

QDP 製品リスト

日頃より、パトライト製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。弊社では、小ロット生産、特注対応などをはじめ、お客様のご要望にお応えするために、多数の製品をラインアップしております。そのため、カタログの記載商品に一部納期が長いもの、受注生産品なども含まれており、納期について確認をお願いしておりました。弊社としましても商品の供給について、可能な限り安定的に、かつ迅速に対応するため、常時在庫を確保している製品を「QDP製品」として選定・記載いたしました。

不測の事態により、在庫切れを起こす場合もありますが、「QDP製品」につきましては常時在庫を原則としておりますので、商品選定時のご参考にご利用ください。なお、在庫の関係上、各製品10台 (RES、EDLM型は1台) までの受注対応とさせていただきます。それ以上のご発注の場合は、別途納期のご確認をお願いいたします。 QDP・・・Quick Delivery Productsの略で、パトライトの常時在庫製品です。

LED照明

シリーズ	型 式	定格電圧	サイズ (発光部)	発光色	仕様	ページ
CLA	CLA3S-24-CD	DC24V	300mm	昼光色	IP69K	25
	CLA3S-24-CN	DC24V	300mm	昼白色	IP69K	

ネットワーク対応商品

シリーズ	型 式	仕 様	ページ
NH	NHL-3FB1-RYG	Ethernet	47
	NHP-3FB1-RYG	Ethernet	
	NHS-3FB1-RYG	Ethernet	
PHC	PHC-100A	RS-232C	62
PHE	PHE-3FBE1-RYG	RS-232C	62
FTN	FTN-D88A80	Ethernet	55
	PHN-3FBE1-RYG	Ethernet	61
PHN	PHN-D88	Ethernet	58
	PHN-R	Ethernet	59
	PHN-S	Ethernet/RS232C	60
PHU	PHU-3-RYG	USB	57
PM	PMN-WIN	NHシリーズ対応	49
	PMS-WIN	PHE-3FBE1型対応	

積層信号灯

シリーズ	型 式	定格電圧	段数	色 (上段より)	仕様 (1)	仕様 (2)	取付方法	ページ
WD	WDR-L	DC24V						41
	WDR-U	DC5V(USBバスパワー)						
	WDT-5E	DC24V					LE専用	
	WDT-6M	DC24V					LME専用	
ME/MES (φ25)	ME-202A-RG	DC24V	2段	赤緑	点灯	NPN対応	直取付け	69
	ME-302A-RYG	DC24V	3段	赤黄緑	点灯	NPN対応	直取付け	
	MES-202A-RG	DC24V	2段	赤緑	点灯	NPN対応	直取付け	
	MES-302A-RYG	DC24V	3段	赤黄緑	点灯	NPN対応	直取付け	
MP/MPS (φ30)	MP-302-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯	PNP/NPN対応	直取付け	71
	MPS-302-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯	PNP/NPN対応	直取付け	
	MPS-402-RYGB	AC/DC24V	4段	赤黄緑青	点灯	PNP/NPN対応	直取付け	
LCE/LCS (φ40)	LCE-202A-RG	AC/DC24V	2段	赤緑	点灯	PNP/NPN対応	L型金具	73
	LCE-202AFB-RG	AC/DC24V	2段	赤緑	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	L型金具	
	LCE-202AFBW-RG	AC/DC24V	2段	赤緑	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	直取付け	
	LCE-302A-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯	PNP/NPN対応	L型金具	
	LCE-302AFB-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	L型金具	
	LCE-302AFBW-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	直取付け	
	LCE-302AFBK-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	壁面取付け (脱着タイプ)	
	LCE-202AW-RG	AC/DC24V	2段	赤緑	点灯	PNP/NPN対応	直取付け	
	LCE-302AW-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯	PNP/NPN対応	直取付け	
	LCE-3M2A-RYG	AC90~AC250V	3段	赤黄緑	点灯	NPN対応	L型金具	
	LCE-3M2AFB-RYG	AC90~AC250V	3段	赤黄緑	点灯・点滅・ブザー	NPN対応	L型金具	
	LCE-402A-RYGB	AC/DC24V	4段	赤黄緑青	点灯	PNP/NPN対応	L型金具	
	LCE-402AFB-RYGB	AC/DC24V	4段	赤黄緑青	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	L型金具	
LCS-302A-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯	PNP/NPN対応	L型金具	79	
LU5 (φ50)	LU5-02	DC24V			点灯	PNP/NPN対応	直取付け	81
	LU5-02FB	DC24V			点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	直取付け	

QDP 製品リスト

積層信号灯

シリーズ	型 式	定格電圧	段数	色 (上段より)	仕様 (1)	仕様 (2)	取付方法	ページ
LU5 (φ50)	LU5-E-R			赤		PNP/NPN対応		81
	LU5-E-Y			黄		PNP/NPN対応		
	LU5-E-G			緑		PNP/NPN対応		
	LU5-E-B			青		PNP/NPN対応		
	LU5-E-C			白		PNP/NPN対応		
LE/LES (φ50)	LES-302A-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯	PNP/NPN対応	L型金具	85
	LES-302AW-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯	PNP/NPN対応	直取付け	
	LE-202FBP-RG	AC/DC24V	2段	赤緑	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	L型金具	87
	LE-202FBW-RG	AC/DC24V	2段	赤緑	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	直取付け	
	LE-302FBP-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	L型金具	
	LE-302FBW-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	直取付け	
	LE-302P-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯	PNP/NPN対応	L型金具	
	LE-302W-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯	PNP/NPN対応	直取付け	
	LE-402FBP-RYGB	AC/DC24V	4段	赤黄緑青	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	L型金具	
LME/LMS (φ60)	LME-202FBL-RG	AC/DC24V	2段	赤緑	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	L型金具	91
	LME-202FBW-RG	AC/DC24V	2段	赤緑	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	直取付け	
	LME-202L-RG	AC/DC24V	2段	赤緑	点灯	PNP/NPN対応	L型金具	
	LME-202W-RG	AC/DC24V	2段	赤緑	点灯	PNP/NPN対応	直取付け	
	LME-302-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯	PNP/NPN対応	円形取付け台	
	LME-302FB-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	円形取付け台	
	LME-302FBK-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	壁面取付け(脱着タイプ)	
	LME-302FBL-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	L型金具	
	LME-302FBW-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	直取付け	
	LME-302L-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯	PNP/NPN対応	L型金具	
	LME-302W-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯	PNP/NPN対応	直取付け	
	LME-402FB-RYGB	AC/DC24V	4段	赤黄緑青	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	円形取付け台	
	LME-402FBL-RYGB	AC/DC24V	4段	赤黄緑青	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	L型金具	
	LME-402FBW-RYGB	AC/DC24V	4段	赤黄緑青	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	直取付け	
LMS-302-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯	PNP/NPN対応	円形取付け台	101	
LMS-302L-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯	PNP/NPN対応	L型金具		
LU7 (φ70)	LU7-02	DC24V			点灯	PNP/NPN対応	直取付け	107
	LU7-02FB	DC24V			点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	直取付け	
	LU7-M2	AC90~AC250V			点灯	NPN対応	直取付け	
	LU7-M2FB	AC90~AC250V			点灯・点滅・ブザー	NPN対応	直取付け	
	LU7-E-R			赤				
	LU7-E-Y			黄				
	LU7-E-G			緑				
	LU7-E-B			青				
LHE (φ70)	LHE-302A-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯	PNP/NPN対応	直取付け	111
	LHE-302AFB-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	直取付け	
WE/WEP	WE-302-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯	PNP/NPN対応	壁面取付け	117
	WE-302FB-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	壁面取付け	
	WE-402FB-RYGB	AC/DC24V	4段	赤黄緑青	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	壁面取付け	
	WEP-302-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯	PNP/NPN対応	壁面取付け	
EDLM	WEP-302FB-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯・点滅・ブザー	PNP/NPN対応	壁面取付け	129
	EDLM-302FJ-RYG	AC/DC24V	3段	赤黄緑	点灯・点滅	耐圧防爆		
EDLM-310FJ-RYG	AC100V	3段	赤黄緑	点灯・点滅	耐圧防爆			

表示灯

シリーズ	型 式	定格電圧	光源	色	仕様 (1)	仕様 (2)	ページ
RHE	RHE-24-R	DC24V	LED	赤			159
	RHE-24-Y	DC24V	LED	黄			
	RHE-100-R	AC100V	LED	赤			
	RHE-100-Y	AC100V	LED	黄			

QDP 製品リスト

表示灯・回転灯

シリーズ	型 式	定格電圧	光源	色	仕様 (1)	仕様 (2)	ページ
RHE	RHE-200-R	AC200V	LED	赤			159
	RHE-200-Y	AC200V	LED	黄			
RHEB	RHEB-24-R	DC24V	LED	赤	ブザー		159
	RHEB-24-Y	DC24V	LED	黄	ブザー		
	RHEB-100-R	AC100V	LED	赤	ブザー		
	RHEB-100-Y	AC100V	LED	黄	ブザー		
	RHEB-200-R	AC200V	LED	赤	ブザー		
	RHEB-200-Y	AC200V	LED	黄	ブザー		
RKE	RKE-24-R	DC24V	LED	赤			159
	RKE-24-Y	DC24V	LED	黄			
	RKE-48-Y	DC48V	LED	黄			
	RKE-100-R	AC100V	LED	赤			
	RKE-100-Y	AC100V	LED	黄			
	RKE-200-R	AC200V	LED	赤			
RKEB	RKEB-24-R	DC24V	LED	赤	ブザー		159
	RKEB-24-Y	DC24V	LED	黄	ブザー		
	RKEB-100-R	AC100V	LED	赤	ブザー		
	RKEB-100-Y	AC100V	LED	黄	ブザー		
	RKEB-200-R	AC200V	LED	赤	ブザー		
SKHE	SKHE-24-R	DC24V	LED	赤			161
	SKHE-24-Y	DC24V	LED	黄			
	SKHE-100-R	AC100V	LED	赤			
	SKHE-100-Y	AC100V	LED	黄			
	SKHE-200-R	AC200V	LED	赤			
	SKHE-200-Y	AC200V	LED	黄			
RLR	RLR-M1-R	DC12V/24V	LED	赤			163
	RLR-M1-Y	DC12V/24V	LED	黄			
	RLR-M2-R	AC90V~AC250V	LED	赤			
	RLR-M2-Y	AC90V~AC250V	LED	黄			
RU	RU-24-R	DC24V	電球	赤			166
	RU-24-Y	DC24V	電球	黄			
	RU-100-R	AC100V	電球	赤			
	RU-100-Y	AC100V	電球	黄			
	RU-220-R	AC220V	電球	赤			
	RU-220-Y	AC220V	電球	黄			
RLE	RLE-24-R	DC24V	LED	赤			165
	RLE-24-Y	DC24V	LED	黄			
	RLE-100-R	AC100V	LED	赤			
	RLE-100-Y	AC100V	LED	黄			
	RLE-220-R	AC220V	LED	赤			
	RLE-220-Y	AC220V	LED	黄			
RH	RH-100A-R	AC100V	電球	赤			167
	RH-100A-Y	AC100V	電球	黄			
	RH-200A-R	AC200V	電球	赤			
	RH-200A-Y	AC200V	電球	黄			
RHB	RHB-100A-R	AC100V	電球	赤	ブザー		167
	RHB-100A-Y	AC100V	電球	黄	ブザー		
	RHB-200A-R	AC200V	電球	赤	ブザー		
	RHB-200A-Y	AC200V	電球	黄	ブザー		
SKH	SKH-102A-R	DC24V	電球	赤			168
	SKH-102A-Y	DC24V	電球	黄			
	SKH-110A-R	AC100V	電球	赤			
	SKH-110A-Y	AC100V	電球	黄			
	SKH-120A-R	AC200V	電球	赤			

QDP 製品リスト

表示灯・回転灯

シリーズ	型 式	定格電圧	光源	色 (上段より)	仕様 (1)	仕様 (2)	ページ
SKH	SKH-120A-Y	AC200V	電球	黄			168
	SKHB-100A-R	AC100V	電球	赤	ブザー		
SKHB	SKHB-100A-Y	AC100V	電球	黄	ブザー		168
	SKHB-200A-R	AC200V	電球	赤	ブザー		
	SKHB-200A-Y	AC200V	電球	黄	ブザー		
WH/WHB	WH-100A-R	AC100V	電球	赤			169
	WH-100A-Y	AC100V	電球	黄			
	WHB-100A-R	AC100V	電球	赤	ブザー		
	WHB-100A-Y	AC100V	電球	黄	ブザー		
SKH-EA	SKH-24EA-R	DC24V	電球	赤			171
	SKH-24EA-Y	DC24V	電球	黄			
	SKH-100EA-R	AC100V	電球	赤			
	SKH-100EA-Y	AC100V	電球	黄			
	SKH-200EA-R	AC200V	電球	赤			
	SKH-200EA-Y	AC200V	電球	黄			
SKP	SKP-101A-Y	DC12V	電球	黄			172
	SKP-102A-R	DC24V	電球	赤			
	SKP-102A-Y	DC24V	電球	黄			
	SKP-104A-R	DC48V	電球	赤			
	SKP-104A-Y	DC48V	電球	黄			
	SKP-110A-R	AC100V	電球	赤			
	SKP-110A-Y	AC100V	電球	黄			
	SKP-120A-R	AC200V	電球	赤			
	SKP-120A-Y	AC200V	電球	黄			
KP	KP-100A-R	AC100V	電球	赤			173
	KP-100A-Y	AC100V	電球	黄			
SKL	SKL-110CA-R	AC100V	電球	赤			174
	SKL-110CA-Y	AC100V	電球	黄			
SKC	SKC-210A-R	AC100V	電球	赤			180
	SKC-210A-Y	AC100V	電球	黄			
RES	RES-100A-R	AC100V	電球	赤	防爆		184
	RES-100A-Y	AC100V	電球	黄	防爆		
NE	NE-24-R	DC24V	LED	赤	点灯		133
	NE-24-Y	DC24V	LED	黄	点灯		
	NE-24-G	DC24V	LED	緑	点灯		
	NE-24-B	DC24V	LED	青	点灯		
	NE-24-C	DC24V	LED	白	点灯		
PES	PES-24-R	AC/DC24V	LED	赤	点灯・点滅		134
	PES-24-Y	AC/DC24V	LED	黄	点灯・点滅		
	PES-100-R	AC100V	LED	赤	点灯・点滅		
	PES-100-Y	AC100V	LED	黄	点灯・点滅		
	PES-200-R	AC200V	LED	赤	点灯・点滅		
	PES-200-Y	AC200V	LED	黄	点灯・点滅		
KLE	KLE-100-R	AC100V	LED	赤			139
	KLE-100-Y	AC100V	LED	黄			
KX	KX-12-Y	DC12V	キセノン	黄			144
	KX-24-Y	DC24V	キセノン	黄			
	KX-48-Y	DC48V	キセノン	黄			

積層回転灯

シリーズ	型 式	定格電圧	光源	色 (上段より)	仕様 (1)	仕様 (2)	ページ
KUS	KUS-24F	AC/DC24V	LED		点灯・点滅		125
	KUS-EA-R	DC24V	LED	赤			
	KUS-EA-Y	DC24V	LED	黄			
	KUS-EA-G	DC24V	LED	緑			

QDP 製品リスト

積層回転灯

シリーズ	型 式	定格電圧	光源	色 (上段より)	仕様 (1)	仕様 (2)	ページ
KJS/KJSB	KJS-302-RYG	DC24V	電球	赤黄緑			153
	KJS-310-RYG	AC100V	電球	赤黄緑			
	KJSB-302-RYG	DC24V	電球	赤黄緑	ブザー		
KJ/KJB	KJ-302-RYG	DC24V	電球	赤黄緑			155
	KJ-310-RYG	AC100V	電球	赤黄緑			
	KJB-302-RYG	DC24V	電球	赤黄緑	ブザー		

回転灯/信号灯一体型電子音報知器

シリーズ	型 式	定格電圧	音圧 (最大)	再生ch	音色数	色 (上段より)	仕様 (1)	仕様 (2)	ページ
LKEH-F□	LKEH-102FA-R	DC24V	105dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	赤	信号灯+メロディ・アラーム	NPN対応	191
	LKEH-102FA-Y	DC24V	105dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	黄	信号灯+メロディ・アラーム	NPN対応	
	LKEH-110FA-R	AC100V	105dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	赤	信号灯+メロディ・アラーム	NPN対応	
	LKEH-110FA-Y	AC100V	105dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	赤	信号灯+メロディ・アラーム	NPN対応	
	LKEH-202FA-RY	DC24V	105dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	赤黄	信号灯+メロディ・アラーム	NPN対応	
	LKEH-210FA-RY	AC100V	105dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	赤黄	信号灯+メロディ・アラーム	NPN対応	
	LKEH-302FA-RYG	DC24V	105dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	赤黄緑	信号灯+メロディ・アラーム	NPN対応	
RT-□	LKEH-310FA-RYG	AC100V	105dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	赤黄緑	信号灯+メロディ・アラーム	NPN対応	197
	RT-24A-R	DC24V	105dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	赤	回転灯+メロディ・アラーム	NPN対応	
	RT-24A-Y	DC24V	105dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	黄	回転灯+メロディ・アラーム	NPN対応	
	RT-100A-R	AC100V	105dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	赤	回転灯+メロディ・アラーム	NPN対応	
	RT-100A-Y	AC100V	105dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	黄	回転灯+メロディ・アラーム	NPN対応	
	RT-200A-R	AC200V	105dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	赤	回転灯+メロディ・アラーム	NPN対応	
	RT-200A-Y	AC200V	105dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	黄	回転灯+メロディ・アラーム	NPN対応	

センサ・ユニーク商品ほか

型 式	定格電圧	仕様	ページ
FE20A	DC12V	検知距離20m (屋外)	211
SC2W	AC100V	センサコントロールボックス	213
DT-02	AC100V	コンセント出力 (100V 300Wまで)	216

電子音報知器

シリーズ	型 式	定格電圧	音圧 (最大)	再生ch	音色数	仕様 (1)	仕様 (2)	色	ページ
EWH	EWH-24A-J	AC/DC12-24V	105dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	メロディ・アラーム	NPN対応	ライトグレー	225
	EWH-100A-J	AC100V	105dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	メロディ・アラーム	NPN対応	ライトグレー	
	EWH-200A-J	AC200V	105dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	メロディ・アラーム	NPN対応	ライトグレー	
EWHs	EWHs-24A-J	AC/DC12-24V	105dB	1	32	メロディ・アラーム		ライトグレー	225
	EWHs-100A-J	AC100V	105dB	1	32	メロディ・アラーム		ライトグレー	
	EWHs-200A-J	AC200V	105dB	1	32	メロディ・アラーム		ライトグレー	
BK	BK-24A-J	DC24V	95dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	メロディ・アラーム	NPN対応	ライトグレー	227
	BK-24A-K	DC24V	95dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	メロディ・アラーム	NPN対応	ダークグレー	
	BK-100A-J	AC100V	95dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	メロディ・アラーム	NPN対応	ライトグレー	
	BK-100A-K	AC100V	95dB	8 (ビット) 32 (バイナリ)	32	メロディ・アラーム	NPN対応	ダークグレー	
BD	BD-24A-J	DC24V	90dB	4	32	メロディ・アラーム	NPN対応	ライトグレー	229
	BD-24A-K	DC24V	90dB	4	32	メロディ・アラーム	NPN対応	ダークグレー	
	BD-100A-J	AC100V	90dB	4	32	メロディ・アラーム	NPN対応	ライトグレー	
	BD-100A-K	AC100V	90dB	4	32	メロディ・アラーム	NPN対応	ダークグレー	
BM	BM-202	AC/DC24V	85dB	2	2	ブザー	PNP/NPN対応		232
	BM-202D	AC/DC24V	80dB	2	2	ブザー	PNP/NPN対応		
	BM-202H	AC/DC24V	90dB	2	2	ブザー	PNP/NPN対応		
	BM-210	AC100V	85dB	2	2	ブザー			
	BM-210D	AC100V	80dB	2	2	ブザー			
	BM-210H	AC100V	90dB	2	2	ブザー			
	BM-220	AC220V	85dB	2	2	ブザー			
	BM-220D	AC220V	80dB	2	2	ブザー			
	BM-220H	AC220V	90dB	2	2	ブザー			

QDP 製品リスト

音声合成報知器

シリーズ	型 式	定格電圧	再生ch	録音時間	仕様 (1)	仕様 (2)	ページ
FV	FV-511AM2	AC100V~240V	10 (ビット) 1023 (バイナリ)	約7分 (本体メモリ使用時)	音声合成	PNP/NPN対応	235
	FV-127JP	DC24V	7 (ビット) 127 (バイナリ)	約8分 (本体メモリ使用時)	音声合成	NPN対応	253

オプション

シリーズ	型 式	対応製品	ページ
SDV	SDV-128P		各製品ページ
FV	FV-Win		各製品ページ
SZ	SZ-007	LHE-Aおよび取付ピッチがΦ50,70mmのタイプ	
	SZ-008	取付ピッチがΦ50,70,120,140mmのタイプ。および、□74mmのタイプ	
	SZ-010	LME-L,RUP	
	SZ-011	LCE,LCS,LE,LES-A	
	SZ-012	Φ17.3mmのボール取付タイプ各種 ※アルミボールタイプには非対応。	
	SZ-013	Φ21.7mmのボール取付タイプ各種 ※アルミボールタイプには非対応。	
	SZ-014	LCE-AW,LME-W,LE-W,LES-AW	
	SZ-016A	LME-L,RUP	
	SZ-017	Φ21.7mmのボール取付タイプ各種	
	SZ-018	LU7,LHE-A	
	SZ-020	Φ21.7mmのボール取付タイプ各種	
	SZ-020-001		
	SZ-021	Φ17.3mmのボール取付タイプ各種	
	SZ-023	取付ピッチがΦ50,70,120,140mmのタイプ。および、□74mmのタイプ	309
	SZ-028	LME-W	311
	SZ-200A	RH(B)-A,RK(B)-A,RHE(B),RKE(B),RHEM,RKEM,KX	
	SZ-210	RU,RS,RLE,PS(F),PSX,PES	
	SZ-300CL	CLT,CLF	
	SZ-30L	RLE,RU,RH,RK,PS,PES,RHE(B)(M),RKE(B)(M)	
	SZ-30T	RLE,RU,RH,RK,PS,PES,RHE(B)(M),RKE(B)(M)	
	SZ-40L	KUS	
	SZ-40T	KUS	
	SZ-50L	LU7,LHE-A	
SZ-50T	LU7,LHE-A		
SZ-60L	LE-W,LES-AW		
SZ-60T	LE-W,LES-AW		
SZ-70L	LME-W		
SZ-80L	LCE-AW		

※取付ボール使用の際は、製品によってはケーブル延長が必要な場合があります。 ※壁面取付けブラケットは、壁面方向との干渉により取付方向が制約される場合があります。