PATLITE®

KASUGA

製品カタログ

PRODUCT CATALOG

2020.4～

www.patlite.co.jp

ご利用の手引き

はじめに

本書では、2020年4月以降も継続してお求めいただける製品を掲載してあります。
2020年3月末日をもって生産終了させていただきます製品につきましては、巻末に掲載の「生産終了予定製品のご案内」をご覧ください。

■ 入数

1パック（箱または袋）単位で販売している製品の入数を示します。
入数が表示されている場合は、パック単位でのご提供となります。
（価格についても1パックあたりの価格となっています）

【例】　ストッパー 10個入を数量2でご注文の場合 ⇒ 2パックで20個のお届けとなります。

品名	入数
ストッパー	10個入

■ 価格

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

■ お願い

- 一旦納入された製品は、原則的に返品はお受けできません。ご注文は誤りのないようにお願いいたします。
- 記載の価格、仕様、外形寸法などは予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

目　次

プッシュイン端子台 1
- レール式　TW･TTWシリーズ 1
- 組式　TWMシリーズ 3
- プッシュイン端子台アクセサリ 6

インターフェース端子台 7
- スリム形　TIFA-S シリーズ 7
- 標準形　TIFA シリーズ 7
- 電源コモンユニット　TIFA-C シリーズ 7
- プッシュイン形　TIFS5N･TIFZS5N シリーズ 8
- e-CON搭載形　TIFE シリーズ 9
- 丸･Y形圧着端子差込形　TIFY シリーズ 9
- 回路パターン対応形　TIFZ シリーズ 10
- インターフェース端子台用アクセサリ 10

ねじ端子台 レール式 11
- TXレール式端子台　TX･TXU シリーズ 11
- フィンガープロテクト端子台　TFP･TTFP･TFE シリーズ 13
- 2段形端子台　TTG･TT シリーズ 14

ねじ端子台 組式 15
- TEN･TEU組端子台　TEN･TEU シリーズ 15
- T･TC組端子台　T･TC シリーズ 18
- TL組端子台　TL シリーズ 20
- TX組端子台　TXM･TXUM シリーズ 21
- 大容量組端子台　TQB シリーズ 28
- フィンガープロテクト組端子台　TFPM シリーズ 30

特殊用途端子台 32
- センサ用端子台　TNS10 32
- 防水中継ボックス　JPBF180 32
- 防水中継端子ボックス　JPBS･JPBG･JPBX 33
- コモン端子台　TNC シリーズ 34
- スタッド端子台　TS-R シリーズ 35
- 接地用スタッド端子台　TS-CHM シリーズ 35
- トランス用端子台　TEV シリーズ 35

端子台アクセサリ 36
- エンドプレート 36
- カバー 36
- 記名シール 37
- レール 37
- ストッパー 38
- 絶縁バリア 38
- ツール･工具 38
- 主幹分岐バー 39
- レール支え 39
- 支持金具 39
- スタッド支持台 40
- 絶縁支持台 40
- ショートバー 41
- 手動式レールカッター 45
- 多機能プリンタ保守部品 45

ニッスイ液面リレー 46

操作用押ボタン開閉器 47

動力用押ボタンスイッチ 48

ホイスト用押ボタン開閉器 49
- 電動機間接操作用　COB60 シリーズ 49
- 電動機間接操作用　COB80 シリーズ 50
- 電動機直接操作用　COB260 シリーズ 54
- 電動機直接操作用　COB280 シリーズ 54

小型ペンダントスイッチ 55

80シリーズ ホイスト用押ボタン開閉器 製作仕様書 56

生産終了予定製品のご案内 59

プッシュイン端子台　レール式

コンパクトタイプ・コモンユニットタイプ　TW·TTW シリーズ

コンパクトタイプ

摘要			型式		入数	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
			ボタン付	ボタンなし			A	B	C	D
ターミナルユニット										
600V　10A 1.25mm²（AWG16）		1対1	TW 10 B	ー	50P入	¥4,950	40.3	25.5	3.5	ー
		1対2	TW 15 B	ー	50P入	¥5,450	44.3	29.8	3.5	ー
		2対2	TW 16 B	ー	50P入	¥5,900	50.6	29.8	3.5	ー
600V　20A 2mm²（AWG14）		1対1	TW 20 B	ー	50P入	¥5,100	40.7	28.8	4.6	ー
		1対2	TW 25 B	ー	50P入	¥6,050	46.6	29.8	4.6	ー
		2対2	TW 26 B	TW 26 BN	50P入	¥6,550	55	29.8	4.6	ー
エンドプレート										
左右1枚ずつで 1組	TW 10B用		TWA 10B		5組入	¥290	40.3	25.5	厚さ 注5.5	
	TW 15B用		TWA 15B		5組入	¥300	44.3	29.8	厚さ 注5.5	
	TW 16B用		TWA 16B		5組入	¥310	50.6	29.8	厚さ 注5.5	
	TW 20B用		TWA 20B		5組入	¥300	40.7	28.8	厚さ 注6	
	TW 25B用		TWA 25B		5組入	¥320	46.6	29.8	厚さ 注6	
	TW 26B用		TWA 26B		5組入	¥340	55	29.8	厚さ 注6	

注　エンドプレートの厚さは、左右2枚（1組）の合計寸法を示します。

コモンユニットタイプ

摘要			型式		入数	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
		本体色	ボタン付	ボタンなし			A	B	C	D
ターミナルユニット										
600V　10A 1.25mm²（AWG16）	2対2	茶	TW 16 BC	ー	30P入	¥3,990	50.6	29.8	3.5	ー
		青	TW 16 BCB	ー	30P入	¥3,990	50.6	29.8	3.5	ー
600V　20A 2mm²（AWG14）	2対2	茶	TW 26 BC	ー	30P入	¥5,010	55	29.8	4.6	ー
		青	TW 26 BCB	ー	30P入	¥5,010	55	29.8	4.6	ー
エンドプレート										
左右1枚ずつで 1組	TW 16BC用		TWA 16BC		5組入	¥400	50.6	29.8	厚さ 注7	
	TW 16BCB用		TWA 16BCB		5組入	¥400	50.6	29.8	厚さ 注7	
	TW 26BC用		TWA 26BC		5組入	¥420	55	29.8	厚さ 注8	
	TW 26BCB用		TWA 26BCB		5組入	¥420	55	29.8	厚さ 注8	

注　エンドプレートの厚さは、左右2枚（1組）の合計寸法を示します。



TW15B

TW16BC





本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

プッシュイン端子台　レール式

スタンダードタイプ・アース専用タイプ　TW·TTW シリーズ

摘要		型式		入数	価格（税抜き）	外形寸法（㎜）			
		ボタン付	ボタンなし			A	B	C	D
ターミナルユニット									
600V　10A 1.25㎟（AWG16）	1対2	TW 15 D	ー	50P入	¥6,200	49.3	32	3.5	ー
	2対2	TW 16 D	ー	50P入	¥7,150	58.8	32	3.5	ー
600V　20A 2㎟（AWG14）	1対2	TW 25 D	TW 25 DN	50P入	¥6,600	54.4	37.5	4.6	ー
	2対2	TW 26 D	ー	50P入	¥7,600	66	37.5	4.6	ー
600V　20A 2㎟（AWG14）	1対1×2	TTW 20 D	ー	20P入	¥5,800	69.5	47	4.6	ー
アース専用タイプ 2㎟（AWG14）	1対2	TW 25 DE	ー	10P入	¥4,500	55	38.5	4.6	ー
	2対2	TW 26 DE	ー	10P入	¥5,700	66	38.5	4.6	ー
エンドプレート									
左右1枚ずつで1組	TW 15D用	TWA 15D		5組入	¥530	49.3	32	厚さ 注7	
	TW 16D用	TWA 16D		5組入	¥550	58.8	32	厚さ 注7	
	TW 25D·TW 25DE(W)用	TWA 25D		5組入	¥550	54.4	37.5	厚さ 注4	
	TW 26D·TW 26DE用	TWA 26D		5組入	¥600	66	37.5	厚さ 注4	
	TTW 20D用	TTWA 20D		5組入	¥650	69.5	47	厚さ 注6	

注　エンドプレートの厚さは、左右2枚（1組）の合計寸法を示します。



TW15D



TTW20D





本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

プッシュイン端子台　組式

コンパクト組タイプ　TWM シリーズ

摘要		極数	型式		入数	価格（税抜き）	外形寸法（㎜）			
			ボタン付	ボタンなし			A	B	C	D
600V　20A 2㎟ （AWG14）	1 対 1	1	TWM 20B 01	ー	1個	¥150	29.8	38	24.4	4.6
		2	TWM 20B 02	ー	1個	¥260	34.4			
		3	TWM 20B 03	ー	1個	¥380	39			
		4	TWM 20B 04	ー	1個	¥500	43.6			
		5	TWM 20B 05	ー	1個	¥610	48.2			
		6	TWM 20B 06	ー	1個	¥730	52.8			
		7	TWM 20B 07	ー	1個	¥850	57.4			
		8	TWM 20B 08	ー	1個	¥960	62			
		9	TWM 20B 09	ー	1個	¥1,080	66.6			
		10	TWM 20B 10	ー	1個	¥1,200	71.2			
		11	TWM 20B 11	ー	1個	¥1,310	75.8			
		12	TWM 20B 12	ー	1個	¥1,430	80.4			
		13	TWM 20B 13	ー	1個	¥1,550	85			
		14	TWM 20B 14	ー	1個	¥1,660	89.6			
		15	TWM 20B 15	ー	1個	¥1,780	94.2			
		16	TWM 20B 16	ー	1個	¥1,900	98.8			
		17	TWM 20B 17	ー	1個	¥2,010	103.4			
		18	TWM 20B 18	ー	1個	¥2,130	108			
		19	TWM 20B 19	ー	1個	¥2,250	112.6			
		20	TWM 20B 20	ー	1個	¥2,360	117.2			

TWM20B



本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

プッシュイン端子台　組式

コンパクト組タイプ　TWM シリーズ

摘要		極数	型式		入数	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
			ボタン付	ボタンなし			A	B	C	D
600V　20A 2mm² （AWG14）	1 対 2	1	TWM 25B 01	ー	1個	¥160	29.8	46.5	24.4	4.6
		2	TWM 25B 02	ー	1個	¥300	34.4			
		3	TWM 25B 03	ー	1個	¥430	39			
		4	TWM 25B 04	ー	1個	¥560	43.6			
		5	TWM 25B 05	ー	1個	¥700	48.2			
		6	TWM 25B 06	ー	1個	¥830	52.8			
		7	TWM 25B 07	ー	1個	¥960	57.4			
		8	TWM 25B 08	ー	1個	¥1,100	62			
		9	TWM 25B 09	ー	1個	¥1,230	66.6			
		10	TWM 25B 10	ー	1個	¥1,360	71.2			
		11	TWM 25B 11	ー	1個	¥1,500	75.8			
		12	TWM 25B 12	ー	1個	¥1,630	80.4			
		13	TWM 25B 13	ー	1個	¥1,760	85			
		14	TWM 25B 14	ー	1個	¥1,900	89.6			
		15	TWM 25B 15	ー	1個	¥2,030	94.2			
		16	TWM 25B 16	ー	1個	¥2,160	98.8			
		17	TWM 25B 17	ー	1個	¥2,300	103.4			
		18	TWM 25B 18	ー	1個	¥2,430	108			
		19	TWM 25B 19	ー	1個	¥2,560	112.6			
		20	TWM 25B 20	ー	1個	¥2,700	117.2			
	2 対 2	1	TWM 26B 01	ー	1個	¥180	29.8	55	24.4	4.6
		2	TWM 26B 02	ー	1個	¥310	34.4			
		3	TWM 26B 03	ー	1個	¥450	39			
		4	TWM 26B 04	ー	1個	¥580	43.6			
		5	TWM 26B 05	ー	1個	¥710	48.2			
		6	TWM 26B 06	ー	1個	¥850	52.8			
		7	TWM 26B 07	ー	1個	¥980	57.4			
		8	TWM 26B 08	ー	1個	¥1,110	62			
		9	TWM 26B 09	ー	1個	¥1,250	66.6			
		10	TWM 26B 10	ー	1個	¥1,380	71.2			
		11	TWM 26B 11	ー	1個	¥1,510	75.8			
		12	TWM 26B 12	ー	1個	¥1,650	80.4			
		13	TWM 26B 13	ー	1個	¥1,780	85			
		14	TWM 26B 14	ー	1個	¥1,910	89.6			
		15	TWM 26B 15	ー	1個	¥2,050	94.2			
		16	TWM 26B 16	ー	1個	¥2,180	98.8			
		17	TWM 26B 17	ー	1個	¥2,310	103.4			
		18	TWM 26B 18	ー	1個	¥2,450	108			
		19	TWM 26B 19	ー	1個	¥2,580	112.6			
		20	TWM 26B 20	ー	1個	¥2,710	117.2			

TWM25B

TWM26B



本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

プッシュイン端子台

c-UL-us認証品またはEN/IEC規格準拠品（TÜV認証CE）として使用する場合の定格

品名		基本型式		定格電圧（V）	CE（EN60947-7-1）			UL（UL1059）		
					適合電線		最大定格電流値（A）	適合電線		最大定格電流値（A）
		レール式	組式		単線（AWG）	より線（AWG）		単線（AWG）	より線（AWG）	
コンパクトタイプ	1対1	TW10B	ー	600	28～18	28～16 [28～20]	10（単線） 16（より線） [8]	28～18	28～16 [28～20]	7（単線） 14（より線） [9]
	1対2	TW15B	ー							
	2対2	TW16B	ー							
	1対1	TW20B	TWM20B	600	22～14	22～14 [22～16]	22 [16]	22～14	22～14 [22～16]	16 [14]
	1対2	TW25B	TWM25B							
	2対2	TW26B	TWM26B							
コモンユニットタイプ	2対2	TW16BC	ー	600	28～18	28～16 [28～20]	10（単線） 16（より線） [8]	28～18	28～16 [28～20]	7（単線） 16（より線） [9]
	2対2	TW26BC	ー	600	22～14	22～14 [22～16]	22 [16]	22～14	22～14 [22～16]	22 [16]
スタンダードタイプ	1対2	TW15D	ー	600	28～16	28～16 [28～20]	10 [8]	28～16	28～16 [28～20]	10 [5]
	2対2	TW16D	ー							
	1対2	TW25D	ー	600	22～14	22～14 [22～16]	22 [16]	22～14	22～14 [22～16]	16 [14]
	2対2	TW26D	ー							
	1対1×2	TTW20D	ー	600	22～14	22～14 [22～16]	22 [16]	22～14	22～14 [22～16]	15 [10]
アース専用タイプ	1対2	TW25DE	ー	600	22～14	22～14 [22～16]	ー	22～14	22～14 [22～14]	ー
	2対2	TW26DE	ー							

備考　[ ] 内はフェルール使用時の値です。

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

プッシュイン端子台　アクセサリ

ストッパー

摘 要	型式	入数	価格（税抜き）
IEC35mm幅レール用 （TXDA,TRDA対応）	TWE 1	10個入	¥500
	TWE 2	10個入	¥500
	TXE 2	10個入	¥800
	TXE 4	10個入	¥430
	JTXE 3	100個入	¥5,250
	JTXE 5	100個入	¥6,410

エンドプレート

適合機種	型式	入数	価格（税抜き）	1枚あたり概略質量
TW 10B用	TWA 10B	5組入	¥290	4g
TW 15B用	TWA 15B	5組入	¥300	4.5g
TW 16B用	TWA 16B	5組入	¥310	5.5g
TW 20B用	TWA 20B	5組入	¥300	4g
TW 25B用	TWA 25B	5組入	¥320	4.5g
TW 26B用	TWA 26B	5組入	¥340	7g
TW 16BC用	TWA 16BC	5組入	¥400	5.5g
TW 26BC用	TWA 26BC	5組入	¥420	10g
TW 16BCB用	TWA 16BCB	5組入	¥400	5.5g
TW 26BCB用	TWA 26BCB	5組入	¥420	10g
TW 15D用	TWA 15D	5組入	¥530	5g
TW 16D用	TWA 16D	5組入	¥550	6g
TW 25D、TW25DE用	TWA 25D ※	10枚入	¥550	7g
TW 26D、TW26DE用	TWA 26D ※	10枚入	¥600	7.5g
TTW 20D用	TTWA 20D	5組入	¥650	11g

※　左右共用

レール

摘要			型式	入数	価格（税抜き）
IEC35㎜幅レール	アルミニウム	1m	TXDA 2	1本	¥600
		2m	TXDA 2 M	50本入	¥60,000
IEC･C形兼用レール	アルミニウム	1m	TRDA 2	1本	¥760
		2m	TRDA 2 M	30本入	¥45,900
	アルミ黒アルマイト	1m	TRDA 2 K	1本	¥800

記名シール

品名		型式	価格（税抜き）
9.5mm幅	ファイバー製、5m	TRC 21	1本　¥260
	塩化ビニル製、5m	TRC 22	1本　¥260
	ポリプロピレン製、5m	TRC 23	1本　¥260

ショートバー

適合機種	摘要	型式	入数	価格（税抜き）
TW10B, TW15B, TW15D, TW16D,	2極	TJW 12 B	50個入	¥4,400
TW20B, TW25B, TW25D, TW26D,	2極	TJW 22	50個入	¥4,400
TTW20D, TWM20B, TWM25B	3極	TJW 23	50個入	¥5,300
	4極	TJW 24	50個入	¥6,200
	8極	TJW 28	50個入	¥8,700
	13極	TJW 213 注1	10個入	¥2,530

注1　TJW213は、ペンチなどで必要な極数に切断して使用することができます。
なお、切断して使用する場合は、充電部が露出しますので、注意してください。

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

インターフェース端子台

スリム形　TIFA-S シリーズ

摘要	極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			実装コネクタ	適合ソケット
				A	B	C		
7mm ピッチ								
フラットケーブル	20	TIFA 720 MHS	¥2,800	80	40	42	HIF3BA-20PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-20D-2.54R(71)
	26	TIFA 726 MHS	¥3,460	101			HIF3BA-26PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-26D-2.54R(71)
	30	TIFA 730 MHS	¥3,700	115			HIF3BA-30PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-30D-2.54R(71)
	34	TIFA 734 MHS	¥4,030	129			HIF3BA-34PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-34D-2.54R(71)
	40	TIFA 740 MHS	¥4,110	150			HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-40D-2.54R(71)
	50	TIFA 750 MHS	¥5,600	185			HIF3BA-50PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-50D-2.54R(71)
基板用I/O	40	TIFA 740 F360S	¥4,500	150			FCN-364P040-AU	FCN-367J040-AU/FW, FCN-367J040-AU/MW

標準形　TIFA シリーズ

摘要	極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			実装コネクタ	適合ソケット
				A	B	C		
8.5mm ピッチ								
フラットケーブル	20	TIFA 820 MH	¥3,150	95	55	51	HIF3BA-20PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-20D-2.54R(71)
	40	TIFA 840 MH	¥5,080	180			HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-40D-2.54R(71)

TIFA720MHS



TIFA840MH



※(　)内はスリム形の値です。

電源コモンユニット　TIFA-C シリーズ

摘要		極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）		
					A	B	C
7mm ピッチ							
スリム形	上段プラス一括、下段マイナス一括	20	TIFA 720 CPMS	¥2,660	80	40	42
	上下段ともプラス一括	20	TIFA 720 CPS	¥2,660			
	上下段ともマイナス一括	20	TIFA 720 CMS	¥2,660			

TIFA720CPMS



本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

インターフェース端子台

プッシュイン形　TIFS5N·TIFZS5N シリーズ

摘要		極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			実装コネクタ	適合ソケット
					A	B	C		
5mm ピッチ									
フラットケーブル		20	TIFS 5N20 MH	¥2,800	54	42	31	HIF3BA-20PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-20D-2.54R(71)
		40	TIFS 5N40 MH	¥4,100	105	45	29.5	HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-40D-2.54R(71)
		50	TIFS 5N50 MH	¥5,350	131			HIF3BA-50PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-50D-2.54R(71)
基板用I/O		40	TIFS 5N40 F360	¥4,500	105			FCN-364P040-AU	FCN-637J040-AU/FW, FCN-637J040-AU/MW
5mm ピッチ（回路パターン対応）									
フラットケーブル	三菱電機PLC用	36	TIFZS 5N40 MHM1	¥3,700	95	45	29.5	HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-40D-2.54R(71)
	オムロン入力·入出力用	34	TIFZS 5N40 MHR1	¥3,700				HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-40D-2.54R(71)
	オムロン入力·入出力用		TIFZS 5N40 MOR2	¥3,700				XG4A-4031	XG4M-4030-T
	オムロン出力·入出力用	36	TIFZS 5N40 MHR3	¥3,700				HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-40D-2.54R(71)
	オムロン出力·入出力用		TIFZS 5N40 MOR4	¥3,700				XG4A-4031	XG4M-4030-T
	キーエンスCPUユニット用	40	TIFZS 5N40 MHK1	¥3,900	105			HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-40D-2.54R(71)
	キーエンス	36	TIFZS 5N34 MHK2	¥3,600	95			HIF3BA-34PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-34D-2.54R(71)
	拡張入出力ユニット用	34	TIFZS 5N34 MHKN	¥3,600				HIF3BA-34PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-34D-2.54R(71)
5mm ピッチ（コモンユニット）									
コモンユニット		20	TIFS 5N20 CPM	¥2,700	54	42	31	上段プラス一括、下段マイナス一括	
		20	TIFS 5N20 CP	¥2,700				上下段ともプラス一括	
		20	TIFS 5N20 CM	¥2,700				上下段ともマイナス一括	



TIFS5N40MH



本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

インターフェース端子台

e-CON 搭載形　TIFE シリーズ

摘要	極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			実装コネクタ	適合ソケット
				A	B	C		
e-CON								
フラットケーブル	32	**TIFE 32 MH**	¥5,980	112	55	32	HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-40D-2.54R(71)
	32	**TIFE 32 MHNR**	¥5,980				HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-40D-2.54R(71)
	16	**TIFE 16 MH**	¥4,050	60	55	32	HIF3BA-20PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-20D-2.54R(71)
	8	**TIFE 8 MHS**	¥3,460	54	42	33	HHIF3BA-10PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-10D-2.54R(71)
	40	**TIFE 40 MH 202W**	¥3,130	80	55	32	HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-40D-2.54R(71)
							HIF3BA-20PA-2.54DSA(71)×2	HIF3BA-20D-2.54R(71)×2
	40	**TIFE 40 MH 104W**	¥3,130				HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-40D-2.54R(71)
							HIF3BA-10PA-2.54DSA(71)×4	HIF3BA-10D-2.54R(71)×4



TIFE32MH





丸・Y形圧着端子差込形　TIFY シリーズ

摘要	極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			実装コネクタ	適合ソケット
				A	B	C		
フラットケーブル	20	**TIFY 520 MH**	¥3,650	64	59	42	HIF3BA-20PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-20D-2.54R(71)
	34	**TIFY 534 MH**	¥5,510	90			HIF3BA-34PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-34D-2.54R(71)
	40	**TIFY 540 MH**	¥5,700	105			HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-40D-2.54R(71)
	50	**TIFY 550 MH**	¥7,130	130			HIF3BA-50PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-50D-2.54R(71)
基板用I/O	40	**TIFY 540 F360**	¥6,150	105			FCN-364P040-AU	FCN-367J040-AU/FW, FCN-367J040-AU/MW

摘要		極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）		
					A	B	C
コモンユニット	上段プラス一括、下段マイナス一括	20	**TIFY 520 CPM**	¥3,500	55	59	42
	上下段ともプラス一括	20	**TIFY 520 CP**	¥3,500			
	上下段ともマイナス一括	20	**TIFY 520 CM**	¥3,500			

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

インターフェース端子台

回路パターン対応形　TIFZ シリーズ

摘要		極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（㎜）			実装コネクタ	適合ソケット
					A	B	C		
7㎜ ピッチ									
フラットケーブル	三菱電機PLC用	34	TIFZ 740 MHM2	¥4,030	129	40	42	HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-40D-2.54R(71)
	オムロン入力・入出力用	33	TIFZ 740 MHR1	¥4,030				HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-40D-2.54R(71)
	オムロン入力・入出力用		TIFZ 740 MOR2	¥4,030				XG4A-4031	XG4M-4030-T
	オムロン出力・入出力用	34	TIFZ 740 MHR3	¥4,030				HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-40D-2.54R(71)
	オムロン出力・入出力用		TIFZ 740 MOR4	¥4,030				XG4A-4031	XG4M-4030-T
	キーエンス製 PLC用	20	TIFZ 720 MHKN	¥2,800	80			HIF3BA-20PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-20D-2.54R(71)
		34	TIFZ 734 MHKN	¥4,030	129			HIF3BA-34PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-34D-2.54R(71)
		40	TIFZ 740 MHK1	¥4,110	150			HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-40D-2.54R(71)



TIFZ740MHM2



インターフェース端子台用アクセサリ

接続ケーブル（TICB シリーズ）

芯数	ケーブル長さ	型式	価格（税抜き）
40	0.5m	TICB 40 MHF 05	¥4,030
	1m	TICB 40 MHF 10	¥4,310
	1.5m	TICB 40 MHF 15	¥4,600
	2m	TICB 40 MHF 20	¥4,880
	3m	TICB 40 MHF 30	¥5,450
	5m	TICB 40 MHF 50	¥6,580

TICB 40 MHF 30

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ねじ端子台　レール式

TXレール式端子台　TX·TXU シリーズ

標準形

摘要			型式	入数	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
						A	B	C	D
ターミナルユニット									
800V	1.25mm²	[15A]	M3×6±セルフアップ	TX 7	60P入	¥2,780	38	29	7.3	6
	2mm²	[20A]	M3×8±セルフアップ	TX 10 SM3	60P入	¥2,630			8	6.7
			M3.5×8±セルフアップ	TX 10 S	60P入	¥2,780				
			M3.5×8±セルフアップ	TX 10	60P入	¥3,000			9.5	8
	5.5mm²	[40A]	M4×10±セルフアップ	TX 20	60P入	¥3,780			11.5	9.7
	8mm²	[50A]	M5×12±セルフアップ	TX 30	30P入	¥2,900	46	34	14.5	12.5
	14mm²	[80A]	M5×12±セルフアップ	TX 50	30P入	¥3,380		37	15	
	22mm²	[90A]	M6×12±丸座金付	TX 60	10P入	¥1,480	54	38	19.5	17
1000V	38mm²	[130A]	M8×14+六角ボルト	TX 100	6P入	¥1,860	72	45	27	24
	60mm²	[175A]	M8×16+六角ボルト	TX 150	6P入	¥2,060	76	51	28	25
	100mm²	[240A]	M10×20+六角ボルト	TX 200	3P入	¥2,260	82	57.5	39	31
	150mm²	[310A]	M10×20+六角ボルト	TX 300	3P入	¥3,400	86	62.5	46	37.5
	200mm²	[400A]	M12×25　六角ボルト	TX 400	3P入	¥4,910	120	73.5	62	52
	150mm²×2	[500A]								
	200mm²	[400A]	M16×40　スタッド	TX 600 N	3P入	¥7,350		86.5	64	
	250mm²	[500A]								
	325mm²	[600A]								
	325mm²	[600A]	M16×46　スタッド	TX 800 N	3P入	¥21,650	120	86.5	64	52
	200mm²×2	[800A]	（ガイド付）							
	325mm²	[600A]	M16×48　スタッド	TX 1000 N	3P入	¥22,900	120	86.5	64	52
	325mm²×2	[1000A]	（ガイド付）							
エンドプレート									
TX 7～TX20用				TXA 1	10枚入	¥250	38	29	厚さ 3	
TX 30用				TXA 3	10枚入	¥330	46	34		
TX 50用				TXA 5	10枚入	¥410		37		
TX 60用				TXA 6	5枚入	¥300	54	38	厚さ 3.5	
TX 100用				TXA 10	5枚入	¥460	72	45	厚さ 4	
TX 150用				TXA 15	5枚入	¥600	76	51		
絶縁バリア										
TX 600N, TX 800N, TX 1000N用（セット時A寸法240mm）				TXH 60	2枚入	¥360	—	—	—	


TX7


TX30


TX200





本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ねじ端子台　レール式

TXレール式端子台　TX·TXU シリーズ

ジャンプアップ

摘要				型式	入数	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
							A	B	C	D
ターミナルユニット										
800V	1.25mm²	［15A］	M3×8±ジャンプアップ	TXU 7	60P入	¥3,430	38	32.5	7.3	6
	2mm²	［20A］	M3×8±ジャンプアップ	TXU 10 SM3	60P入	¥3,230			8	6.7
			M3.5×8±ジャンプアップ	TXU 10 S	60P入	¥3,430				
			M3.5×8±ジャンプアップ	TXU 10	60P入	¥3,610			9.5	8
	5.5mm²	［40A］	M4×8.5±ジャンプアップ	TXU 20	60P入	¥4,530			11.5	9.7
	8mm²	［50A］	M5×10±ジャンプアップ	TXU 30	30P入	¥3,880	46	40	14.5	12.5
	14mm²	［80A］	M5×10±ジャンプアップ	TXU 50	30P入	¥5,430		42	15	
	22mm²	［90A］	M6×12±ジャンプアップ	TXU 60	10P入	¥2,780	54	44	19.5	17
1000V	38mm²	［130A］	M8×15+六角ボルト ジャンプアップ	TXU 100	6P入	¥3,550	72	57	27	24
エンドプレート										
TXU 7～20用				TXUA 1	10枚入	¥310	38	32.5	厚さ 3	
TXU 30用				TXUA 3	10枚入	¥460	46	40		
TXU 50用				TXUA 5	10枚入	¥510		42		
TXU 60用				TXUA 6	5枚入	¥410	54	44	厚さ 3.5	
TXU 100用				TXUA 10	5枚入	¥960	72	57	厚さ 4	



TXU10



TXU30



UL·CSA規格認証品またはEN/IEC規格準拠品（TÜV認証CE）として使用する場合の定格

基本型式		定格電圧（V）	EN/IEC規格			UL規格			CSA規格	
			定格電流（A）	適合電線 AWG（JIS）注		定格電流（A）	適合電線 AWG（MCM）注		定格電流（A）	適合電線 AWG（MCM）注
標準形	ジャンプアップ			単線	より線		単線	より線		
TX 7	TXU 7	600	15	20～16	20～16	10	20～16	20～16	10	20～16
TX 10 SM3	TXU 10 SM3	600	20	20～14	20～14	15	20～14	20～14	15	20～14
TX 10 S	TXU 10 S	600	20	20～14	20～14	15	20～14	20～14	15	20～14
TX 10	TXU 10	600	25	20～14	20～14	20	20～14	20～14	20	20～14
TX 20	TXU 20	600	40	18～10	18～10	30	18～10	18～10	30	18～10
TX 30	TXU 30	600	60	16～10	16～8	50	16～12	16～10	45	16～8
								＊8		
TX 50	TXU 50	600	60	16～8	16～8	30	16～10	16～10	—	—
			80	—	＊6	65	—	＊6		
TX 60	TXU 60	600	110	＊14～10	＊14～4	80	＊14～10	＊14～4	80	＊14～4
TX 100	TXU 100	600	140	—	＊8～2	115	—	＊8～2	115	＊8～2
TX 150	—	600	190	—	＊4～（60mm²）	175	—	＊6～2/0	175	＊6～2/0
TX 200	—	600	300	—	＊2～（100mm²）	230	—	＊4～4/0	230	＊4～4/0
TX 300	—	600	350	—	＊2～（150mm²）	285	—	＊4～（300）	310	＊4～（300）
TX 400	—	600	540	—	＊（100～250mm²）	380	—	＊1/0～（500）	380	＊1/0～（500）

注　上記表は銅裸線接続及び圧着端子接続によります。ただし、適合電線で＊印は圧着端子接続のみです。なお、圧着端子はそれぞれUL規格品、CSA規格品をご使用ください。次の点に注意してください。
・圧着端子接続の場合：絶縁被覆付圧着端子を使用するか、スリーブ、チューブ、テープ等により裸圧着端子を絶縁して使用してください。
・裸電線を2本接続する場合：同じサイズ・種類（単線またはより線）の電線を接続してください。異なるサイズ・種類の電線は接続しないでください。

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ねじ端子台　レール式

フィンガープロテクト端子台　TFP･TTFP･TFE シリーズ

摘要				型式	入数	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
							A	B	C	D
ターミナルユニット										
標準形	1.25mm²	[15A]	M3×8±ジャンプアップ	TFP 15	50P入	¥2,460	42	36.5	7	6
800V	2mm²	[20A]	M3.5×8±ジャンプアップ	TFP 20	50P入	¥2,530	42	36.5	8	6.7
	5.5mm²	[40A]	M4×8.5±ジャンプアップ	TFP 40	50P入	¥3,330	47	38.5	11	9.7
	14mm²	[80A]	M5×10±ジャンプアップ	TFP 80	20P入	¥2,050	64.5	47.5	14	12.5
2段形	2mm²	[20A]	M3×8±ジャンプアップ	TTFP 203	20個入	¥4,210	69	60.5	8	6.7
800V			M3.5×8±ジャンプアップ	TTFP 2035	20個入	¥4,210	69	60.5	8	6.7
アース用	2mm²		M3.5×8±ジャンプアップ	TFE 20	20P入	¥3,080	51.5	39.5	9.5	6.7
600V	5.5mm²		M4×8.5±ジャンプアップ	TFE 40	20P入	¥4,100	53.5	41	12.5	9.7
エンドプレート										
TFP 15、TFP 20用				TFPA 20	10枚入	¥300	42	36.5	厚さ 3	
TFP 40用				TFPA 40	10枚入	¥400	47	38.5	厚さ 3	
TFP 80用				TFPA 80	10枚入	¥480	64.5	47.5	厚さ 3	
TTFP 203、TTFP 2035用				TTFPA 20	5組入	¥430	69	60.5	厚さ 8	

注　本体色はグレーです。ただし、アース用端子台は、
緑・黄色のツートンカラーとなります。


TFP20

TFE20


TTFP203



UL･c-UL-us規格認証品またはEN/IEC規格準拠品（TÜV認証CE）として使用する場合の定格

型式注3	定格電圧（V）	EN/IEC規格			UL規格				c-UL-us規格	
		定格電流（A）	適合電線（AWG/MCM）注1		定格電流（A）	適合電線（AWG/MCM）注1		注2 FW	定格電流（A）	適合電線（AWG/MCM）注1
			単線	より線		単線	より線			
TFP 15	600	15	20～16 (0.5～1.5mm²)	20～16 (0.5～1.5mm²)	10	20～16	20～16	2	10	20～16
TFP 20	600	20	20～14 (0.5～2.5mm²)	20～14 (0.5～2.5mm²)	20	20～14	20～14	1	20	20～*14
TFP 20+	600	—	—	—	15			2	—	—
TFP 40	600	40	18～10 (0.75～6mm²)	18～10 (0.75～6mm²)	30	18～10	18～10	1	30	18～*10
TFP 40+	600	—	—	—	25	18～12	18～12	2	—	—
TFP 80	600	60	16～10 (1.5～10mm²)	16～10 (1.5～10mm²)	65	16～10	16～*6	1	65	16～*6
		80		*6（16mm²）						
TFP 80+	600	—	—	—	30	14～12	—	2	—	—
TTFP 203	600	20	20～14 (0.5～2.5mm²)	20～14 (0.5～2.5mm²)	15	20～14	20～14	2	15	20～14
TTFP 2035	600	20	20～14 (0.5～2.5mm²)	20～14 (0.5～2.5mm²)	15	20～14	20～14	2	15	20～14
TFE 20	600	—	20～14 (0.5～2.5mm²)	20～14 (0.5～2.5mm²)	—	20～14	20～14	1	—	20～*14
TFE 20+	600	—	—	—	—	20～16	18～14	2	—	—
TFE 40	600	—	18～10 (0.75～6mm²)	18～10 (0.75～6mm²)	—	18～10	18～10	1	—	18～*10
TFE 40+	600	—	—	—	—	16～12	16	2	—	—

注　1. 上記表は銅裸線接続及び圧着端子接続によります。ただし、適合電線で*印は圧着端子接続のみです。なお、圧着端子はそれぞれUL規格品、c-UL-us規格品をご使用ください。次の点に注意してください。
・圧着端子接続の場合: 絶縁被覆付圧着端子を使用するか、スリーブ、チューブ、テープ等により裸圧着端子を絶縁して使用してください。
・裸電線を2本接続する場合: 同じサイズ・種類（単線またはより線）の電線を接続してください。異なるサイズ・種類の電線は接続しないでください。
2. FW1:ファクトリーワイヤリング、FW2:ファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング
3. TFP20,TFP40,TFP80,TFE20, およびTFE40においてFW2でご使用の場合、型式末尾に (+) がついた欄の定格を適用ください。

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ねじ端子台　レール式

2段形端子台　TTG·TT シリーズ

摘要			型式	入数	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
						A	B	C	D
ターミナルユニット									
TTG シリーズ 800V	2mm²	[20A]	M3×8±セルフアップ	TTG 20 3	20個入	¥2,850	62	57	8	6.7
			M3×8±ジャンプアップ	TTG 20 U3	20個入	¥3,800				
			M3.5×8±セルフアップ	TTG 20 35	20個入	¥2,850				
			M3.5×8±ジャンプアップ	TTG 20 U35	20個入	¥3,800				
	5.5mm²	[40A]	M4×10±セルフアップ	TTG 40	20個入	¥3,780	67	62	11	9.7
			M4×8.5±ジャンプアップ	TTG 40 U	20個入	¥4,750				
TT シリーズ 600V	1.25mm²	[15A]	M3×8±セルフアップ	TT 10 SK	20個入	¥2,700	62	50.5	8	6.7
			M3×8±ジャンプアップ	TT 10 SUK	20個入	¥3,600				
	2mm²	[20A]	M3.5×8±セルフアップ	TT 10 SKM35	20個入	¥2,700				
			M3.5×8±ジャンプアップ	TT 10 SUKM35	20個入	¥3,600				
	3.5mm²	[30A]	M4×10±セルフアップ	TT 20 K	20個入	¥3,780	67	58	11.5	9.7
			M4×10±ジャンプアップ	TT 20 UK	20個入	¥4,650				
エンドプレート										
TTG 203、TTG 20U3、TTG 2035、TTG 20U35用				TTGA 20	5組入	¥750	62	58.1	厚さ：2枚で 8	
TTG 40、TTG 40U用				TTGA 40	5組入	¥930	67	62.6	厚さ：2枚で 10.5	
TT 10SK、TT 10SUK、TT 10SKM35、TT 10SUKM35用				TTA1SK	5組入	¥800	62	50.5	厚さ：2枚で 8	
TT 20K、TT 20UK用				TTA2K	5組入	¥980	67	59	厚さ：2枚で 10.5	



TTG20



TT20K



c-UL-us規格認証品またはEN/IEC規格準拠品（TÜV認証CE）として使用する場合の定格

型式		定格電圧（V）	EN/IEC規格			UL規格				CSA規格	
			定格電流（A）	適合電線（AWG/MCM）注1		定格電流（A）	適合電線（AWG/MCM）注1		注2 FW	定格電流（A）	適合電線（AWG/MCM）注1
セルフアップ	ジャンプアップ			単線	より線		単線	より線			
TTG 203	TTG 20U3	600	20	20～14（0.5～2.5mm²）	20～14（0.5～2.5mm²）	15	20～14	20～14	2	15	20～14
TTG 2035	TTG 20U35	600	20	20～14（0.5～2.5mm²）	20～14（0.5～2.5mm²）	15	20～14	20～14	2	15	20～14
TTG 40	TTG 40U	600	40	18～10（0.75～6mm²）	18～10（0.75～6mm²）	30	18～*10	18～*10	1	30	18～*10
						25	18～12	18～12	2		

注

1. 上記表は銅裸線接続及び圧着端子接続によります。ただし、適合電線で＊印は圧着端子接続のみです。なお、圧着端子はそれぞれUL規格品、CSA規格品をご使用ください。次の点に注意してください。
   ・圧着端子接続の場合：絶縁被覆付圧着端子を使用するか、スリーブ、チューブ、テープ等により裸圧着端子を絶縁して使用してください。
   ・裸電線を2本接続する場合：同じサイズ・種類（単線またはより線）の電線を接続してください。異なるサイズ・種類の電線は接続しないでください。
2. FW1:ファクトリーワイヤリング、FW2:ファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング

ねじ端子台　組式

TEN組端子台　　TEN·TEU シリーズ

摘要	極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
				A	B 注	C	D
250V	2	TEN 7 02	¥250	34	24	16	6
1.25mm² ［10A］	3	TEN 7 03	¥310	41			
M3×6±	4	TEN 7 04	¥380	48			
セルフアップ	5	TEN 7 05	¥450	55			
カバー、記名シール付	6	TEN 7 06	¥530	62			
	7	TEN 7 07	¥600	69			
	8	TEN 7 08	¥660	76			
	9	TEN 7 09	¥730	83			
	10	TEN 7 10	¥800	90			
	11	TEN 7 11	¥880	97			
	12	TEN 7 12	¥950	104			
	13	TEN 7 13	¥1,010	111			
	14	TEN 7 14	¥1,080	118			
	15	TEN 7 15	¥1,150	125			
	16	TEN 7 16	¥1,230	132			
	17	TEN 7 17	¥1,300	139			
	18	TEN 7 18	¥1,360	146			
	19	TEN 7 19	¥1,430	153			
	20	TEN 7 20	¥1,500	160			
600V	2	TEN 8 02	¥300	36	29	20	6.7
2mm² ［20A］	3	TEN 8 03	¥380	44			
M3.5×7±	4	TEN 8 04	¥460	52			
セルフアップ	5	TEN 8 05	¥560	60			
カバー、記名シール付	6	TEN 8 06	¥650	68			
	7	TEN 8 07	¥730	76			
	8	TEN 8 08	¥810	84			
	9	TEN 8 09	¥910	92			
	10	TEN 8 10	¥1,000	100			
	11	TEN 8 11	¥1,080	108			
	12	TEN 8 12	¥1,160	116			
	13	TEN 8 13	¥1,260	124			
	14	TEN 8 14	¥1,350	132			
	15	TEN 8 15	¥1,430	140			
	16	TEN 8 16	¥1,510	148			
	17	TEN 8 17	¥1,610	156			
	18	TEN 8 18	¥1,700	164			
	19	TEN 8 19	¥1,780	172			
	20	TEN 8 20	¥1,860	180			
600V	2	TEN 11 02	¥410	42	33	21.5	9.6
3.5mm² ［30A］	3	TEN 11 03	¥550	53			
M4×8±	4	TEN 11 04	¥660	64			
セルフアップ	5	TEN 11 05	¥780	75			
カバー、記名シール付	6	TEN 11 06	¥910	86			
	7	TEN 11 07	¥1,030	97			
	8	TEN 11 08	¥1,150	108			
	9	TEN 11 09	¥1,280	119			
	10	TEN 11 10	¥1,400	130			
	11	TEN 11 11	¥1,510	141			
	12	TEN 11 12	¥1,650	152			
	13	TEN 11 13	¥1,760	163			
	14	TEN 11 14	¥1,880	174			
	15	TEN 11 15	¥2,010	185			
	16	TEN 11 16	¥2,130	196			
	17	TEN 11 17	¥2,250	207			
	18	TEN 11 18	¥2,380	218			
	19	TEN 11 19	¥2,500	229			
	20	TEN 11 20	¥2,630	240			

TEN 8 06



TEN 11 06



注　カバー部除く

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ねじ端子台　組式

TEU組端子台　　TEN·TEU シリーズ

摘要	極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（㎜）			
				A	B 注	C	D
600V	2	TEU 8 02	¥330	36	32.6	28	6.7
2㎟　［20A］	3	TEU 8 03	¥410	44			
M3.5×7±	4	TEU 8 04	¥510	52			
ねじアップ	5	TEU 8 05	¥600	60			
カバー、記名シール付	6	TEU 8 06	¥680	68			
	7	TEU 8 07	¥760	76			
	8	TEU 8 08	¥860	84			
	9	TEU 8 09	¥950	92			
	10	TEU 8 10	¥1,030	100			
	11	TEU 8 11	¥1,110	108			
	12	TEU 8 12	¥1,210	116			
	13	TEU 8 13	¥1,300	124			
	14	TEU 8 14	¥1,380	132			
	15	TEU 8 15	¥1,460	140			
	16	TEU 8 16	¥1,560	148			
	17	TEU 8 17	¥1,650	156			
	18	TEU 8 18	¥1,730	164			
	19	TEU 8 19	¥1,810	172			
	20	TEU 8 20	¥1,900	180			
600V	2	TEU 11 02	¥450	42	36.5	30.5	9.6
3.5㎟　［30A］	3	TEU 11 03	¥580	53			
M4×8±	4	TEU 11 04	¥700	64			
ねじアップ	5	TEU 11 05	¥810	75			
カバー、記名シール付	6	TEU 11 06	¥950	86			
	7	TEU 11 07	¥1,060	97			
	8	TEU 11 08	¥1,180	108			
	9	TEU 11 09	¥1,310	119			
	10	TEU 11 10	¥1,430	130			
	11	TEU 11 11	¥1,560	141			
	12	TEU 11 12	¥1,680	152			
	13	TEU 11 13	¥1,800	163			
	14	TEU 11 14	¥1,930	174			
	15	TEU 11 15	¥2,050	185			
	16	TEU 11 16	¥2,160	196			
	17	TEU 11 17	¥2,300	207			
	18	TEU 11 18	¥2,410	218			
	19	TEU 11 19	¥2,530	229			
	20	TEU 11 20	¥2,660	240			
600V	2	TEU 14 02	¥610	52	44.5	41	12.3
8㎟　［50A］	3	TEU 14 03	¥810	66			
M5×10±	4	TEU 14 04	¥1,030	80			
ねじアップ	5	TEU 14 05	¥1,250	94			
カバー、記名シール付	6	TEU 14 06	¥1,450	108			
	7	TEU 14 07	¥1,660	122			
	8	TEU 14 08	¥1,860	136			
	9	TEU 14 09	¥2,080	150			
	10	TEU 14 10	¥2,300	164			
	11	TEU 14 11	¥2,500	178			
	12	TEU 14 12	¥2,710	192			
	13	TEU 14 13	¥2,910	206			
	14	TEU 14 14	¥3,130	220			
	15	TEU 14 15	¥3,350	234			
	16	TEU 14 16	¥3,550	248			
	17	TEU 14 17	¥3,760	262			
	18	TEU 14 18	¥3,960	276			
	19	TEU 14 19	¥4,180	290			
	20	TEU 14 20	¥4,400	304			

TEU 8 06



TEU 11 06



注　カバー部除く

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ねじ端子台　組式

c-UL-us規格認証品またはEN/IEC規格準拠品（TÜV認証CE）として使用する場合の定格

基本型式	定格電圧（V）	EN/IEC規格			UL規格				c-UL-us規格	
		定格電流（A）	適合電線 AWG（MCM）注1		定格電流（A）	適合電線 AWG（MCM）注1		注2 FW	定格電流（A）	適合電線注1 AWG（MCM）
			単線	より線		単線	より線			
TEN 8	300	20	20～14	20～14	15	20～14	20～14	2	15	20～14
TEN 11	300	30	18～12 (0.75～4㎟)	18～12 (0.75～4㎟)	25	18～12	18～12	2	25	18～12
TEU 8	600	20	20～14 (0.5～2.5㎟)	20～14 (0.5～2.5㎟)	20	20～14	20～14	2	20	20～14
TEU 11	600	30	18～12 (0.75～4㎟)	18～12 (0.75～4㎟)	30	18～10	18～10	2	30	18～10
		40	—	＊10（6㎟）						
TEU 14	600	45	16～10 (1.5～6㎟)	16～10 (1.5～6㎟)	35	16～10	16～10	2	35	16～10
		60	—	＊8（10㎟）	50	—	＊8	1	50	＊8

注
1. 上記表は銅裸線接続及び圧着端子接続によります。ただし、適合電線で＊印は圧着端子接続のみです。なお、圧着端子はそれぞれUL規格品、c-UL-us規格品をご使用ください。次の点に注意してください。
   ・圧着端子接続の場合: 絶縁被覆付圧着端子を使用するか、スリーブ、チューブ、テープ等により裸圧着端子を絶縁して使用してください。
   ・裸電線を2本接続する場合: 同じサイズ・種類（単線またはより線）の電線を接続してください。異なるサイズ・種類の電線は接続しないでください。
2. FW1:ファクトリーワイヤリング、FW2:ファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ねじ端子台　組式

T･TC組端子台　　T･TC シリーズ

摘要	極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（㎜）			
				A	B 注	C	D
250V	2	T 10 02	¥200	42	30	21	8
2㎟　［20A］	3	T 10 03	¥250	52			
M3.5×8±	4	T 10 04	¥300	62			
セルフアップ	5	T 10 05	¥350	72			
カバー、記名シール付	6	T 10 06	¥400	82			
	8	T 10 08	¥500	102			
	10	T 10 10	¥600	122			
	12	T 10 12	¥700	142			
	14	T 10 14	¥800	162			
	15	T 10 15	¥850	172			
	16	T 10 16	¥900	182			
	18	T 10 18	¥1,000	202			
	20	T 10 20	¥1,100	222			
	22	T 10 22	¥1,200	242			
	24	T 10 24	¥1,300	262			
	25	T 10 25	¥1,350	272			
	30	T 10 30	¥1,600	322			
250V	2	T 20 C 02	¥260	47	34	22	9.5
3.5㎟　［30A］	3	T 20 C 03	¥350	59			
M4×10±	4	T 20 C 04	¥430	71			
セルフアップ	6	T 20 C 06	¥600	95			
カバー、記名シール付	8	T 20 C 08	¥760	119			
	10	T 20 C 10	¥930	143			
	12	T 20 C 12	¥1,100	167			
	14	T 20 C 14	¥1,260	191			
	15	T 20 C 15	¥1,350	203			
	16	T 20 C 16	¥1,430	215			
	18	T 20 C 18	¥1,600	239			
	20	T 20 C 20	¥1,760	263			
	22	T 20 C 22	¥1,930	287			
	24	T 20 C 24	¥2,100	311			
	25	T 20 C 25	¥2,180	323			
	30	T 20 C 30	¥2,680	383			
600V	2	T 30 C 02	¥480	60	45	29	12.7
8㎟　［50A］	3	T 30 C 03	¥610	76			
M5×12±	4	T 30 C 04	¥750	92			
セルフアップ	6	T 30 C 06	¥1,010	124			
カバー、記名シール付	8	T 30 C 08	¥1,280	156			
	10	T 30 C 10	¥1,550	188			
	12	T 30 C 12	¥1,810	220			
	15	T 30 C 15	¥2,210	268			
	18	T 30 C 18	¥2,610	316			
	20	T 30 C 20	¥2,880	348			

注　カバー部除く

T 10 05

T 20C 06

T 30C 04



本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ねじ端子台　組式

T･TC組端子台　　T･TC シリーズ

摘要	極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
				A	B 注	C	D
600V 14mm² ［70A］ M5×10± 丸座金付 カバー、記名シール付	2	TC 60 C 02	¥580	64	53	35	14.5
	3	TC 60 C 03	¥730	82			
	4	TC 60 C 04	¥880	100			
	5	TC 60 C 05	¥1,030	118			
	6	TC 60 C 06	¥1,180	136			
	8	TC 60 C 08	¥1,480	172			
	9	TC 60 C 09	¥1,630	190			
	10	TC 60 C 10	¥1,780	208			
600V 38mm² ［130A］ M8×14+ 六角ボルト カバー付 記名シール付	2	TC 100 C 02	¥930	78	71	45.5	23
	3	TC 100 C 03	¥1,230	105			
	4	TC 100 C 04	¥1,530	132			
	6	TC 100 C 06	¥2,130	186			
	8	TC 100 C 08	¥2,730	240			
	9	TC 100 C 09	¥3,030	267			
	10	TC 100 C 10	¥3,330	294			
600V 100mm² ［240A］ M10×20+ 六角ボルト カバー付	2	TC 200 C 02	¥1,960	96	83.5	56.2	29.2
	3	TC 200 C 03	¥2,660	130			
	4	TC 200 C 04	¥3,360	164			
	6	TC 200 C 06	¥4,760	232			
	9	TC 200 C 09	¥6,860	334			
	10	TC 200 C 10	¥7,560	368			
600V 150mm² ［310A］ 80mm²×2 ［400A］ M10×25スタッド カバー別売	1	TC 300 B	¥1,200	60	95	64	—
600V 200mm² ［400A］ 180mm²×2 ［500A］ M12×35スタッド カバー別売	1	TC 450 B	¥1,850	72	130	78	—
600V 250mm² ［430A］ 325mm² ［520A］ 200mm²×2 ［650A］ M16×40スタッド カバー別売	1	TC 600 B	¥3,400	90	140	88	—

注　TC60～TC200 カバー部除く



TC 60C 04

TC 100C 04



TC 600 B



TC300B･TC450B･TC600B 専用カバー

摘要	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
			A	B	C	D
TC300B 専用カバー 穴なし	TCB 3B	¥450	57	95	—	—
TC300B 専用カバー 穴あり(2-φ5)	TCB 3C					
TC450B 専用カバー 穴なし	TCB 4B	¥530	69	130		
TC450B 専用カバー 穴あり(2-φ5)	TCB 4C					
TC600B 専用カバー 穴なし	TCB 6B	¥900	87	140		
TC600B 専用カバー 穴あり(2-φ5)	TCB 6C					

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ねじ端子台　組式

TL組端子台　TL シリーズ

摘要	極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（㎜）			
				A	B 注	C	D
600V	2	TL 15 02	¥250	50	33	26	8
2㎟　［20A］	3	TL 15 03	¥310	60			
M3.5×8±	4	TL 15 04	¥380	70			
セルフアップ	5	TL 15 05	¥450	80			
カバー、記名シール付	6	TL 15 06	¥510	90			
	8	TL 15 08	¥650	110			
	10	TL 15 10	¥780	130			
	12	TL 15 12	¥910	150			
	14	TL 15 14	¥980	170			
	15	TL 15 15	¥1,050	180			
	16	TL 15 16	¥1,110	190			
	18	TL 15 18	¥1,250	210			
	20	TL 15 20	¥1,380	230			
	22	TL 15 22	¥1,510	250			
	24	TL 15 24	¥1,650	270			
	25	TL 15 25	¥1,710	280			
	30	TL 15 30	¥2,050	330			
600V	2	TL 25 02	¥310	55	36.6	28	9.5
5.5㎟　［40A］	3	TL 25 03	¥410	67			
M4×10±	4	TL 25 04	¥510	79			
セルフアップ	6	TL 25 06	¥710	103			
カバー、記名シール付	8	TL 25 08	¥910	127			
	10	TL 25 10	¥1,110	151			
	12	TL 25 12	¥1,310	175			
	14	TL 25 14	¥1,510	199			
	15	TL 25 15	¥1,610	211			
	16	TL 25 16	¥1,710	223			
	18	TL 25 18	¥1,910	247			
	20	TL 25 20	¥2,110	271			
	22	TL 25 22	¥2,310	295			
	24	TL 25 24	¥2,510	319			
	25	TL 25 25	¥2,610	331			
	30	TL 25 30	¥3,110	391			
600V	2	TL 35 02	¥500	66	45.6	31	12.5
8㎟　［50A］	3	TL 35 03	¥650	82			
M5×12±	4	TL 35 04	¥800	97			
セルフアップ	6	TL 35 06	¥1,100	128			
カバー、記名シール付	8	TL 35 08	¥1,400	159			
	10	TL 35 10	¥1,700	190			
	12	TL 35 12	¥2,000	221			
	15	TL 35 15	¥2,450	268			
	18	TL 35 18	¥2,900	314			
	20	TL 35 20	¥3,200	345			

注　カバー部除く

TL 15 06


TL 25 06


TL 35 06



UL・CSA規格認証品として使用する場合の定格

基本型式	定格電圧（V）	UL規格				CSA規格	
		定格電流（A）	適合電線（AWG/MCM）注1		注2 FW	定格電流（A）	適合電線（AWG/MCM）注1
			単線	より線			
TL 15	600	20	20～14	20～14	2	20	20～14
TL 25	600	30	18～10	18～10	2	30	18～10
TL 35	600	50	16～12	16～10 *8	2	45	16～10 *8

注　1. 上記表は銅裸線接続及び圧着端子接続によります。ただし、適合電線で＊印は圧着端子接続のみです。なお、圧着端子はそれぞれUL規格品、CSA規格品をご使用ください。次の点に注意してください。
・圧着端子接続の場合：絶縁被覆付圧着端子を使用するか、スリーブ、チューブ、テープ等により裸圧着端子を絶縁して使用してください。
・裸電線を2本接続する場合：同じサイズ・種類（単線またはより線）の電線を接続してください。異なるサイズ・種類の電線は接続しないでください。
2. FW1：ファクトリーワイヤリング、FW2：ファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ねじ端子台　組式

TX組端子台　TXM·TXUM シリーズ

標準形

摘要	極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（㎜）			
				A	B 注	C	D
800V 1.25㎟　［15A］ M3×6ネ セルフアップ カバー、記名シール付	2	TXM 7 02	¥280	39	38	29.6	6
	3	TXM 7 03	¥330	46			
	4	TXM 7 04	¥380	53.5			
	5	TXM 7 05	¥430	60.5			
	6	TXM 7 06	¥480	68			
	8	TXM 7 08	¥580	82.5			
	10	TXM 7 10	¥680	97			
	12	TXM 7 12	¥780	112			
	14	TXM 7 14	¥880	126.5			
	15	TXM 7 15	¥930	133.5			
	16	TXM 7 16	¥980	141			
	18	TXM 7 18	¥1,080	155.5			
	20	TXM 7 20	¥1,180	170			
	22	TXM 7 22	¥1,280	185			
	24	TXM 7 24	¥1,380	199.5			
	25	TXM 7 25	¥1,430	206.5			
	30	TXM 7 30	¥1,680	243			
800V 2㎟　［20A］ M3×8ネ セルフアップ カバー、記名シール付	2	TXM 10 SM3 02	¥280	40	38	29.6	6.7
	3	TXM 10 SM3 03	¥330	48			
	4	TXM 10 SM3 04	¥380	56			
	5	TXM 10 SM3 05	¥430	64			
	6	TXM 10 SM3 06	¥480	72			
	8	TXM 10 SM3 08	¥580	88			
	10	TXM 10 SM3 10	¥680	104			
	12	TXM 10 SM3 12	¥780	120			
	14	TXM 10 SM3 14	¥880	136			
	15	TXM 10 SM3 15	¥930	144			
	16	TXM 10 SM3 16	¥980	152			
	18	TXM 10 SM3 18	¥1,080	168			
	20	TXM 10 SM3 20	¥1,180	184			
	22	TXM 10 SM3 22	¥1,280	200			
	24	TXM 10 SM3 24	¥1,380	216			
	25	TXM 10 SM3 25	¥1,430	224			
	30	TXM 10 SM3 30	¥1,680	264			
800V 2㎟　［20A］ M3.5×8ネ セルフアップ カバー、記名シール付	2	TXM 10 S02	¥280	40	38	29.6	6.7
	3	TXM 10 S03	¥330	48			
	4	TXM 10 S04	¥380	56			
	5	TXM 10 S05	¥430	64			
	6	TXM 10 S06	¥480	72			
	8	TXM 10 S08	¥580	88			
	10	TXM 10 S10	¥680	104			
	12	TXM 10 S12	¥780	120			
	14	TXM 10 S14	¥880	136			
	15	TXM 10 S15	¥930	144			
	16	TXM 10 S16	¥980	152			
	18	TXM 10 S18	¥1,080	168			
	20	TXM 10 S20	¥1,180	184			
	22	TXM 10 S22	¥1,280	200			
	24	TXM 10 S24	¥1,380	216			
	25	TXM 10 S25	¥1,430	224			
	30	TXM 10 S30	¥1,680	264			



TXM 7 06



TXM 10SM3 06



注　カバー部除く

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ねじ端子台　組式

TX組端子台　TXM·TXUM シリーズ

標準形

摘要	極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（㎜）			
				A	B 注	C	D
800V	2	TXM 10 02	¥300	43	38	29.6	8
2㎟　［20A］	3	TXM 10 03	¥360	53			
M3.5×8±	4	TXM 10 04	¥430	62			
セルフアップ	5	TXM 10 05	¥500	72			
カバー、記名シール付	6	TXM 10 06	¥560	81			
	8	TXM 10 08	¥700	100			
	10	TXM 10 10	¥830	119			
	12	TXM 10 12	¥960	138			
	14	TXM 10 14	¥1,100	157			
	15	TXM 10 15	¥1,160	167			
	16	TXM 10 16	¥1,230	176			
	18	TXM 10 18	¥1,360	195			
	20	TXM 10 20	¥1,500	214			
	22	TXM 10 22	¥1,630	233			
	24	TXM 10 24	¥1,760	252			
	25	TXM 10 25	¥1,830	262			
	30	TXM 10 30	¥2,160	309			
800V	2	TXM 20 02	¥310	47	38	29.6	9.7
5.5㎟　［40A］	3	TXM 20 03	¥410	59			
M4×10±	4	TXM 20 04	¥510	70			
セルフアップ	6	TXM 20 06	¥710	93			
カバー、記名シール付	8	TXM 20 08	¥910	116			
	10	TXM 20 10	¥1,110	139			
	12	TXM 20 12	¥1,310	162			
	14	TXM 20 14	¥1,510	185			
	15	TXM 20 15	¥1,610	197			
	16	TXM 20 16	¥1,710	208			
	18	TXM 20 18	¥1,910	231			
	20	TXM 20 20	¥2,110	254			
	22	TXM 20 22	¥2,310	277			
	24	TXM 20 24	¥2,510	300			
	25	TXM 20 25	¥2,610	312			
	30	TXM 20 30	¥3,110	369			
800V	2	TXM 30 02	¥450	57	46	35	12.5
8㎟　［50A］	3	TXM 30 03	¥560	72			
M5×12±	4	TXM 30 04	¥680	86			
セルフアップ	6	TXM 30 06	¥910	115			
カバー、記名シール付	8	TXM 30 08	¥1,150	144			
	10	TXM 30 10	¥1,380	173			
	12	TXM 30 12	¥1,610	202			
	15	TXM 30 15	¥1,960	246			
	18	TXM 30 18	¥2,310	289			
	20	TXM 30 20	¥2,550	318			
800V	2	TXM 50 02	¥530	58	46	38	12.5
14㎟　［80A］	3	TXM 50 03	¥680	73			
M5×12±	4	TXM 50 04	¥830	88			
セルフアップ	5	TXM 50 05	¥980	103			
カバー、記名シール付	6	TXM 50 06	¥1,130	118			
	8	TXM 50 08	¥1,430	148			
	9	TXM 50 09	¥1,580	163			
	10	TXM 50 10	¥1,730	178			
	12	TXM 50 12	¥2,030	208			
	15	TXM 50 15	¥2,480	253			

注　カバー部除く

TXM 10 06

TXM 20 06


TXM 50 06



本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ねじ端子台　組式

TX組端子台　TXM·TXUM シリーズ

標準形

摘要	極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
				A	B 注	C	D
800V 22mm² ［90A］ M6×12± セルフアップ カバー、記名シール付	2	TXM 60 02	¥680	69	54	39	17
	3	TXM 60 03	¥880	88.5			
	4	TXM 60 04	¥1,080	108			
	5	TXM 60 05	¥1,280	127.5			
	6	TXM 60 06	¥1,480	147			
	8	TXM 60 08	¥1,880	186			
	9	TXM 60 09	¥2,080	205.5			
	10	TXM 60 10	¥2,280	225			
	12	TXM 60 12	¥2,680	264			
	15	TXM 60 15	¥3,280	322.5			
	16	TXM 60 16	¥3,480	342			
	17	TXM 60 17	¥3,680	361.5			
	18	TXM 60 18	¥3,880	381			
1000V 38mm² ［130A］ M8×14+ 六角ボルト カバー、記名シール付	2	TXM 100 02	¥1,150	84	72	46.2	24
	3	TXM 100 03	¥1,500	111			
	4	TXM 100 04	¥1,850	138			
	6	TXM 100 06	¥2,550	192			
	8	TXM 100 08	¥3,250	246			
	9	TXM 100 09	¥3,600	273			
	10	TXM 100 10	¥3,950	300			
	12	TXM 100 12	¥4,650	354			
	15	TXM 100 15	¥5,700	435			
1000V 60mm² ［175A］ M8×16+ 六角ボルト カバー、記名シール付	2	TXM 150 02	¥1,350	102	76	52.5	25
	3	TXM 150 03	¥1,800	130			
	4	TXM 150 04	¥2,250	158			
	6	TXM 150 06	¥3,150	214			
	8	TXM 150 08	¥4,050	270			
	9	TXM 150 09	¥4,500	298			
	10	TXM 150 10	¥4,950	326			
	12	TXM 150 12	¥5,850	382			
	15	TXM 150 15	¥7,200	466			
1000V 100mm² ［240A］ M10×20+ 六角ボルト カバー、記名シール付	2	TXM 200 02	¥2,330	116	83.5	59	31
	3	TXM 200 03	¥3,260	155			
	4	TXM 200 04	¥4,200	194			
	6	TXM 200 06	¥6,060	272			
	9	TXM 200 09	¥8,860	389			
	10	TXM 200 10	¥9,800	428			
	12	TXM 200 12	¥11,600	506			
1000V 150mm² ［310A］ M10×20+ 六角ボルト カバー、記名シール付	2	TXM 300 02	¥2,910	130	86	64	37.5
	3	TXM 300 03	¥4,380	176			
	4	TXM 300 04	¥5,850	222			
	6	TXM 300 06	¥8,780	314			
	9	TXM 300 09	¥13,100	452			
	10	TXM 300 10	¥14,600	498			
1000V 200mm² ［400A］ 150mm²×2 ［500A］ M12×25 六角ボルト カバー、記名シール付	2	TXM 400 02	¥4,460	162	120	75	52
	3	TXM 400 03	¥6,700	224			
	4	TXM 400 04	¥8,930	286			
	6	TXM 400 06	¥13,400	410			
1000V 200mm² ［400A］ 250mm² ［500A］ 325mm² ［600A］ M16×40スタッド カバー、記名シール付	2	TXM 600 02 N	¥5,930	166	120	88	52
	3	TXM 600 03 N	¥8,510	230			
	4	TXM 600 04 N	¥11,100	294			
	5	TXM 600 05 N	¥13,600	358			
	6	TXM 600 06 N	¥16,200	422			

注　カバー部除く

TXM 60 06

TXM 100 06



本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ねじ端子台　組式

TX組端子台　TXM·TXUM シリーズ

標準形

摘要	極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
				A	B 注	C	D
1000V	1	**TXM 800 01 N**	¥8,210	102	120	88	64
200mm² ［400A］	2	**TXM 800 02 N**	¥15,850	166			
250mm² ［500A］	3	**TXM 800 03 N**	¥23,490	230			
325mm² ［600A］	4	**TXM 800 04 N**	¥31,130	294			
200mm² ×2 ［800A］	5	**TXM 800 05 N**	¥38,770	358			
M16×46 スタッド（ガイド付）カバー、記名シール付	6	**TXM 800 06 N**	¥46,410	422			
1000V	1	**TXM 1000 01 N**	¥8,500	102	120	88	64
250mm² ［500A］	2	**TXM 1000 02 N**	¥16,600	166			
325mm² ［600A］	3	**TXM 1000 03 N**	¥24,700	230			
200mm² ×2 ［800A］	4	**TXM 1000 04 N**	¥32,800	294			
325mm² ×2 ［1000A］	5	**TXM 1000 05 N**	¥40,900	358			
M16×48 スタッド（ガイド付）カバー、記名シール付	6	**TXM 1000 06 N**	¥49,000	422			

TXM 800 03 N



注　カバー部除く

備考　インパルス耐電圧：12000V

ねじ端子台　組式

TX組端子台　TXM·TXUM シリーズ

ジャンプアップ

摘要	極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
				A	B 注	C	D
800V 1.25mm² ［15A］ M3×8ネ ジャンプアップ カバー、記名シール付	2	TXUM 7 02	¥310	39	38	33.1	6
	3	TXUM 7 03	¥380	46			
	4	TXUM 7 04	¥450	53.5			
	5	TXUM 7 05	¥510	60.5			
	6	TXUM 7 06	¥580	68			
	8	TXUM 7 08	¥710	82.5			
	10	TXUM 7 10	¥850	97			
	12	TXUM 7 12	¥980	112			
	14	TXUM 7 14	¥1,110	126.5			
	15	TXUM 7 15	¥1,180	133.5			
	16	TXUM 7 16	¥1,250	141			
	18	TXUM 7 18	¥1,380	155.5			
	20	TXUM 7 20	¥1,510	170			
	22	TXUM 7 22	¥1,650	185			
	24	TXUM 7 24	¥1,780	199.5			
	25	TXUM 7 25	¥1,850	206.5			
	30	TXUM 7 30	¥2,180	243			
800V 2mm² ［20A］ M3×8ネ ジャンプアップ カバー、記名シール付	2	TXUM 10SM3 02	¥310	40	38	33.1	6.7
	3	TXUM 10SM3 03	¥380	48			
	4	TXUM 10SM3 04	¥450	56			
	5	TXUM 10SM3 05	¥510	64			
	6	TXUM 10SM3 06	¥580	72			
	8	TXUM 10SM3 08	¥710	88			
	10	TXUM 10SM3 10	¥850	104			
	12	TXUM 10SM3 12	¥980	120			
	14	TXUM 10SM3 14	¥1,110	136			
	15	TXUM 10SM3 15	¥1,180	144			
	16	TXUM 10SM3 16	¥1,250	152			
	18	TXUM 10SM3 18	¥1,380	168			
	20	TXUM 10SM3 20	¥1,510	184			
	22	TXUM 10SM3 22	¥1,650	200			
	24	TXUM 10SM3 24	¥1,780	216			
	25	TXUM 10SM3 25	¥1,850	224			
	30	TXUM 10SM3 30	¥2,180	264			
800V 2mm² ［20A］ M3.5×8ネ ジャンプアップ カバー、記名シール付	2	TXUM 10S 02	¥310	40	38	33.1	6.7
	3	TXUM 10S 03	¥380	48			
	4	TXUM 10S 04	¥450	56			
	5	TXUM 10S 05	¥510	64			
	6	TXUM 10S 06	¥580	72			
	8	TXUM 10S 08	¥710	88			
	10	TXUM 10S 10	¥850	104			
	12	TXUM 10S 12	¥980	120			
	14	TXUM 10S 14	¥1,110	136			
	15	TXUM 10S 15	¥1,180	144			
	16	TXUM 10S 16	¥1,250	152			
	18	TXUM 10S 18	¥1,380	168			
	20	TXUM 10S 20	¥1,510	184			
	22	TXUM 10S 22	¥1,650	200			
	24	TXUM 10S 24	¥1,780	216			
	25	TXUM 10S 25	¥1,850	224			
	30	TXUM 10S 30	¥2,180	264			

TXUM 7 06



TXUM10SM3 06



注　カバー部除く

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ねじ端子台　組式

TX組端子台　TXM·TXUM シリーズ

ジャンプアップ

摘要	極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（㎜）			
				A	B 注	C	D
800V 2㎟　［20A］ M3.5×8± ジャンプアップ カバー、記名シール付	2	TXUM 10 02	¥350	43	38	33.1	8
	3	TXUM 10 03	¥430	53			
	4	TXUM 10 04	¥510	62			
	5	TXUM 10 05	¥600	72			
	6	TXUM 10 06	¥680	81			
	8	TXUM 10 08	¥850	100			
	10	TXUM 10 10	¥1,010	119			
	12	TXUM 10 12	¥1,180	138			
	14	TXUM 10 14	¥1,350	157			
	15	TXUM 10 15	¥1,430	167			
	16	TXUM 10 16	¥1,510	176			
	18	TXUM 10 18	¥1,680	195			
	20	TXUM 10 20	¥1,850	214			
	22	TXUM 10 22	¥2,010	233			
	24	TXUM 10 24	¥2,180	252			
	25	TXUM 10 25	¥2,260	262			
	30	TXUM 10 30	¥2,680	309			
800V 5.5㎟　［40A］ M4×8.5± ジャンプアップ カバー、記名シール付	2	TXUM 20 02	¥360	47	38	33.1	9.7
	3	TXUM 20 03	¥460	59			
	4	TXUM 20 04	¥560	70			
	5	TXUM 20 05	¥660	82			
	6	TXUM 20 06	¥760	93			
	8	TXUM 20 08	¥960	116			
	10	TXUM 20 10	¥1,160	139			
	12	TXUM 20 12	¥1,360	162			
	14	TXUM 20 14	¥1,560	185			
	15	TXUM 20 15	¥1,660	197			
	16	TXUM 20 16	¥1,760	208			
	18	TXUM 20 18	¥1,960	231			
	20	TXUM 20 20	¥2,160	254			
	22	TXUM 20 22	¥2,360	277			
	24	TXUM 20 24	¥2,560	300			
	25	TXUM 20 25	¥2,660	312			
	30	TXUM 20 30	¥3,160	369			
800V 8㎟　［50A］ M5×10± ジャンプアップ カバー、記名シール付	2	TXUM 30 02	¥530	57	46	41	12.5
	3	TXUM 30 03	¥660	72			
	4	TXUM 30 04	¥800	86			
	6	TXUM 30 06	¥1,060	115			
	8	TXUM 30 08	¥1,330	144			
	10	TXUM 30 10	¥1,600	173			
	12	TXUM 30 12	¥1,860	202			
	15	TXUM 30 15	¥2,260	246			
	18	TXUM 30 18	¥2,660	289			
	20	TXUM 30 20	¥2,930	318			
800V 14㎟　［80A］ M5×10± ジャンプアップ カバー、記名シール付	2	TXUM 50 02	¥1,000	58	46	43	12.5
	3	TXUM 50 03	¥1,280	73			
	4	TXUM 50 04	¥1,560	88			
	5	TXUM 50 05	¥1,850	109			
	6	TXUM 50 06	¥2,130	118			
	8	TXUM 50 08	¥2,700	148			
	9	TXUM 50 09	¥2,980	163			
	10	TXUM 50 10	¥3,260	178			
	12	TXUM 50 12	¥3,830	208			
	15	TXUM 50 15	¥4,680	253			

注　カバー部除く



TXUM 10 06



TXUM 20 06



本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ねじ端子台　組式

TX組端子台　TXM·TXUM シリーズ

ジャンプアップ

摘要	極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
				A	B注	C	D
800V	2	TXUM 60 02	¥1,300	69	54	45	17
22mm² ［90A］	3	TXUM 60 03	¥1,680	88.5			
M6×12±	4	TXUM 60 04	¥2,060	108			
ジャンプアップ	5	TXUM 60 05	¥2,450	127.5			
カバー、記名シール付	6	TXUM 60 06	¥2,830	147			
	8	TXUM 60 08	¥3,600	186			
	9	TXUM 60 09	¥3,980	205.5			
	10	TXUM 60 10	¥4,360	225			
	12	TXUM 60 12	¥5,130	264			
	15	TXUM 60 15	¥6,280	322.5			
1000V	2	TXUM 100 02	¥2,030	84	72	58.2	24
38mm² ［130A］	3	TXUM 100 03	¥2,830	111			
M8×15+	4	TXUM 100 04	¥3,630	138			
ジャンプアップ	6	TXUM 100 06	¥5,230	192			
カバー、記名シール付	8	TXUM 100 08	¥6,830	246			
	9	TXUM 100 09	¥7,630	273			
	10	TXUM 100 10	¥8,430	300			
	12	TXUM 100 12	¥10,000	354			
	15	TXUM 100 15	¥12,400	435			

TXUM 60 06



TXUM 100 04



注　カバー部除く

UL·CSA規格認証品またはEN/IEC規格準拠品（TÜV認証CE）として使用する場合の定格

型式		定格電圧（V）	EN/IEC規格			UL規格			CSA規格	
			定格電流（A）	適合電線（AWG/MCM）注		定格電流（A）	適合電線（AWG/MCM）注		定格電流（A）	適合電線（AWG/MCM）注
標準形	ジャンプアップ			単線	より線		単線	より線		
TXM 7	TXUM 7	600	15	20～16	20～16	10	20～16	20～16	10	20～16
TXM 10 SM3	TXUM 10 SM3	600	20	20～14	20～14	15	20～14	20～14	15	20～14
TXM 10 S	TXUM 10 S	600	20	20～14	20～14	15	20～14	20～14	15	20～14
TXM 10	TXUM 10	600	25	20～14	20～14	20	20～14	20～14	20	20～14
TXM 20	TXUM 20	600	40	18～10	18～10	30	18～10	18～10	30	18～10
TXM 30	TXUM 30	600	60	16～10	16～8	50	16～12	16～10	45	16～8
								*8		
TXM 50	TXUM 50	600	60	16～8	16～8	30	16～10	16～10	—	—
			80	—	*6	65	—	*6	—	—
TXM 60	TXUM 60	600	110	*14～10	*14～4	80	*14～10	*14～4	80	*14～4
TXM 100	TXUM 100	600	140	—	*8～2	115	—	*8～2	115	*8～2
TXM 150	—	600	190	—	*4～（60mm²）	175	—	*6～2/0	175	*6～2/0
TXM 200	—	600	300	—	*2～（100mm²）	230	—	*4～4/0	230	*4～4/0
TXM 300	—	600	350	—	*2～（150mm²）	285	—	*4～（300）	310	*4～（300）
TXM 400	—	600	540	—	*（100～250mm²）	380	—	*1/0～（500）	380	*1/0～（500）

注　上記表は銅裸線接続及び圧着端子接続によります。ただし、適合電線で*印は圧着端子接続のみです。なお、圧着端子はそれぞれUL規格品、CSA規格品をご使用ください。次の点に注意してください。
・圧着端子接続の場合：絶縁被覆付圧着端子を使用するか、スリーブ、チューブ、テープ等により裸圧着端子を絶縁して使用してください。
・裸電線を2本接続する場合：同じサイズ・種類（単線またはより線）の電線を接続してください。異なるサイズ・種類の電線は接続しないでください。

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ねじ端子台　組式

大容量組端子台　TQB シリーズ

分岐用端子台

摘要	極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（㎜）			
				A	B	C	端子ピッチ
600V　［最大90A］	1	TQB 60D 01	¥1,560	50	72.5	57	50
22㎟　［90A］M6×2本	2	TQB 60D 02	¥2,850	100			
	3	TQB 60D 03	¥4,130	150			
5.5㎟　［40A］M4×5本	4	TQB 60D 04	¥5,430	200			
600V　［最大175A］	1	TQB 100D 01	¥2,230	60	83.5	61	60
60㎟　［175A］M8×2本	2	TQB 100D 02	¥4,180	120			
上段8㎟　［50A］ M5×7本	3	TQB 100D 03	¥6,130	180			
下段14㎟　［80A］	4	TQB 100D 04	¥8,080	240			
600V　［最大310A］	1	TQB 200D 01	¥3,660	77.5	120	66	77.5
150㎟　［310A］M10×2本	2	TQB 200D 02	¥6,900	155			
22㎟　［90A］M6×4本	3	TQB 200D 03	¥10,150	232.5			
14㎟　［80A］M5×3本	4	TQB 200D 04	¥13,380	310			
600V　［最大440A］	1	TQB 400D 01	¥6,000	112	150	100	112
200㎟　［440A］M12×2本	2	TQB 400D 02	¥11,530	224			
100㎟　［240A］M10×2本							
60㎟　［175A］M8×1本	3	TQB 400D 03	¥17,060	336			
22㎟　［90A］M6×2本	4	TQB 400D 04	¥22,600	448			
（電圧計用）M4×1本							

備考　カバーは付属しません。

TQB60D01



分岐用端子台

UL規格品として使用する場合の定格

種別	UL規格　（UL1059）					
	型式	定格電圧（V）	定格電流（A）	適合電線[注1]	FW[注2]	締付トルク
分岐用	TQB60D	600	85	1次側：AWG10～4	1	M6：4N･m
				2次側：AWG16～10		M4：1.4N･m
	TQB100D	600	130	1次側：AWG8～1	1	M8：8N･m
				2次側：AWG12～6		M5：2.2N･m
	TQB200D	600	230	1次側：AWG1/0～4/0	1	M10：15N･m
				2次側：M6：AWG10～4		M6：4N･m
				2次側：M5：AWG12～6		M5：2.2N･m
	TQB400D	600	335	1次側：350～400kcmil	1	M12：25N･m
				2次側：M10：AWG1/0～4/0		M10：15N･m
				2次側：M8：AWG4～1		M8：8N･m
				2次側：M6：AWG10～4		M6：4N･m
				2次側：M4：AWG14～10		M4：1.4N･m

注　1. 圧着端子はUL規格品をご使用ください。
　　2. FW1：ファクトリーワイヤリング

ねじ端子台　組式

大容量組端子台アクセサリ

接続帯

摘要	適合機種	型式	入数	価格（税抜き）
分岐用端子台 接続帯	TQB60Dシリーズ	TQBJ 60D	1セット	¥1,830
	TQB100Dシリーズ	TQBJ 100D	1セット	¥2,830
	TQB200Dシリーズ	TQBJ 200D	1セット	¥24,000

安全カバー

摘要	適合機種	型式	入数	価格（税抜き）
分岐用端子台 安全カバー	TQB60Dシリーズ	TQBB 6D	2個入	¥210
	TQB100Dシリーズ	TQBB 10D	2個入	¥250
	TQB200Dシリーズ	TQBB 20D	2個入	¥330
	TQB400Dシリーズ	TQBB 40D	2個入	¥560



備考　分岐用端子台に専用安全カバーは付属しません。

一般カバー

摘要	適合機種	極数	型式	入数	価格（税抜き）
分岐用端子台 一般カバー	TQB60Dシリーズ	1	TRB 10N 60 D01	1個	¥80
		2	TRB 10N 60 D02	1個	¥130
		3	TRB 10N 60 D03	1個	¥180
		4	TRB 10N 60 D04	1個	¥210
	TQB100Dシリーズ	1	TRB 20N 100 D01	1個	¥100
		2	TRB 20N 100 D02	1個	¥150
		3	TRB 20N 100 D03	1個	¥200
		4	TRB 20N 100 D04	1個	¥250
	TQB200Dシリーズ	1	TRB 40N 200 D01	1個	¥130
		2	TRB 40N 200 D02	1個	¥230
		3	TRB 40N 200 D03	1個	¥310
		4	TRB 40N 200 D04	1個	¥410
	TQB400Dシリーズ	1	TRB 40N 400 D01	1個	¥160
		2	TRB 40N 400 D02	1個	¥300
		3	TRB 40N 400 D03	1個	¥430
		4	TRB 40N 400 D04	1個	¥560

備考　分岐用端子台に一般カバーは付属しません。

絶縁バリア

摘要	適合機種	型式	入数	価格（税抜き）
分岐用端子台 絶縁バリア	TQB400Dシリーズ	TXH 60	2枚入	¥360

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ねじ端子台　組式

フィンガープロテクト組端子台　TFPM シリーズ

標準形

摘要	極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
				A	B	C	D
800V	2	TFPM 15 02	¥310	38	42.5	36.5	6
1.25mm² ［15A］	3	TFPM 15 03	¥380	45			
M3×8±	4	TFPM 15 04	¥450	52			
ジャンプアップ	6	TFPM 15 06	¥580	66			
記名シール付	8	TFPM 15 08	¥710	80			
	10	TFPM 15 10	¥850	94			
	12	TFPM 15 12	¥980	108			
	14	TFPM 15 14	¥1,110	122			
	15	TFPM 15 15	¥1,180	129			
	16	TFPM 15 16	¥1,250	136			
	18	TFPM 15 18	¥1,380	150			
	20	TFPM 15 20	¥1,510	164			
	22	TFPM 15 22	¥1,650	178			
	24	TFPM 15 24	¥1,780	192			
	25	TFPM 15 25	¥1,850	199			
	30	TFPM 15 30	¥2,180	234			
800V	2	TFPM 20 02	¥310	40	42.5	36.5	6.7
2mm² ［20A］	3	TFPM 20 03	¥380	48			
M3.5×8±	4	TFPM 20 04	¥450	56			
ジャンプアップ	6	TFPM 20 06	¥580	72			
記名シール付	8	TFPM 20 08	¥710	88			
	10	TFPM 20 10	¥850	104			
	12	TFPM 20 12	¥980	120			
	14	TFPM 20 14	¥1,110	136			
	15	TFPM 20 15	¥1,180	144			
	16	TFPM 20 16	¥1,250	152			
	18	TFPM 20 18	¥1,380	168			
	20	TFPM 20 20	¥1,510	184			
	22	TFPM 20 22	¥1,650	200			
	24	TFPM 20 24	¥1,780	216			
	25	TFPM 20 25	¥1,850	224			
	30	TFPM 20 30	¥2,180	264			

TFPM 20 06



備考　本体色はグレーです。

ねじ端子台　組式

フィンガープロテクト組端子台　TFPM シリーズ

標準形

摘要	極数	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
				A	B	C	D
800V 5.5mm² ［40A］ M4×8.5± ジャンプアップ 記名シール付	2	TFPM 40 02	¥360	46	47	38.5	9.7
	3	TFPM 40 03	¥460	57			
	4	TFPM 40 04	¥560	68			
	6	TFPM 40 06	¥760	90			
	8	TFPM 40 08	¥960	112			
	10	TFPM 40 10	¥1,160	134			
	12	TFPM 40 12	¥1,360	156			
	14	TFPM 40 14	¥1,560	178			
	15	TFPM 40 15	¥1,660	189			
	16	TFPM 40 16	¥1,760	200			
	18	TFPM 40 18	¥1,960	222			
	20	TFPM 40 20	¥2,160	244			
800V 14mm² ［80A］ M5×10± ジャンプアップ 記名シール付	2	TFPM 80 02	¥580	56	64.5	47.5	12.5
	3	TFPM 80 03	¥710	70			
	4	TFPM 80 04	¥850	84			
	6	TFPM 80 06	¥1,110	112			
	8	TFPM 80 08	¥1,380	140			
	10	TFPM 80 10	¥1,650	168			
	12	TFPM 80 12	¥1,910	196			
	14	TFPM 80 14	¥2,180	224			
	15	TFPM 80 15	¥2,310	238			

TFPM 40 06

TFPM 80 04



備考　本体色はグレーです。

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

特殊用途端子台

センサ用端子台　TNS10

摘要		型式	入数	価格（税抜き）
250V 1.25㎟　［16A］　M3×8　（ガイド付）	4回路用	TNS 10	4個入	¥3,070

注　防水ボックスでの中継時、定格電流は10Aとなります。

TNS 10



配線例

■適合圧着端子　（単位:mm）



アクセサリ（ショートバー）

種類	被覆色	極数	型式	入数	価格（税抜き）
被覆付（曲げ）Y形	黒	2	JTJ 028BB	10個入	¥1,280
被覆付（曲げ）Y形	黒	4	JTJ 0284BB		¥3,110

防水中継ボックス　JPBF180

保護構造：IP67

摘要	型式	価格（税抜き）
穴加工、端子台組込なし	JPBF 180	¥2,800



センサ用端子台取付例



本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

特殊用途端子台

防水中継端子ボックス　JPBS･JPBG･JPBX シリーズ

保護構造：IP67

品名	摘要	型式	価格（税抜き）	外形寸法（㎜）					
				A	B	C	D	E	φF
ケーブルグランド一体タイプ	端子極数 4P（M3）	**JPBS 04**	¥1,500	60	40	22	52	32	4.5
	端子極数 6P（M3）	**JPBS 06**	¥1,650	80	50	22	62	42	4.5
雌ねじタイプ	端子極数 4P（M3.5）（雌ねじタイプ　CTG16）	**JPBG 04**	¥1,350	85	50	38.5	72	42	4.5×5.5
ボックスタイプ	端子極数 10P（M3）穴なし	**JPBX 10**	¥2,000	120	74	44.5	110	64	5.2

JPBS 04

JPBS 06



JPBG 04

JPBX 10



アクセサリ（ショートバー）

摘要	端子ピッチ	極数	型式	入数	価格（税抜き）	適合防水中継端子ボックス
被覆付（黒）　Y形	7mm	20	**TJ 7201B**	10個入	¥2,950	JPBS 04、JPBS 06
被覆付（黒）　Y形	8mm	2	**JTJ 124BB**	10個入	¥660	JPBG 04
被覆付（黒）　Y形	7mm	20	**TJ 7203B**	10個入	¥2,950	JPBX 10

備考1　定格通電電流：20A
備考2　20極タイプはペンチなどで必要極数に切断してご使用ください。

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

特殊用途端子台

コモン端子台　TNC シリーズ

摘要	型式	入数	価格（税抜き）	備考
250V［最大 20A］ 一次側：2㎟［20A］M3.5×2本 二次側：1.25㎟［15A］M3×8本	TNC 10	4個入	¥2,400	記名シール、カバー付
600V［最大 40A］ 5.5㎟［40A］M4×7個	TNC 40	3個入	¥2,850	記名シール、カバー付



TNC 10

TNC 40





特殊用途端子台

スタッド端子台　TS-R シリーズ

摘要		型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
				A	B	C	D
600V	38mm² ［130A］M8	TS 100R	¥550	62.3	26	48	38.3
	100mm² ［240A］M10	TS 200R	¥950	75.5	36	60	45
	200mm² ［370A］M12	TS 400R	¥1,700	92.3	40	70	58.3
	325mm² ［520A］M16	TS 600R	¥2,080	115	48	75	75.8

TS 100R



接地用スタッド端子台　TS-CHM シリーズ

摘要		型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
				A	B	C	D
600V	38mm² ［100A］4-M8	TS 104 CHM	¥1,980	180	28	23	25
	100mm² ［200A］4-M10	TS 204 CHM	¥2,330	180	28	30	25
	200mm² ［400A］4-M12	TS 404 CHM	¥5,030	300	40	35	30



TS 404 CHM



トランス用端子台　TEV シリーズ

摘要		型式	入数	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
					A	B	C	D
600V カバー付	2mm² ［20A］M3、8P一体構造	TEV 158	50個入	¥26,500	88	24.5	26	6.8
	5.5mm² ［40A］M4、8P一体構造	TEV 308	50個入	¥35,500	120	33	31	9.6

TEV 158



※（　）内の寸法は、TEV 308 となります。

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

端子台アクセサリ

エンドプレート

適合機種	型式	入数	価格（税抜き）	厚さ（mm）	1枚あたり概略質量
TX7～TX20	**TXA 1**	10枚入	¥250	3	2.5g
TX30	**TXA 3**	10枚入	¥330	3	4g
TX50	**TXA 5**	10枚入	¥410	3	5g
TX60	**TXA 6**	5枚入	¥300	3.5	5.5g
TX100	**TXA 10**	5枚入	¥460	4	11g
TX150	**TXA 15**	5枚入	¥600	4	14g
TXU7～TXU20	**TXUA 1**	10枚入	¥310	3	2.5g
TXU30	**TXUA 3**	10枚入	¥460	3	4.5g
TXU50	**TXUA 5**	10枚入	¥510	3	5g
TXU60	**TXUA 6**	5枚入	¥410	3.5	6g
TXU100	**TXUA 10**	5枚入	¥960	4	14g
TT10SK、TT10SUK、TT10SKM35、TT10SUKM35	**TTA 1 SK**	A･B5組入	¥800	2枚で8	12.7g ※
TT20K、TT20UK	**TTA 2 K**	A･B5組入	¥980	2枚で11	22g ※
TFP15、TFP20	**TFPA 20**	10枚入	¥300	3	2.5g
TFP40	**TFPA 40**	10枚入	¥400	3	5g
TFP80	**TFPA 80**	10枚入	¥480	3	7g
TTFP203、TTFP2035	**TTFPA 20**	A･B5組入	¥430	2枚で8	13g ※
TTG203、TTG2035、TTG20U3、TTG20U35	**TTGA 20**	A･B5組入	¥750	2枚で8	13g ※
TTG40、TTG40U	**TTGA 40**	A･B5組入	¥930	2枚で10.5	22g ※

※　組入のエンドプレート概略質量は、1組あたりの重さです。

カバー

適合機種	摘要	型式	入数	価格（税抜き）	幅×長さ（mm）
TEU11保守用	50cm	**TXB1**	5本入	¥1,880	37 × 500
TX7、TX10S、TX10、TX20、TXU7、TXU10S、TXU10、TXU20、	50cm	**TXB 2**	5本入	¥1,880	38 × 500
2段端子台上段用（TT20K、TT20UK、TTG40、TTG40U）	1m	**TXB 2L**	5本入	¥3,760	38 × 1000
TL15保守用	50cm	**TRB 1**	5本入	¥1,880	35.5 × 500
TL25保守用	50cm	**TRB 2**	5本入	¥1,980	40 × 500
TX30、TX50、TXU30、TXU50	50cm	**TRB 3**	5本入	¥2,180	49 × 500
	1m	**TRB 3L**	5本入	¥4,350	49 × 1000
TX60、TXU60	50cm	**TRB 6**	5本入	¥2,380	56 × 500
TX100、TX150、TXU100	50cm	**TRB 10 N**	5本入	¥2,480	75 × 500
TX200、TX300	50cm	**TRB 20 N**	2本入	¥1,310	87 × 500
TX400、TXW400、TX600N、TX800N	50cm	**TRB 40 N**	2本入	¥1,810	124 × 500
TX1000N	1P用	**TRB 100 N 01**	3本入	¥800	124 × 64
TX100（3P）、TXU100（3P）	3P用	**TRB 10 N 03**	10本入	¥980	75 × 85
TX200（3P）	3P用	**TRB 20 N 03**	5本入	¥980	87 × 117
TX300（3P）	3P用	**TRB 30 N 03**	5本入	¥1,180	87 × 138
TX400（3P）	3P用	**TRB 40 N 03**	5本入	¥2,080	124 × 186
TX600N（3P）、TX800N（3P）	3P用	**TRB 60 N 03**	5本入	¥2,160	124 × 192
TT10SK、TT10SUK	50cm	**TTB 1 S**	5本入	¥1,780	31.5 × 500
	1m	**TTB 1 SL**	5本入	¥3,550	31.5 × 1000
2段端子台下段用（TT20K、TT20UK、TTG20、TTG20U、	50cm	**TTB 2**	5本入	¥500	10.4 × 500
TTG40、TTG40U）	1m	**TTB 2L**	5本入	¥1,010	10.4 × 1000
2段端子台下段用（TTG203、TTG20U3、TTG2035、TTG20U35）	1m	**TTGB2L**	5本入	¥2,000	15.5 × 1000
2段端子台下段用（TTG40、TTG40U）	1m	**TTGB4L**	5本入	¥2,000	17 × 1000
2段端子台上段用（TTG203、TTG2035、TTG20U3、TTG20U35）、	50cm	**TTB 3**	5本入	¥1,780	34 × 500
TEV308	1m	**TTB 3L**	5本入	¥3,550	34 × 1000
TEV158保守用	50cm	**TXJB 7**	5本入	¥1,700	24.5 × 500
TEN8保守用	50cm	**TXJB 8**	5本入	¥1,700	29.5 × 500

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

端子台アクセサリ

記名シール

適合機種	摘要	長さ	型式	価格(税抜き)
TX7(表)、TX10S(裏)	塩化ビニール　(厚さ0.5㎜)	5m	TXC 07	¥350
	ポリプロピレン　(厚さ0.5㎜)	5m	TXC 073	¥350
TX10S(表)、TX10(裏)	塩化ビニール　(厚さ0.5㎜)	5m	TXC 1	¥350
	ポリプロピレン　(厚さ0.5㎜)	5m	TXC 13	¥350
TX20(表)、TX30(裏)	塩化ビニール　(厚さ0.5㎜)	5m	TXC 2	¥400
	ポリプロピレン　(厚さ0.5㎜)	5m	TXC 23	¥400
TX、TT、TTG TW、TFP	ファイバー (厚さ0.5㎜)	5m	TRC 21	¥260
	塩化ビニール　(厚さ0.5㎜)	5m	TRC 22	¥260
		100m	TRC 22 L100	¥5,150
	ポリプロピレン　(厚さ0.5㎜)	5m	TRC 23	¥260
		100m	TRC 23 L100	¥5,150
TL15、TL25、 TEN8、TEN11保守用	ファイバー (厚さ0.5㎜)	5m	TRC 11	¥210
	塩化ビニール　(厚さ0.5㎜)	5m	TRC 12	¥210
		100m	TRC 12 L100	¥3,960
	ポリプロピレン　(厚さ0.5㎜)	5m	TRC 13	¥210
		100m	TRC 13 L100	¥3,960
TEN7保守用	塩化ビニール　(厚さ0.5㎜)	5m	TXJC 52	¥210
	ポリプロピレン　(厚さ0.5㎜)	5m	TXJC 53	¥210

レール

摘要			型式	入数	価格(税抜き)	外形寸法(㎜)			
						長さ L	幅 W	高さ H	長穴
IEC35㎜幅レール	アルミニウム	1m	JXDA	1本	¥600	980	35	7.5	4.5×25
		2m	JXDAM	50本入	¥60,000	1960			
		1m	TXDA 2	1本	¥600	1005	35	7.5	5.2×10
	アルミニウム	2m	TXDA 2 M	50本入	¥60,000	2010			
		1m	JXDB	1本	¥600	990			
		2m	JXDB M	50本入	¥60,000	1980			
		1m	JXDC	1本	¥600	980	35	7.5	5.5×25
		2m	JXDCM	50本入	¥60,000	1960			
		1m	JXDD	1本	¥600	1000	35	7.5	5.5×20.5
		2m	JXDDM	50本入	¥60,000	2000			
IEC・C形兼用レール	アルミニウム	1m	TRDA 2	1本	¥760	1005	35	10	5.2×10
		2m	TRDA 2 M	30本入	¥45,900	2010			
	アルミ黒アルマイト	1m	TRDA 2 K	1本	¥800	1005			

TXDA2

JXDB

TRDA2



本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

端子台アクセサリ

ストッパー

摘要		型式	入数	価格（税抜き）	外形寸法（㎜）	
					幅 W	高さ H
IEC35㎜幅レール用（JXD□、TXDA、TRDA対応）	薄形	TWE 1	10個入	¥500	6	17
	樹脂製	TWE 2	10個入	¥500	6	25.5
	標準	TXE 1	10個入	¥430	12	12
	大形	TXE 2	10個入	¥800	12	21.5
	2点止	TXE 4	10個入	¥430	9.5	21
	—	JTXE 3	100個入	¥5,250	9	18
	—	JTXE 5	100個入	¥6,410	9	30
TXE2用補助板		TXE 2 C	10個入	¥400	—	—
ストッパー補強板（TXDA対応）		TXE 2 H	10個入	¥500	—	—
C形レール用（TRDA対応）		TRE 1	10個入	¥250	14	20



TWE1

TXE1

TXE2

JTXE3

TXE4

JTXE5

絶縁バリア

適合機種	型式	入数	価格（税抜き）	材質	1枚あたり概略質量
TX600N、TX800N、TXM600N、TXM800N、TX1000N、TXM1000N、TQB400D、TQB400	TXH 60	2枚入	¥360	ポリプロピレン	12g

ツール・工具

品名	型式	入数	価格（税抜き）	摘要
ユニット取外工具	TXK	1個	¥200	TX、TXUシリーズ（TX7～20、TXU7～20対応）用のユニット取り外し工具。IECレールの場合に使用可

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

端子台アクセサリ

主幹分岐バー　TS·JTS シリーズ

摘要	型式	入数	価格（税抜き）	外形寸法（㎜）			
				長さ	幅	板厚	穴数-サイズ
主幹 100A	TS 11	10本入	¥11,600	185	15	4	10-M5
	TS 12	10本入	¥17,400	310	18		20-M5
	JTS 116	10本入	¥13,100	291	15		10-M5
	JTS 126	10本入	¥19,600	541			20-M5
	JTS 108HS	10本入	¥10,100	177	12		6-M5
	JTS 118HS	10本入	¥13,800	237			10-M5
	JTS 108H	10本入	¥10,700	181	15		6-M5
	JTS 118H	10本入	¥14,500	241			10-M5
	JTS 128H	10本入	¥21,600	391			20-M5
主幹 200A	TS 21	10本入	¥13,900	185	25	4	10-M5
	TS 22	10本入	¥20,900	310			20-M5
	JTS 216	10本入	¥15,800	291	20	5	10-M5
	JTS 226	10本入	¥23,700	541			20-M5
	JTS 208H	10本入	¥13,000	181			6-M5
	JTS 218H	10本入	¥17,300	241			10-M5
	JTS 228H	10本入	¥26,000	391			20-M5

TS11

TS12

JTS108H

レール支え

摘要		型式	入数	価格（税抜き）
くの字形45°	高さ23㎜	TRGA	10個入	¥480
台形	高さ17㎜	TRGB	10個入	¥530
かぎ形	高さ50㎜	TRGC 1	10個入	¥1,150
	高さ90㎜	TRGC 2	10個入	¥1,500
くの字形30°	高さ50㎜	TRGC 1 A	10個入	¥1,150
	高さ90㎜	TRGC 2 A	10個入	¥1,500

TRGA　TRGC1　TRGC1A

支持金具　JK シリーズ

摘要	型式	入数	価格（税抜き）	外形寸法（㎜）		
				幅 A	取付部 B	高さ C
標準タイプ	JK 1	100個入	¥9,080	16	15	15
	JK 1L	100個入	¥9,190		30	
	JK 2	100個入	¥9,190		20	40
	JK 3	50個入	¥5,500	19	27	77
	JK 5	50個入	¥5,650			50
	JK 6	50個入	¥5,500			90
	JK 7	50個入	¥6,440			130
小形タイプ	JK 53	100個入	¥9,190	12	12	30
	JK 54	100個入	¥7,870	14	12	45




JK2　JK53

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

端子台アクセサリ

スタッド支持台

摘要	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）			
			A	B	C	D
支持用 M8	TS 100 CHM	¥260	53	20	42	23
支持用 M10	TS 200 CHM	¥310	60	28	48	30
支持用 M12	TS 600 CHM	¥410	65	32	55	35



注　本製品は、ブスバーや分岐用銅バー等の支持用となりますので、通電はできません。

絶縁支持台　JSD シリーズ

摘要	型式	入数	価格（税抜き）	外形寸法（mm）	
				H	最大径
M6標準	JSD 20	50個入	¥17,100	20	22
	JSD 24	50個入	¥18,300	24	29
	JSD 32S	50個入	¥19,300	32	22
	JSD 20T	50個入	¥17,100	20	22
	JSD 24T	50個入	¥18,300	24	29
	JSD 32ST	50個入	¥19,300	32	22
M8標準	JSD 32	50個入	¥20,900	32	39
	JSD 32T	50個入	¥20,900	33	39
M5パネル直付	JSD 24TM5E	50個入	¥17,300	24	29
	JSD 24STM5E	50個入	¥17,100	24	22
	JSD 32STM5E	50個入	¥18,700	32	22

JSD20



JSD20T

端子台アクセサリ

ショートバー　TJ·JTJ シリーズ

適合端子台	端子形状	ピッチ	種類	通電電流	極数	型式	入数	価格（税抜き）
TEN7		7mm	被覆なし	20A	20	**TJ 7201 A**	10個入	¥1,980
			被覆付		20	**TJ 7201 B**	10個入	¥2,950
TFP15, TFPM15		7mm	被覆付	20A	2	**TJ 723 B**	10個入	¥680
					6	**TJ 763 B**	10個入	¥1,080
					20	**TJ 7203 B**	10個入	¥2,950
TX7, TXU7, TXM7, TXUM7		7.3mm	被覆なし	20A	6	**TJ 762 A**	10個入	¥700
					20	**TJ 7202 A**	10個入	¥1,980
			被覆付		2	**TJ 722 B**	10個入	¥680
					6	**TJ 762 B**	10個入	¥1,080
					20	**TJ 7202 B**	10個入	¥2,950
			被覆なし（曲げ）		6	**TJ 762 C**	10個入	¥700
TX10SM3, TXU10SM3, TX10S, TXU10S, TFP20, TTFP203※1, TTFP2035※1, TTG203※1, TTG20U3※1, TTG2035※1, TTG20U35※1, TXM10SM3, TXUM10SM3, TXM10S, TXUM10S 注　TFP、TTFP、TFPMシリーズは被覆付をご使用ください。		8mm	被覆なし	20A	6	**TJ 164 A**	10個入	¥700
					20	**TJ 1204 A**	10個入	¥1,980
			被覆付		2	**JTJ 124 BB**	10個入	¥660
					6	**TJ 164 B**	10個入	¥1,080
					20	**TJ 1204 B**	10個入	¥2,950
			被覆なし（曲げ）		6	**TJ 164 C**	10個入	¥700
		16mm （1 極飛び）	被覆付 （曲げ）		2	**JTJ 024 BB**	10個入	¥800
					8	**JTJ 084 BB**	10個入	¥1,480

※1　下段端子用としてご使用ください。上段端子でご使用されますと下段端子ねじを締める（緩める）際にショートバーを外す必要があります。

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

端子台アクセサリ

ショートバー　TJ·JTJ シリーズ

適合端子台	端子形状	ピッチ	種類	通電電流	極数	型式	入数	価格（税抜き）
TT10SK※1, TT10SUK※1, TT10SKM35※1, TT10SUKM35※1, TEN8※2, TEU8※2		8mm	被覆なし	20A	6	TJ 161 A	10個入	¥700
					20	TJ 1201 A	10個入	¥1,980
			被覆付		2	TJ 121 B	10個入	¥680
					6	TJ 161 B	10個入	¥1,080
					20	TJ 1201 B	10個入	¥2,950
			被覆なし（曲げ）		6	TJ 161 C	10個入	¥700
TX10, TXU10, TXM10, TXUM10		9.5mm	被覆なし	20A	6	TJ 162 A	10個入	¥700
					20	TJ 1202 A	10個入	¥1,980
			被覆付		2	JTJ 122 BB	10個入	¥660
					6	TJ 162 B	10個入	¥1,080
					20	TJ 1202 B	10個入	¥2,950
			被覆なし（曲げ）		6	TJ 162 C	10個入	¥700
		19mm（1極飛び）	被覆付（曲げ）		2	JTJ 022 BB	10個入	¥800
					8	JTJ 082 BB	10個入	¥1,600
T10, TL15		10mm	被覆なし	20A	6	TJ 163 A	10個入	¥700
			被覆付			TJ 163 B	10個入	¥1,080
			被覆なし（曲げ）			TJ 163 C	10個入	¥700
TEN11, TEU11		11mm	被覆なし	30A	6	TJ 261 A	10個入	¥800
			被覆付			TJ 261 B	10個入	¥1,180
			被覆なし（曲げ）			TJ 261 C	10個入	¥800
TFP40, TTG40※1, TTG40U※1, TFPM40		11mm	被覆付	40A	2	JTJ 224 B	10個入	¥800
					6	JTJ 264 B	10個入	¥1,500
TX20, TXU20, TXM20, TXUM20, TT20K※1, TT20UK※1		11.5mm	被覆なし	30A	6	TJ 262 A	10個入	¥800
			被覆付		2	TJ 222 B	10個入	¥750
					6	TJ 262 B	10個入	¥1,180
			被覆なし（曲げ）		6	TJ 262 C	10個入	¥800
T20, TL25		12mm	被覆なし	30A	6	TJ 263 A	10個入	¥800
			被覆付			TJ 263 B	10個入	¥1,180
			被覆なし（曲げ）			TJ 263 C	10個入	¥800
TX30, TXU30, TXM30, TXUM30 T30, TL35, TEU14		15mm	被覆付（曲げ）	50A	2	JTJ 302 B	10個入	¥1,850
TX50, TXU50, TFP80, TXM50, TXUM50, TFPM80		15mm	被覆付（曲げ）	80A	2	JTJ 802 B	10個入	¥3,230
TX60, TXU60, TXM60, TXUM60, TC60		19mm		90A	2	JTJ 602 B	10個入	¥2,210
TX100, TXU100, TXM100, TXUM100, TC100		26mm		130A	2	JTJ 1002 B	10個入	¥3,430

※1　下段端子用としてご使用ください。上段端子でご使用されますと下段端子ねじを締める（緩める）際にショートバーを外す必要があります。
※2　前ページの1極飛びショートバーもご使用できます。（JTJ024BB、JTJ084BB）

端子台アクセサリ

ショートバー　JTJ シリーズ

摘要		端子ピッチ	極数	型式	入数	価格（税抜き）
リレーソケット用	同一ソケット内の渡り	7 ㎜	2	JTJ 020 B□	50個入	¥4,760
			3	JTJ 030 B□	50個入	¥5,050
	ソケット同士	19.4 ㎜	2	JTJ 023 B□	10個入	¥870
			3	JTJ 033 B□	10個入	¥1,050
			4	JTJ 043 B□	10個入	¥1,400
			8	JTJ 083 B□	10個入	¥2,090
		22 ㎜	2	JTJ 025 B□	10個入	¥910
			3	JTJ 035 B□	10個入	¥1,100
			4	JTJ 045 B□	10個入	¥1,460
			8	JTJ 085 B□	10個入	¥2,200
		29 ㎜	2	JTJ 026 B□	10個入	¥960
			3	JTJ 036 B□	10個入	¥1,460
			4	JTJ 046 B□	10個入	¥1,830
			8	JTJ 086 B□	10個入	¥2,560

JTJ030BB

JTJ025BB



備考　型式の□印には被覆色の指定記号が入ります。
B（黒）、Y（黄）

適合ソケット一覧

摘要		型式	適合ソケット			通電電流 Max.
			オムロン	富士電機	パナソニック	
リレーソケット用	同一ソケット内	JTJ020B□	PYF08A	TP58X1	ー	7A
		JTJ030B□	PYF14A	TP514X1		
	ソケット同士	JTJ0■3B□	P2RF-05、P2RF-08	ー	ー	20A
		JTJ0■5B□	PYF08A	TP58X1	AP3821	
		JTJ0■6B□	PYF14A	TP514X1	ー	

備考　型式の■印には、極数（2～8）が入ります。

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

端子台アクセサリ

ショートバー　JTJ シリーズ

摘要				端子ピッチ	極数	型式	入数	価格（税抜き）
リモコンリレー用	塩化ビニル製	電源側	Y形	25㎜	2	JTJ 047 B□	10個入	¥1,280
			丸形			JTJ 047 RB□	10個入	¥1,410
		操作回路側		25㎜	2	JTJ 027 B□	10個入	¥1,150
					4	JTJ 0274 B□	10個入	¥2,930
パネル機器用	塩化ビニル製	パイロットランプ、コントロールスイッチ、リレーソケット対応		50㎜	2	JTJ 037 BB	10個入	¥1,660
					4	JTJ 0374 BB	10個入	¥4,210
				30㎜	2	JTJ 028 BB	10個入	¥1,280
					4	JTJ 0284 BB	10個入	¥3,110
				60㎜	2	JTJ 038 BB	10個入	¥1,800
					4	JTJ 0384 BB	10個入	¥4,580

JTJ047BB

JTJ047RBB

JTJ028BB

備考　型式の□印には被覆色の指定記号が入ります。
・リモコンリレー用電源側：B（黒）、R（赤）、W（白）
・リモコンリレー用操作回路側：B（黒）、S（青）、Y（黄）　※JTJ0274Bは黒、青のみ
・パネル機器用：黒のみ

適合リモコンリレー一覧

摘要		極数	型式	通電電流	適合リモコンリレー	
					パナソニック	三菱電機
リモコンリレー用	電源側（Y形）	2	JTJ047B□	20A	WR6165 WR6166	BR-12D, BR-22D BR-121D, BR-221D
	電源側（丸形）	2	JTJ047RB□			
	操作回路側	2	JTJ027B□			
		4	JTJ0274B□			

適合ソケット一覧

摘要	極数	型式	通電電流	適合ソケット	
				パナソニック	IDEC
パネル機器用	2	JTJ037B□	20A	—	—
	4	JTJ0374B□			
	2	JTJ028B□		AP3837K	SY4S-05B
	4	JTJ0284B□		AP3848K	SM2S-05B
	2	JTJ038B□			
	4	JTJ0384B□			

端子台アクセサリ

手動式レールカッター　JARC500 シリーズ

摘要	対応レール	型式	価格(税抜き)
IEC35mm幅レール用 (アルミレール専用)	JXDA、JXDB、JXDC、JXDD	JARC 500JX	¥86,000
	TXDA2	JARC 500TX	¥86,000
	TRDA2	JARC 500TR	¥112,000



アクセサリ

摘要	対応レール	型式	価格(税抜き)
アルミ製スケール (50cmスケール)	取付台、固定ねじ(2個)付	JARC SCL	¥5,000

JARC500用保守部品

摘要	対応レール	型式	価格(税抜き)
替えダイス	JXDA、JXDB、JXDC、JXDD	JJX500	¥58,200
	TXDA2	JTX500	
	TRDA2	JTR500	¥82,500

多機能プリンタ マーキーII(保守部品)　MK シリーズ

摘要		型式	入数	価格(税抜き)
転写リボン	黒	MK- 880 HRB	10巻入	¥23,800

注　マーキーII本体 (MK-880S) は販売中止品となります。

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ニッスイ液面リレー

ニッスイ液面リレー　TBL シリーズ

標準セット

用 途	本体材質	型式	価格(税抜き)
水用	ポリカーボネート製	TBL 12	¥12,500
油用	アルミ鋳物製	TBL 13 FCS	¥27,100

注　温水用は、セット品がございません。本体 (TBLF3H) を錘 (TBLC2S10) をご購入ください。

TBL12(水用)　TBL13FCS(油用)

本体のみ

用 途	本体材質	摘 要	型式	価格(税抜き)
水用	ポリカーボネート製	ー	TBLP 2	¥11,000
		微小負荷用	TBLP 2B	¥11,900
油用	アルミ鋳物製	ー	TBLF 3	¥15,200
		微小負荷用	TBLF 3B	¥16,500
温水用	アルミ鋳物製	ー	TBLF 3H	¥15,200
		微小負荷用	TBLF 3BH	¥16,500

錘

品名	用 途	比 重	型式	価格(税抜き)
TBLSシリーズ (上・下限動作用)	TBL12 標準付属品、水用	0.85～1.05	TBLS	¥2,190
TBLC1シリーズ (警報動作用)	上限警報用、水油両用	0.70～	TBLC 108S	¥10,900
	下限警報用、水油両用	0.85～1.05	TBLC 1SL 10	¥22,600
TBLC2シリーズ (上・下限動作用)	TLB13FCS標準付属品、油用	0.70～0.90	TBLC 208S	¥13,200
	水用(温水用)	0.85～1.05	TBLC 2S 10	¥25,900

備考　錘には、吊りひも (TBLR　3m) が付属します。



TBLC108S
(上限警報用ステンレス錘)

吊りひも

材質	販売単位	型式	価格(税抜き)
テトロン製	10m　φ3	TBLR	¥670

オプション

品名	型式	価格(税抜き)
アダプタ	TBLA 2	¥2,860



TBLA2 外形寸法(㎜)

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

操作用押ボタン開閉器

操作用押ボタン開閉器　BSH・WBST・WPBS シリーズ

露出形

ボタン数	種類	ボタン文字	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）		
					A	B	C
1	一般閉路	ON	BSH 221 ON	¥810	50	64	41
	一般開路	OFF	BSH 221 OF	¥810			
2	一般開閉	ON、OFF	BSH 222	¥990	50	90	
	可逆インチング	FOR.、REV.	BSH 222 A	¥1,110			
3	一般可逆	FOR.、REV.、STOP	BSH 223	¥1,650	50	116	41
	インチング併用	寸、ON、OFF	BSH 223 A	¥1,650			

強力防雨形

ボタン数	種類	ボタン文字	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）		
					A	B	C
1	一般閉路	ON	WBST 221 ON	¥2,340	60	98	47.5
		ON（ツイン接点）	WBSTT 221 ON	¥2,780			
	一般開路	OFF	WBST 221 OF	¥2,340			
2	一般開閉	ON、OFF	WBST 222	¥2,820		120	
	可逆インチング	FOR.、REV.	WBST 222 A	¥2,970			
3	一般可逆	FOR.、REV.、STOP	WBST 223	¥3,750		148	
	インチング併用	寸、ON、OFF	WBST 223 A	¥3,750			

防雨埋込形

ボタン数	種類		ボタン文字	型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）		
						A	B	C
2	一般開閉	ケース付	ON、OFF	WPBS 222	¥2,970	60	110	48

BSH 222

WBST 222



一般閉路 ON

一般開路 OFF



一般開閉 ON,OFF



可逆インチング用



インチング併用



一般可逆用



本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

動力用押ボタンスイッチ

露出形　BS シリーズ

種別	定格		型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）		
					A	B	C
鉄ケース	3P 10A	3φ200/220V 1.5kW 3φ400/440V 1.5kW	BS 210B 3	¥1,400	43	89.5	47.5
	3P 15A	3φ200/220V 2.2kW 3φ400/440V 2.2kW	BS 215B 3	¥1,650	52	92.5	53.5
	3P 30A	3φ200/220V 3.7kW 3φ400/440V 3.7kW	BS 230B 3	¥2,370	61	113	54.5
プラスチックケース	3P 15A	3φ200/220V 2.2kW 3φ400/440V 2.2kW	BSE 215 3	¥1,400	38	83	41.5
	3P 30A	3φ200/220V 3.7kW 3φ400/440V 3.7kW	BSE 230 3	¥2,140	45	93	44.5

防雨形　BSW シリーズ

種別	定格		型式	価格（税抜き）	外形寸法（mm）		
					A	B	C
一般防雨	3P 15A	3φ200/220V 2.2kW	BSW 215B 3	¥4,550	66	151	66
		3φ400/440V 2.2kW	BSW 215B 3AB（耐油タイプ）注	¥4,780			
	3P 30A	3φ200/220V 3.7kW 3φ400/440V 3.7kW	BSW 230B 3	¥6,460	80	174	74
強力防雨	3P 15A	3φ200/220V 2.2kW 3φ400/440V 2.2kW	BSWT 215B 3	¥4,900	66	151	56.6
	3P 30A	3φ200/220V 3.7kW 3φ400/440V 3.7kW	BSWT 230B 3	¥7,080	80	174	66.6
一般防雨可逆	3P 15A	3φ200/220V 2.2kW 3φ400/440V 2.2kW	BSW 315B 3	¥7,190	68	203	82
	3P 30A	3φ200/220V 3.7kW 3φ400/440V 3.7kW	BSW 330B 3	¥9,850	80	224	88
強力防雨可逆	3P 15A	3φ200/220V 2.2kW 3φ400/440V 2.2kW	BSWT 315B 3	¥8,840	68	203	74.6

注　受注生産品

BS 210B 2

BSE 215 2

BSW 215B 3

BSWT 215B 3



外形寸法

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ホイスト用押ボタン開閉器　電動機間接操作用

パッキン内蔵構造・ユニット固定式　COB60 シリーズ

品名	ボタン数	種類	型式	価格（税抜き）	外形寸法（㎜）			
					A	B	C	D
パッキン内蔵構造・	2	標準	COB 61	¥2,430	60	123	46	102
ユニット固定式	4	標準	COB 62	¥4,620	60	193	46	112
AC250V 5A	6	標準	COB 63	¥7,280	60	253	46	112
AC500V 2A	8	入切用ユニット付	COB 64	¥14,200	65	318	46	112



付属ケーブルブッシング・付属文字板・接点構成

型式	ケーブルブッシング型式	適合ケーブル径範囲	付属文字板	接点構成
COB 61	C 125	φ11.4～φ12.6	上下	1a-1a
COB 62	C 15	φ14.3～φ15.5	上下東西南北	1a-1a-1a-1a
COB 63	C 18	φ17.2～φ18.4	上下東西南北	1a-1a-1a-1a-1a-1a
COB 64	C 17	φ15.7～φ17.1	入切上下東西南北	1a-切-1a-1a-1a-1a-1a-1a

オプションケーブルブッシング

ケーブルブッシング型式	適合ケーブル径範囲
C7	φ6.8～φ7.9
C8	φ7.7～φ8.8
C9	φ8.9～φ10.0
C10	φ10.0～φ11.0
C12	φ10.6～φ11.8
C125	φ11.4～φ12.6
C13	φ12.3～φ13.5
C14	φ12.7～φ14.1
C15	φ14.3～φ15.5
C16	φ15.4～φ16.6
C17	φ15.7～φ17.1
C18	φ17.2～φ18.4
C19	φ18.4～φ19.6

ケーブルブッシング型式	適合ケーブル径範囲	パッキン（防水部）	ブッシュ（保護部）
COB A1	φ7.5～φ10.5	CC-A1	CB-A
COB A2	φ10.3～φ13.5	CC-A2	
COB B1	φ13.3～φ16.5	CC-B1	CB-B
COB B2	φ16.3～φ19.5	CC-B2	

アクセサリ

品名	型式	価格（税抜き）	摘要
吊下金具	COB SUSKT	¥290	ステンレス 懸垂用

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ホイスト用押ボタン開閉器　電動機間接操作用

パッキン露出構造･ユニット組立式　COB80 シリーズ

COB80シリーズは、豊富なスイッチユニットの中からお客様のニーズにあわせてスイッチユニットをお選びいただけるユニット組立式の押ボタン開閉器です。
ご発注の際には、次の項目について「80シリーズホイスト用押ボタン開閉器製作仕様書」でご指定ください。

- **A** 基本型式（ケース型式）
- **B** ケーブルブッシング
- **C** スイッチユニット
- **D** ランプ・警報スイッチ
- **E** ボタン文字・文字シート
- **F** アルミ銘板・ポリエステル製表示プレート
- **G** その他

製作仕様書は 56、57ページに掲載しています。



外形寸法

注　上記写真は、組み立て完成例となります。

基本型式	ボタン数	ケース型式	ブッシング押え（指定記号）／ケーブルブッシング	外形寸法（㎜）							
				L	L1			L2	W	W1	H
					1穴小		1穴大				
					CB-A	CB-B					
COB 81	2	UN 81 ST	1穴小（ST）／COB A1～COB B2	114	80	90	—	56.5	65	78	37
COB 803	3	UN 803 ST	1穴小（ST）／	157				69.5	69	82	
COB 82	4	UN 82 ST または LB	COB A1～COB B2	180			90	62.5	65	78	
COB 805	5	UN 805 ST または LB	1穴大（LB）／	217				69.5	69	82	
COB 83	6	UN 83 ST または LB	COB C1～COB C2	262				82.5			
COB 807	7	UN 807 ST または LB		295				87.5			
COB 84	8	UN 84 ST または LB	1穴小（ST）／	322				82.5			37.5
COB 85	10	UN 85 ST または LB	COB A1～COB B2	387				87.5	74	87	
COB 86	12	UN 86 ST または LB	1穴大（LB）／COB C1～COB D2	447							

備考　海外規格認証品につきましては、別途お問い合わせください。

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ホイスト用押ボタン開閉器　電動機間接操作用

パッキン露出構造・ユニット組立式　COB80 シリーズ

A 基本型式（ケース型式）

基本型式	品名	ボタン数	型式	価格（税抜き）	摘要
COB81	COB81用標準形ケース（ABS樹脂）	2	UN 81 ST	¥2,300	1穴小／COB A1～COB B2
COB82	COB82用標準形ケース（ABS樹脂）	4	UN 82 ST	¥3,800	1穴小／COB A1～COB B2
			UN 82 LB		1穴大／COB C1, COB C2
COB83	COB83用標準形ケース（ABS樹脂）	6	UN 83 ST	¥6,100	1穴小／COB A1～COB B2
			UN 83 LB		1穴大／COB C1, COB D2
COB84	COB84用標準形ケース（ABS樹脂）	8	UN 84 ST	¥12,700	1穴小／COB A1～COB B2
			UN 84 LB		1穴大／COB C1, COB D2
COB85	COB85用標準形ケース（ABS樹脂）	10	UN 85 ST	¥16,800	1穴小／COB A1～COB B2
			UN 85 LB		1穴大／COB C1, COB D2
COB86	COB86用標準形ケース（ABS樹脂）	12	UN 86 ST	¥22,500	1穴小／COB A1～COB B2
			UN 86 LB		1穴大／COB C1, COB D2
COB803	COB803用標準形ケース（ABS樹脂）	3	UN 803 ST	¥3,370	1穴小／COB A1～COB B2
COB805	COB805用標準形ケース（ABS樹脂）	5	UN 805 ST	¥5,270	1穴小／COB A1～COB B2
			UN 805 LB		1穴大／COB C1～COB C2
COB807	COB807用標準形ケース（ABS樹脂）	7	UN 807 ST	¥9,700	1穴小／COB A1～COB B2
			UN 807 LB		1穴大／COB C1～COB C2

注 ケースは部品単体での販売はいたしません。

B ケーブルブッシング

ケーブルブッシング型式	適合ケーブル径範囲	構成部品		適合ケース								
		防水パッキン	ブッシング部	COB 81	COB 82	COB 83	COB 84	COB 85	COB 86	COB 803	COB 805	COB 807
COB A1	φ7.5～φ10.5	CC-A1	CB-A	UN 81 ST (1穴小)	UN 82 ST (1穴小)	UN 83 ST (1穴小)	UN 84 ST (1穴小)	UN 85 ST (1穴小)	UN 86 ST (1穴小)	UN 803 ST (1穴小)	UN 805 ST (1穴小)	UN 807 ST (1穴小)
COB A2	φ10.3～φ13.5	CC-A2										
COB B1	φ13.3～φ16.5	CC-B1	CB-B									
COB B2	φ16.3～φ19.5	CC-B2										
COB C1	φ19.3～φ22.5	CC-C1	CB-C	–	UN 82 LB (1穴大)	UN 83 LB (1穴大)	UN 84 LB (1穴大)	UN 85 LB (1穴大)	UN 86 LB (1穴大)	–	UN 805 LB (1穴大)	UN 807 LB (1穴大)
COB C2	φ22.3～φ25.5	CC-C2										
COB D1	φ25.3～φ28.5	CC-D1	CB-D		–	–					–	–
COB D2	φ28.3～φ29.5	CC-D2										

備考 1. ケーブルブッシングの価格はケース価格に含まれています。
2. 旧COB70シリーズ用のC7～CA21も使用できます（継続販売）。

C スイッチユニット

品名		型式	価格（税抜き）	摘要
入切用スイッチ	1a	UN 80 B 10	¥1,680	AC250V　5A
	1a1b	UN 80 B 11	¥1,960	（AC500V　2A）
操作スイッチ	1a×2	UN 80 C 20	¥1,170	ねじ端子（M4）
インターロック付	1a1b×2	UN 80 C 22	¥1,680	
一般操作スイッチ	1a-1b	UN 80 J 11	¥1,170	
	1a×2	UN 80 J 20	¥1,170	
	1a1b×2	UN 80 J 22	¥1,680	
操作スイッチ	2a×2	UN 80 T 40 □	¥2,220	※ UN80T、UN80Sのボタン操作感を
インターロック付/なし	2a2b×2	UN 80 T 44 □	¥3,060	UN80C、UN80Jと揃えたい場合は
多接点タイプ	2a×2	UN 80 T 40 N □	¥2,110	型式の□印に指定記号Rを入れて
	2a2b×2	UN 80 T 44 N □	¥2,950	ください。
操作スイッチ	1a	UN 80 S 10 □	¥960	
1点タイプ	1b	UN 80 S 01 □	¥960	
	1a1b	UN 80 S 11 □	¥1,190	
	2a2b	UN 80 S 22 □	¥2,020	
2段式スイッチ	2a×2	UN 80 D 40	¥2,320	
	2a2b×2	UN 80 D 44	¥3,370	
3段式スイッチ	3a×2	UN 80 W 60	¥4,850	
	3a1b×2	UN 80 W 62	¥5,270	
オルタネイトスイッチ	1a	UN 80 E 10	¥3,370	AC250V　3A
1点タイプ	2a	UN 80 E 20	¥4,210	ねじ端子（M4）
	1a1b	UN 80 E 11		
2ノッチトグルスイッチ	1a	UN 80 F 10	¥3,800	
1点タイプ	2a	UN 80 F 20	¥4,010	
	1a1b	UN 80 F 11		

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ホイスト用押ボタン開閉器　電動機間接操作用

パッキン露出構造・ユニット組立式　COB80 シリーズ

C スイッチユニット

品名		型式	価格(税抜き)	摘要
操作スイッチ インターロック付　ツイン接点	1a×2	UN 80 CT 20	¥1,280	DC12V 10mAの回路条件で試験を行い、支障なく使用できることを確認しています。
	1a1b×2	UN 80 CT 22	¥1,860	
一般操作スイッチ ツイン接点	1a-1b	UN 80 JT 11	¥1,280	
	1a×2	UN 80 JT 20	¥1,280	
	1a1b×2	UN 80 JT 22	¥1,860	
操作スイッチ インターロック付/なし ツイン接点	2a×2	UN 80 TT 40	¥2,450	
	2a2b×2	UN 80 TT 44	¥3,370	
	2a×2	UN 80 TT 40 N	¥2,320	
	2a2b×2	UN 80 TT 44 N	¥3,240	
操作スイッチ 1点タイプ ツイン接点	1a	UN 80 ST 10 □	¥1,040	※UN80STのボタン操作感をUN80CT、UN80JTと揃えたい場合は型式の□印に指定記号Rを入れてください。
	1b	UN 80 ST 01 □	¥1,040	
	1a1b	UN 80 ST 11 □	¥1,300	
	2a2b	UN 80 ST 22 □	¥2,250	
2段式スイッチ ツイン接点	2a×2	UN 80 DT 40	¥2,550	
	2a2b×2	UN 80 DT 44	¥3,720	
プッシュロック式スイッチ ツイン接点	1b	UN 80 MK01R	¥2,250	
	1a1b	UN 80 MK11R	¥2,590	
セレクタスイッチ(2ノッチ) ツイン接点	1a	UN 80 P 210	¥1,820	
	1a1b	UN 80 P 211	¥2,320	
	2a	UN 80 P 220	¥2,320	
セレクタスイッチ(3ノッチ)ツイン接点	2a	UN 80 P 320	¥2,320	
キーセレクタスイッチ(2ノッチ) ツイン接点	1a	UN 80 PJ 210	¥3,120	
	1a1b	UN 80 PJ 211	¥3,640	
	2a	UN 80 PJ 220	¥3,640	
	1a　(右不抜け)	UN 80 PJ 210 NR	¥3,240	
	1a1b (右不抜け)	UN 80 PJ 211 NR	¥3,780	
	2a　(右不抜け)	UN 80 PJ 220 NR	¥3,780	
キーセレクタスイッチ(3ノッチ) ツイン接点	2a	UN 80 PJ 320	¥3,640	
	2a　(両不抜け)	UN 80 PJ 320 NW	¥3,780	
キーセレクタ用スペアキー		UN 80 PJ KEY	¥840	2個入
パイロットランプユニット LEDランプ	DC24V	UN 80 GD 24□	¥2,530	型式の□印には、ランプ色指定記号 赤:R、緑:G、橙:O、乳白:W
予備穴プラグ(1点)		UN 80 H	¥210	予備穴パッキン：黒色ゴム
ボリューム	1kΩ	UN 80 V RV1K	¥2,530	RV24YN(炭素系可変抵抗器) 抵抗変化特性：B 定格出力：0.4W(1kΩ) 0.3W(2kΩ～10kΩ) 0.25W(20kΩ～500kΩ)
	2kΩ	UN 80 V RV2K	¥2,530	
	5kΩ	UN 80 V RV5K	¥2,530	
	10kΩ	UN 80 V RV10K	¥2,530	
	20kΩ	UN 80 V RV20K	¥2,530	
	50kΩ	UN 80 V RV50K	¥2,530	
	100kΩ	UN 80 V RV100K	¥2,530	
	200kΩ	UN 80 V RV200K	¥2,530	
	500kΩ	UN 80 V RV500K	¥2,530	

D ランプ・警報スイッチ

品名		型式	価格(税抜き)	摘要
警報ブザー用スイッチ φ19穴専用	警	UNL KEI	¥1,270	
	ブ	UNL BU		
	B	UNL B		
	無地	UNL MUJI		
パイロットランプユニット LEDランプ φ19穴専用	DC24V	LER 103 B 24□	¥1,170	型式の□印には、ランプ色指定記号 赤:R、緑:G、橙:O、乳白:W
パイロットランプユニット LEDランプ φ12穴専用	DC24V	LER 082 B 24□	¥1,170	

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ホイスト用押ボタン開閉器　電動機間接操作用

パッキン露出構造・ユニット組立式　COB80 シリーズ

E ボタン文字・文字シート

標準文字（黒色文字）

入 切 上 下 東 西 南 北 主上 主下 補上 補下
前 後 左 右 起 伏 伸 縮 正 逆 停 開
閉 非 警 ブザー 電源 照明 ↑ ↗ ↑↑ ↑↑ ↑ ON
OFF UP DOWN U D EAST WEST SOUT. NORT. E W S
N FOR. REV. STOP F R L 1 2 B モード ±
A↑ A↓ B↑ B↓ 原点 ▲ ■ 入切 上昇 下降 電入 電切
照入 照切 リセット □

品名	型式	価格（税抜き）
文字シート（別売）	COB 80 NO801	¥60
	COB 80 NO802	¥50
	COB 80 NO803	¥130
	COB 80 NO804	¥50

COB80NO801

入 切 □ □
上 下 左 右
東 西 南 北

COB80NO802

主上 主下 補上 補下
電源 照明 ブザー 切

COB80NO803

UP	IN	HIGH	RAISE	RIGHT	FWD	FWD
DOWN	OUT	LOW	LOWER	LEFT	REV	REV
ON	START	OPEN	FAST	NORTH	EAST	↑↑
OFF	STOP	CLOSE	SLOW	SOUTH	WEST	↑↑

COB80NO804

東 西 南 北

F アルミ銘板・ポリエステル製表示プレート

品名	型式	価格（税抜き）
アルミ銘板 表示プレート（無地）	COBALPLATEMUJI	¥230
アルミ銘板 表示プレート（彫刻）	COBALPLATE	¥450
アルミ銘板 トグルスイッチ用（OFF　ON）	UN80FMEIBANONOF	¥340
アルミ銘板 トグルスイッチ用（無地）	UN80FMEIBANMUJI	¥340
アルミ銘板 トグルスイッチ用（彫刻）	UN80FMEIBAN	¥550
アルミ銘板 ボリューム用（L　H）	UN80VMEIBANLH	¥340
アルミ銘板 ボリューム用（無地）	UN80VMEIBANMUJI	¥340
アルミ銘板 ボリューム用（彫刻）	UN80VMEIBAN	¥550
アルミ銘板 Hz用（0-60）	UN80VMEIBANHZ	¥550
ポリエステル製表示プレート セレクタ用（非常停止）	COB80MKPL1	¥110
ポリエステル製表示プレート セレクタ用（STOP）	COB80MKPL2	¥110
ポリエステル製表示プレート セレクタ用（OFF　ON）	COB80PPL1	¥110
ポリエステル製表示プレート セレクタ用（1　OFF　2）	COB80PPL2	¥110
ポリエステル製表示プレート セレクタ用（切　入）	COB80PPL3	¥110
アルミ銘板 セレクタ用（無地）	COB80PALMUJI	¥220
アルミ銘板 セレクタ用（彫刻）	COB80PAL	¥450

G その他

品名	型式	価格（税抜き）
吊下金具　懸垂用　鋼製	COBSKT	¥230
吊下金具　懸垂用　ステンレス製（別売）	COBSUSKT	¥290
吊下バンド	COBTSURISAGEBAND	¥230
鋼芯取付板　鋼芯固定用	COB80KOUSHINP	¥120

注　接続板について

スイッチユニットUN 80J11、UN 80C20 には図の実線部分の接続板が付属しています。



接続板の使用例



接続板の使用例

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

ホイスト用押ボタン開閉器　電動機直接操作用

電動機直接操作用　COB260·COB280 シリーズ

品名	ボタン数	定格	型式	価格（税抜き）	外形寸法（㎜）			
					A	B	C	D
パッキン露出構造	2	3φ220V 1kW	COB 261 T	¥5,180	60	123	46	80
小型品	4	3φ220V 1kW	COB 262 T	¥8,410	60	193	46	90
COB260シリーズ	6	3φ220V 1kW	COB 263 T	¥11,700	60	253	46	90
パッキン露出構造	2	3φ220V 2.2kW	COB 281	¥6,730	65	131.5	49.5	80
COB280シリーズ		3φ220V 1.5kW インチング用	COB 281 A	¥6,970				
	4	3φ220V 2.2kW	COB 282	¥12,200	65	197.5	49.5	90
		3φ220V 1.5kW インチング用	COB 282 A	¥12,600				
	6	3φ220V 2.2kW	COB 283	¥18,000	69	279.5	49.5	90
		3φ220V 1.5kW インチング用	COB 283 A	¥18,700				

COB 261 T

COB 281



外形寸法

付属ケーブルブッシング・付属文字板・接点構成

型式	ケーブルブッシング型式	適合ケーブル径範囲	付属文字板	接点構成
COB 261T、 COB 281□	COB A2	φ10.3～φ13.5	上下	2a-2a
COB 262T、 COB 282□	COB B1	φ13.3～φ16.5	上下東西南北	2a-2a-2a-2a
COB 263T	COB B1	φ13.3～φ16.5	上下東西南北	2a-2a-2a-2a-2a-2a-2a
COB 283□	COB B2	φ16.3～φ19.5	上下東西南北	2a-2a-2a-2a-2a-2a-2a

備考　COB260シリーズでは、COB60シリーズ用のオプションケーブルブッシング C7～C19も使用できます（継続販売）。

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

小型ペンダントスイッチ

小型ペンダントスイッチ　VP103 シリーズ

品 名	ボタン数	付属機能	接点	ボタン文字	型式	ケーブルブッシング	価格(税抜き)
ペンダント型	2	ー	1a×2	上 下	VP 103 2	VPCBE (φ9.5～φ12.5)	¥2,400
					VP 103 2A	VPCAE (φ6.5～φ9.5)	
		マグネット付			VP 103 2M	VPCBE (φ9.5～φ12.5)	¥3,140
					VP 103 2AM	VPCAE (φ6.5～φ9.5)	
		マグネット・ランプ付			VP 103 2ML	VPCBE (φ9.5～φ12.5)	¥4,200
					VP 103 2AML	VPCAE (φ6.5～φ9.5)	
	3	ー	1a×3	上 閉 閉・開 下 開	VP 103 3	VPCBE (φ9.5～φ12.5)	¥2,720
					VP 103 3A	VPCAE (φ6.5～φ9.5)	
		マグネット付			VP 103 3M	VPCBE (φ9.5～φ12.5)	¥3,450
					VP 103 3AM	VPCAE (φ6.5～φ9.5)	
		マグネット・ランプ付			VP 103 3ML	VPCBE (φ9.5～φ12.5)	¥4,500
					VP 103 3AML	VPCAE (φ6.5～φ9.5)	
壁取付型	2	ー	1a×2	上 下	VP 103K 2	VPCBE (φ9.5～φ12.5)	¥2,400
		ー			VP 103K 2A	VPCAE (φ6.5～φ9.5)	
	3	ー	1a×3	上 閉 閉・開 下 開	VP 103K 3	VPCBE (φ9.5～φ12.5)	¥2,720
		ー			VP 103K 3A	VPCAE (φ6.5～φ9.5)	

VP 103 3

VP 103 2



外形寸法

アクセサリ

品 名		型式	価格(税抜き)
吊り下げリング	鋼製	COB SR	¥120
	ステンレス	COB SUSR	¥210
		COB SUSR W	¥530

品 名	型式	価格(税抜き)
ホルダー	VPHL 03	¥330
	VPHL 03W	¥330



COB SR, COB SUSR



COB SUSRW

VPHL 03

本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

80シリーズ ホイスト用押ボタン開閉器 製作仕様書 偶数ボタンタイプ用

お客様名		様	発注日	年 月 日
基本型式	COB 8□	数量	TEL	
			FAX	
			ご希望納期	年 月 日

A ボタン点数

1：2点　4：8点
2：4点　5：10点
3：6点　6：12点

B ケーブルブッシング

COB　A1、A2、B1、B2
C1、C2、D1、D2

■色のA～E項目は必須項目です。

【各詳細ページ】
ケーブルブッシング：51ページ
スイッチユニット：51～52ページ
ボタン文字：53ページ

ケーブル固定
標準は締付固定です。
□ 鋼芯固定

吊下金具 □
吊下バンド付属 □

D ランプ・警報スイッチ

□ LER082B
□ LER103B
□ UNL

注 COB81、82には取り付けられません。

N.P.

C ユニット　**E ボタン文字**

	ユニット	ボタン文字	内部結線　その他記事
1	UN 80	COB81	
2	UN 80		
3	UN 80	COB82	
4	UN 80		
5	UN 80	COB83	
6	UN 80		
7	UN 80	COB84	
8	UN 80		
9	UN 80	COB85	
10	UN 80		
11	UN 80	COB86	
12	UN 80		

アルミ銘板

標準取付位置
:左側



※ アルミ銘板をボタンの真横に取り付ける場合はご指示ください。

取扱営業所		発注番号	

80シリーズ ホイスト用押ボタン開閉器 製作仕様書 奇数ボタンタイプ用

お客様名	様	発注日	年 月 日
基本型式	COB 80 □ A ボタン点数 3: 3点 5: 5点 7: 7点	TEL	
	数量	FAX	
		ご希望納期	年 月 日

■色のA～E項目は必須項目です。

【各詳細ページ】
ケーブルブッシング：51ページ
スイッチユニット：51～52ページ
ボタン文字：53ページ



※アルミ銘板をボタンの真横に取り付ける場合はご指示ください。

注．COB803、805には、警報用ブザースイッチ（UNL）とパイロットランプ（LER103B）のφ19穴用は取り付けられません。

内部結線 その他記事
COB803
COB805
COB807

取扱営業所		発注番号	



生産終了予定製品のご案内

2020年3月末日をもって生産終了させていただきます製品につきまして、下記のとおりご案内申し上げます。

電磁開閉器

電磁開閉器・電磁接触器（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
MUD-Hシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
MUF-Hシリーズ			3月末日
MUE-Hシリーズ			
MUD-HBシリーズ			
MUF-HBシリーズ			
MUE-HBシリーズ			

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
MUDシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
MUFシリーズ			3月末日
MUEシリーズ			
MUD-Nシリーズ			
MUE-Nシリーズ			
MUF-Nシリーズ			

サーマルリレー（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
HRDシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
HREシリーズ			3月末日

可逆電磁開閉器・可逆電磁接触器（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
HMUF-Hシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
HMUE-Hシリーズ			3月末日
RMUF-Hシリーズ			
RMUE-Hシリーズ			
HMUF-HBシリーズ			
HMUE-HBシリーズ			

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
RMUF-HBシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
RMUE-HBシリーズ			3月末日
HMUシリーズ			
HMUFシリーズ			
HMUEシリーズ			

経済型電磁開閉器・経済型電磁接触器（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
MUK-Hシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
MUK-HBシリーズ			3月末日
MUKシリーズ			
MUK-Nシリーズ			

押ボタン付電磁開閉器（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
MUK-HSシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
MUF-HSシリーズ			3月末日

特殊ケース入電磁開閉器（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
WMUF-Hシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
			3月末日

スターデルタ自動始動器（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
ADMUシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
ADMTシリーズ			3月末日

コンタクタリレー（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
MUFRシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
			3月末日

補助接点ユニット・安全カバー（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
MAUシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
MCFシリーズ			3月末日

コントロールユニット

コントロールスイッチ・照光コントロールスイッチ（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
B2シリーズ	なし	製品統廃合	2020年
BR2シリーズ			3月末日
B3シリーズ			
BR3シリーズ			

パイロットランプ（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
L2シリーズ	なし	製品統廃合	2020年
L3シリーズ			3月末日

代替推奨製品について必ずしも互換性が保たれている訳ではありません。仕様詳細につきましては、カタログ等でご確認お願いします。

コントロールボックス（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
BXAシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
BXWシリーズ			3月末日
BXPAシリーズ			

フラットライト（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
LFSシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
			3月末日

集合表示灯（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
LKシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
LKEシリーズ			3月末日

フットスイッチ（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
KFシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
			3月末日

操作用押ボタン開閉器

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
BSHT221ON	WBSTT221ON	製品統廃合	2020年
BSH221ON110	なし		3月末日
WBSH221ON	WBST221ON		
WBSH221OF	WBST221OF		
WBSH221ON110	なし		
WBSH222	WBST222		
WBSH222A	WBST222A		
WBSH223	WBST223		
WBSH223A	WBST223A		
WBST221ON110	なし		
PBSH221ON			
PBSHT221ON			
PBSH221OF			
PBSH221ON110			
PBSH222			

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
PBSH222A	なし	製品統廃合	2020年
PBSH222F			3月末日
PBSH222FA			
PBSH223			
PBSH223A			
WPBS221ON			
WPBST221ON			
WPBS221ONN			
WPBST221ONN			
WPBS221OF			
WPBS221OFN			
WPBS222N			
WPBS223			
WPBS223N			

工業用端子台

プッシュイン端子台

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TW30B	なし	製品統廃合	2020年
TW50B			3月末日
TW35D			
TW36D			
TW25DEW			
TW25F			
TW10□			
TWM10B□	TWM20B□		
TWM15B□	TWM25B□		
TWM16B□	TWM26B□		

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TWM30B□	なし	製品統廃合	2020年
TWM50B□			3月末日
TWD150L			
TWDM150L□			
TWS10□			
TWS20□			
TWS30□			
TWEU20			
TWY10			
TWY16			

※全機種共通でNタイプ（ボタンなし）を生産終了します。但し、TW25DN・TW26BNは継続販売します。

プッシュイン端子台　アクセサリ

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TWCA1	なし	製品統廃合	2020年
TWTP1			3月末日
TWBC1			
TWYT1			
TWSB1			
TWSB2			

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TJW12	なし	製品統廃合	2020年
TJW14			3月末日
TJW32			
TJW32T			
TJW52			
TJW152			
TJW152L			

代替推奨製品について必ずしも互換性が保たれている訳ではありません。仕様詳細につきましては、カタログ等でご確認お願いします。

インターフェース端子台

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TIFA7Y20MHS	TIFA720MHS	製品統廃合	2020年
TIFA7Y34MHS	TIFA734MHS		3月末日
TIFA7Y40MHS	TIFA740MHS		
TIFA7Y50MHS	TIFA750MHS		
TIFA7Y40F360S	TIFA740F360S		
TIFA720F360	なし		
TIFA734MRP			
TIFA750MRP			
TIFA750MRS			
TIFA726DPH25			
TIFA740DPH37			
TIFA726DSH25			
TIFA740DSH37			
TIFA830MH	TIFA730MHS		
TIFA834MH	TIFA734MHS		
TIFA850MH	TIFA750MHS		
TIFA840F360	TIFA740F360S		
TIFB720MH	TIFA720MHS		
TIFB726MH	TIFA726MHS		
TIFB730MH	TIFA730MHS		
TIFB734MH	TIFA734MHS		
TIFB740MH	TIFA740MHS		
TIFB750MH	TIFA750MHS		
TIFB740F360	TIFA740F360S		
TIFB7Y20MH	TIFA720MHS		
TIFB7Y40MH	TIFA740MHS		
TIFB7Y40F360	TIFA740F360S		
TIFB720CPM	TIFA720CPMS		
TIFB720CP	TIFA720CPS		
TIFB720CM	TIFA720CMS		
TIFA7Y20CPMS	TIFA720CPMS		
TIFA7Y20CPS	TIFA720CPS		
TIFA7Y20CMS	TIFA720CMS		
TIFB7Y20CPM	TIFA720CPMS		
TIFB7Y20CP	TIFA720CPS		
TIFB7Y20CM	TIFA720CMS		

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TIFA820CPM	TIFA720CPMS	製品統廃合	2020年
TIFC720MH	なし		3月末日
TIFC720F360			
TIFC820MH			
TIFS340MH	TIFS5N40MH		
TIFS340MO			
TIFS340F360	TIFS5N40F360		
TIFZS340MHM1	TIFZS5N40MHM1		
TIFZS340MHR1	TIFZS5N40MHR1		
TIFZS340MOR2	TIFZS5N40MOR2		
TIFZS340MHR3	TIFZS5N40MHR3		
TIFZS340MOR4	TIFZS5N40MOR4		
TIFZS340MHK1	TIFZS5N40MHK1		
TIFZS334MHK2	TIFZS5N34MHK2		
TIFS328CPM	TIFS5N20CPM		
TIFS340CPM			
TIFE16MH201W	なし		
TIFE16MHNR201W			
TIFE16MH102W			
TIFE8MH			
TIFZ740MHM1	TIFZ740MHM2		
TIFZ740F360M1	なし		
TIFZ740F360M2			
TIFZ740F360R1			
TIFZ740F360R3			
TIFZ7Y40MHM1	TIFZ740MHM2		
TIFZ7Y40MHM2	TIFZ740MHM2		
TIFZ7Y40MHR1	TIFZ740MHR1		
TIFZ7Y40MOR2	TIFZ740MOR2		
TIFZ7Y40MHR3	TIFZ740MHR3		
TIFZ7Y40MOR4	TIFZ740MOR4		
TIFZ7Y40F360M1	なし		
TIFZ7Y40F360M2			
TIFZ7Y40F360R1			
TIFZ7Y40F360R3			
TIFF750MRP1			

インターフェース端子台　接続ケーブル

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TICB20MHF□	なし	製品統廃合	2020年
TICB20MHMH□			3月末日

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TICB40MHMH□	なし	製品統廃合	2020年
TICB34MHMH□			3月末日

インターフェース端子台　ケーブルセット品（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TIA740SHF□B	TIFA740MHS	製品統廃合	2020年
TIA7Y40SHF□B	TIFA740MHS		3月末日
TIB740HF□B	TIFA740MHS		
TIB7Y40HF□B	TIFA740MHS		
TIY540HF□B	TIFY540MH		
TIS5N40HF□B	TIFS5N40MH		
TIS340HF□B	TIFS5N40MH		
TIZS540M1HF□B	TIFZS5N40MHM1		
TIZS340M1HF□B	TIFZS5N40MHM1		
TIZS540R1HF□B	TIFZS5N40MHR1		
TIZS540R3HF□B	TIFZS5N40MHR3		

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TIZS340R1HF□B	TIFZS5N40MHR1	製品統廃合	2020年
TIZS340R3HF□B	TIFZS5N40MHR3		3月末日
TIZ740HF□B	TIFZ740MHM2		
TIZ7Y40M1HF□B	TIFZ740MHM2		
TIZ740M2HF□B	TIFZ740MHM2		
TIZ7Y40M2HF□B	TIFZ740MHM2		
TIZ740R1HF□B	TIFZ740MHR1		
TIZ7Y40R1HF□B	TIFZ740MHR1		
TIZ740R3HF□B	TIFZ740MHR3		
TIZ7Y40R3HF□B	TIFZ740MHR3		

代替推奨製品について必ずしも互換性が保たれている訳ではありません。仕様詳細につきましては、カタログ等でご確認お願いします。

ねじ端子台　スタッド形（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TXWシリーズ	TXシリーズ	製品統廃合	2020年3月末日

ねじ端子台　スタッド分岐形（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TXW-DRシリーズ	TQBシリーズ	製品統廃合	2020年3月末日
TXW-DFRシリーズ	TQBシリーズ		

ねじ端子台　2段形

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TTJ8N	TTG2035	製品統廃合	2020年3月末日
TTJ8NU	TTG20U35		

ねじ端子台　ワンタッチレール式（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TNシリーズ	TXシリーズ	製品統廃合	2020年3月末日

ねじ端子台　機器用小型レール式（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TXJシリーズ	なし	製品統廃合	2020年3月末日

ねじ端子台　C形レール式（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TRシリーズ	TXシリーズ	製品統廃合	2020年3月末日

ねじ端子台　TC10S･TC10SU

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TC10S□	TXM10SM3□	製品統廃合	2020年3月末日
TC10SU□	TXUM10SM3□		

ねじ端子台　TX組端子台　スタッド形（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TXWMシリーズ	TXMシリーズ	製品統廃合	2020年3月末日

ねじ端子台　TX組端子台　スタッド分岐形（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TXWM-DRシリーズ	TQBシリーズ	製品統廃合	2020年3月末日
TXWM-DFRシリーズ	TQBシリーズ		

ねじ端子台　大容量端子台　分岐用

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TQB60D□A	TQB60D□	製品統廃合	2020年3月末日
TQB60D□B	TQB60D□		
TQB60D□C	TQB60D□		
TQB100D□A	TQB100D□		
TQB100D□B	TQB100D□		
TQB100D□C	TQB100D□		
TQB100D□D	TQB100D□		
TQB100D□E	TQB100D□		
TQB200D□A	TQB200D□		
TQB200D□B	TQB200D□		
TQB200D□C	TQB200D□		

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TQB200D□D	TQB200D□	製品統廃合	2020年3月末日
TQB200D□E	TQB200D□		
TQB200D□F	TQB200D□		
TQB200D□G	TQB200D□		
TQB400D□A	TQB400D□		
TQB400D□B	TQB400D□		
TQB400D□C	TQB400D□		
TQB400D□D	TQB400D□		
TQB400D□E	TQB400D□		
TQB400D□F	TQB400D□		
TQB400D□G	TQB400D□		

ねじ端子台　大容量端子台　ブレーカ用（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TQB60L□	なし	製品統廃合	2020年3月末日
TQB100L□			
TQB200L□			

ねじ端子台　大容量組端子台　中継用（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TQB60□	TXM60□	製品統廃合	2020年3月末日
TQB100□	TXM150□		
TQB200□	TXM200□		
TQB400□	TXM400□		

代替推奨製品について必ずしも互換性が保たれている訳ではありません。仕様詳細につきましては、カタログ等でご確認お願いします。

ねじ端子台　フィンガープロテクト組端子台

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TFPM4022	TFP40	製品統廃合	2020年
TFPM4024	TFP40		3月末日
TFPM4025	TFP40		
TFPM4030	TFP40		
TFPM8016	TFP80		
TFPM8018	TFP80		

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TFPM8020	TFP80	製品統廃合	2020年
TFPM8022	TFP80		3月末日
TFPM8024	TFP80		
TFPM8025	TFP80		
TFPM8030	TFP80		

ねじ端子台　2段形組端子台（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TTFPMシリーズ	TTFPシリーズ	製品統廃合	2020年
TTMシリーズ	TTシリーズ		3月末日

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TTJMシリーズ	TTG2035	製品統廃合	2020年
TTGMシリーズ	TTGシリーズ		3月末日

分離式端子台（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TKS15シリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日

ヒューズ端子台（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TXFシリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日

断路端子台（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TXSU20シリーズ	なし	製品統廃合	2020年
TXSUMシリーズ	なし		3月末日

接地用端子台（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TXGシリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日

接地用スタッド端子台

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TS203CHM	TS204CHM	製品統廃合	2020年 3月末日

基板用端子台（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TWPシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
TWPYシリーズ			3月末日
TPCシリーズ			

1種耐熱形端子台

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TSK207BK□	なし	製品統廃合	2020年 3月末日

レール・ストッパー・レール支え

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TXDA2AN	TXDA2	製品統廃合	2020年
TNDS2R	なし		3月末日
TRD2R			
TRD2MR			
TXJD15A			
TXJE1			
TTJE1			
TRGC3			
TRGC3A			

代替推奨製品について必ずしも互換性が保たれている訳ではありません。仕様詳細につきましては、カタログ等でご確認お願いします。

端子台アクセサリ　ショートバー

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TJ733B	TJ723B	製品統廃合	2020年
TJ743B	TJ763B		3月末日
TJ753B	TJ7203B		
TJ773B			
TJ783B			
TJ793B			
TJ7103B			
TJ732B	TJ722B		
TJ742B	TJ762B		
TJ752B	TJ7202B		
TJ772B			
TJ782B			
TJ792B			
TJ7102B			
JTJ124BR	JTJ124BB		
JTJ124BS			
JTJ124BY			
TJ134B	JTJ124BB		
TJ144B	TJ164B		
TJ154B	TJ1204B		
TJ174B			
TJ184B			
TJ194B			
TJ1104B			
JTJ024BR	JTJ024BB		
JTJ024BS			
JTJ024BY			
JTJ084BR	JTJ084BB		
JTJ084BS			
JTJ084BY			
JTJ124RB□	JTJ124BB		

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JTJ164RB□	TJ164B	製品統廃合	2020年
JTJ024RB□	JTJ024BB		3月末日
JTJ044RB□	JTJ084BB		
JTJ084RB□			
JTJ024RSB□	JTJ024BB		
JTJ044RSB□	JTJ084BB		
JTJ084RSB□			
TJ131B	TJ121B		
TJ141B	TJ161B		
TJ151B	TJ1201B		
JTJ122BR	JTJ122BB		
JTJ122BS			
JTJ122BY			
JTJ022BR	JTJ022BB		
JTJ022BS			
JTJ022BY			
JTJ082BR	JTJ082BB		
JTJ082BS			
JTJ082BY			
JTJ234B	TJ224B		
JTJ244B	TJ264B		
JTJ254B			
TJ232B	TJ222B		
TJ242B	TJ262B		
TJ252B			
JTJ303B	JTJ302B		
JTJ304B			
JTJ307B			
JTJ310B			

電子機器

電流リレー（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
RAS-Aシリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日

モーターリレー（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
RUシリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日

フロートレスリレー（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
FLRシリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日

交互運転リレー（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
ALRシリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日

フロートレベルスイッチ（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
FLSシリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日

ニッスイ液面リレー

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TBL12B	TBLP2B（本体） TBLS（錘）	製品統廃合	2020年 3月末日
TBL13FCBS	TBLF3B（本体） TBLC208S（錘）		
TBLS2103	なし		
TBLS211			
TBLS212			
TBLS213			

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
TBLS214	なし	製品統廃合	2020年 3月末日
TBLS215			
TBLC1SX10			
TBLC2S15			
TBLC2SX10			
TBLC2SX08			
TBLC2S125			
TBLR200M	TBLR		
TBLK	なし		

電圧電流センサ

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
ECS25	なし	製品統廃合	2020年 3月末日

パネル用計器

交流電流計（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
QSシリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日
QLシリーズ			

交流電圧計（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
QSシリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日
QLシリーズ			

直流電流計（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
QSシリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日
QLシリーズ			

直流電圧計（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
QSシリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日
QLシリーズ			

小型パネル用計器（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
QL38シリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日
QL45シリーズ			

メータリレー（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
QLRシリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日

計器用変流器・分流器（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
CTシリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日
SEシリーズ			

メータ切換スイッチ（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
KCAシリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日
KCVシリーズ			

動力用開閉器

動力用押ボタンスイッチ　露出形

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
BS210B2	BS210B3	製品統廃合	2020年 3月末日
BS215B2	BS215B3		
BS230B2	BS230B3		
BSE2152	BSE2153		
BSE2302	BSE2303		
BSF215B3	なし		
BSF230B3			

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
BSK210B2	なし	製品統廃合	2020年 3月末日
BSK230B3			
BS3152			
BS3153	BSW315B3		
BS330B3	BSW330B3		
BS3154	なし		
BS330B4			

代替推奨製品について必ずしも互換性が保たれている訳ではありません。仕様詳細につきましては、カタログ等でご確認お願いします。

動力用押ボタンスイッチ　防雨形

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
BSW215B2	BSW215B3	製品統廃合	2020年
BSW215B2AB	BSW215B3AB		3月末日
BSW215B2NC	BSW215B3		
BSW215B3NC			
BSWT215B2	BSWT215B3		
BSWH2152	BSW215B3		
BSWH2153			

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
BSW315B2	なし	製品統廃合	2020年
BSWT315B2			3月末日
BSW315B4			
BSW330B4			
BSW315B5			
BSW330B5			

動力用押ボタンスイッチ　埋込形（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
BSPシリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日

動力用押ボタンスイッチ　過負荷遮断器付（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
BS902シリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日

正逆開閉器（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
RSシリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日

スターデルタ開閉器（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
SDシリーズ	なし	製品統廃合	2020年 3月末日

ホイスト用押ボタン開閉器

電動機間接操作用 COB60シリーズ

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
COB61W	COB80シリーズ	製品統廃合	2020年
COB61UNB			3月末日
COB62W			
COB62UNB			
COB63W			

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
COB63UNB	COB80シリーズ	製品統廃合	2020年
COB64W			3月末日
COB66			
COB66W			

電動機間接操作用 COB600シリーズ

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
COB600シリーズ	COB60シリーズ	製品統廃合	2020年 3月末日

電動機間接操作用 COB70シリーズ（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
COB70シリーズ	COB80シリーズ	製品統廃合	2020年 3月末日

電動機間接操作用 COB80シリーズ

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
UN84TW	なし	製品統廃合	2020年
UN85TW			3月末日
UN86TW			
UN80T42	UN80T44		
UN80T42N	UN80T44N		
UN80S20	UN80S22		
UN80S02			
UN80S21			
UN80D44B	なし		
UN80FT11			
UN80TT42	UN80TT44		
UN80TT42N	UN80TT44N		
UN80ST20	UN80ST22		
UN80ST02			
UN80ST21			

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
UN80G1□	なし	製品統廃合	2020年
UN80G2□			3月末日
UN80GD12□			
UN80GD24BC			
UN80GD48□			
UNLALARM			
LNR103B1□			
LNR103B2□			
LER103B12□			
LER103B24BC			
LNR082B1□			
LNR082B2□			
LER082B12□			
LER082B12BC			
LER082B24BC			

代替推奨製品について必ずしも互換性が保たれている訳ではありません。仕様詳細につきましては、カタログ等でご確認お願いします。

電動機間接操作用 COB80シリーズ

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
UN80VRV50	なし	製品統廃合	2020年
UN80VRV100			3月末日
UN80VRV200			
UN80VRV500			
UN80VRV1M			
UN80VRV2M			
UN80VRA10			
UN80VRA20			

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
UN80VRA50	なし	製品統廃合	2020年
UN80VRA100			3月末日
UN80VRA200			
UN80VRA500			
UN80VRA1K			
UN80VRA2K			
UN80VRA5K			
UN80VRA10K			

電動機直接操作用

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
COB271	COB281	製品統廃合	2020年
COB271A	COB281A		3月末日
COB272	COB282		
COB272A	COB282A		
COB272KB	なし		
COB273	COB283		
COB273A	COB283A		
COB273KB	なし		
COB282KB			
COB283KB			
COB213			

小型ペンダントスイッチ

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
VP1032L	VP1032ML	製品統廃合	2020年
VP1032AL	VP1032AML		3月末日
VP1033L	VP1033ML		
VP1033AL	VP1033AML		
VP103K2L	なし		
VP103K2AL			
VP103K3L			
VP103K3AL			
VPHL03TA	VPHL03		
VPHL03WTA	VPHL03W		

電源トランス

海外規格トランス（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
DVS-UTシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
			3月末日

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
DVT-UTシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
			3月末日

国内標準トランス（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
DVSCシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
DVSC-AEMシリーズ			3月末日
DVSRシリーズ			
DVTCシリーズ			

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
DVTDシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
DVTRシリーズ			3月末日
DVQRシリーズ			
DVGRシリーズ			

耐雷トランス（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
DVERシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
			3月末日

太陽光発電システム用三相絶縁トランス（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
DVTR-PVシリーズ	なし	製品統廃合	2020年
			3月末日

盤用パーツ

支持金具

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JK3S	なし	製品統廃合	2020年
JK4			3月末日
JK8			
JK12			
JK13			

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JK14	なし	製品統廃合	2020年
JK15			3月末日
JK55			
JK56			

代替推奨製品について必ずしも互換性が保たれている訳ではありません。仕様詳細につきましては、カタログ等でご確認お願いします。

機器取付台（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JDシリーズ	なし	製品統廃合	2020年3月末日

ポスト（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JSPシリーズ	なし	製品統廃合	2020年3月末日
JSPRシリーズ			

主幹分岐用絶縁支持台

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JWD104	なし	製品統廃合	2020年3月末日

中性極端子一体型ブレーカ用渡り（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JWシリーズ	なし	製品統廃合	2020年3月末日

リレーソケット用ショートバー

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JTJ023BR	JTJ023BB	製品統廃合	2020年3月末日
JTJ023BS	JTJ023BY		
JTJ033BR	JTJ033BB		
JTJ033BS	JTJ033BY		
JTJ043BR	JTJ043BB		
JTJ043BS	JTJ043BY		
JTJ053B□	JTJ023BB、JTJ023BY		
JTJ063B□	JTJ033BB、JTJ033BY		
JTJ073B□	JTJ043BB、JTJ043BY		
	JTJ083BB、JTJ083BY		
JTJ083BR	JTJ083BB		
JTJ083BS	JTJ083BY		
JTJ025BR	JTJ025BB		
JTJ025RS	JTJ025BY		
JTJ035BR	JTJ035BB		
JTJ035BS	JTJ035BY		
JTJ045BR	JTJ045BB		
JTJ045BS	JTJ045BY		
JTJ055B□	JTJ025BB、JTJ025BY		
JTJ065B□	JTJ035BB、JTJ035BY		
JTJ075B□	JTJ045BB、JTJ045BY		
	JTJ085BB、JTJ085BY		

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JTJ085BR	JTJ085BB	製品統廃合	2020年3月末日
JTJ085BS	JTJ085BY		
JTJ029B□	なし		
JTJ039B□			
JTJ049B□			
JTJ059B□			
JTJ069B□			
JTJ079B□			
JTJ089B□			
JTJ026BR	JTJ026BB		
JTJ026BS	JTJ026BY		
JTJ036BR	JTJ036BB		
JTJ036BS	JTJ036BY		
JTJ046BR	JTJ046BB		
JTJ046BS	JTJ046BY		
JTJ056B□	JTJ026BB、JTJ026BY		
JTJ066B□	JTJ036BB、JTJ036BY		
JTJ076B□	JTJ046BB、JTJ046BY		
	JTJ086BB、JTJ086BY		
JTJ086BR	JTJ086BB		
JTJ086BS	JTJ086BY		

パネル機器用ショートバー

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JTJ037BS	JTJ037BB	製品統廃合	2020年3月末日
JTJ037BY			
JTJ0374BS	JTJ0374BB		
JTJ0374BY			
JTJ028BR	JTJ028BB		
JTJ028BS			
JTJ028BY			

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JTJ0284BR	JTJ0284BB	製品統廃合	2020年3月末日
JTJ0284BS			
JTJ0284BY			
JTJ038BR	JTJ038BB		
JTJ038BS			
JTJ038BY			
JTJ0384BR	JTJ0384BB		
JTJ0384BS			
JTJ0384BY			

銘板（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
CPLシリーズ	なし	製品統廃合	2020年3月末日
CPAシリーズ			

ラベル（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JMシリーズ	なし	製品統廃合	2020年3月末日
JMPシリーズ			

シーマーテープ（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JTシリーズ	なし	製品統廃合	2020年3月末日

バンドベース・ナイロンクリップ（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JKEXシリーズ	なし	製品統廃合	2020年3月末日
JNKシリーズ			

コイルチューブ・ビニルチューブ・スリットチューブ・ワイヤーラップ・自在ブッシュ（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JKEPシリーズ	なし	製品統廃合	2020年3月末日
JKERシリーズ			
JSTシリーズ			

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JMREシリーズ	なし	製品統廃合	2020年3月末日
JHBEシリーズ			
JNJシリーズ			

絶縁キャップ（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JKVCシリーズ	なし	製品統廃合	2020年3月末日

ヒューズホルダ（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
F-10BS	なし	製品統廃合	2020年3月末日
F-10BSA4			
F-10BSA9			

防水中継端子ボックス

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JPBX10A1	JPBX10	製品統廃合	2020年3月末日
JPBX10B1			
JPBX10C1			
JTJ028SB□	JTJ028BB		
JPBF180S16L	JPBF180（ボックス）		
JPBF180S16R	TNS10（センサ端子台）		
JPBF180S16AL	JTJ028BB（ショートバー）		
JPBF180S16BL	JTJ0284BB（ショートバー）		
JPBF180S16AR			
JPBF180S16BR			
JPBF180S12L			
JPBF180S12AL			
JPBF180S12BL			
JPBF180S12R			
JPBF180S12AR			
JPBF180S12BR			
JPBF180S08L			
JPBF180S08AL			
JPBF180S08BL			
JPBF180S08R			
JPBF180S08AR			
JPBF180S08BR			

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JPBF180S16TL	JPBF180（ボックス）	製品統廃合	2020年3月末日
JPBF180S16TAL	TW10B（端子台）		
JPBF180S16TBL	TW16BC（端子台）		
JPBF180S16TR	TW16BCB（端子台）		
JPBF180S16TAR			
JPBF180S16TBR			
JPBF180S12TL			
JPBF180S12TAL			
JPBF180S12TBL			
JPBF180S12TR			
JPBF180S12TAR			
JPBF180S12TBR			
JPBPINA	なし		
JPBPINB			
JPBHP			
JPBHPL			

電子機器用ケース（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
PBシリーズ	なし	製品統廃合	2020年3月末日

サーモプロテクタ（全機種）

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JTPシリーズ	なし	製品統廃合	2020年3月末日

多機能プリンタ マーキーII 保守部品

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
MK-850RW	なし	製品統廃合	2020年3月末日

手動式レールカッター JARC490 保守部品

型式	代替推奨製品	生産終了理由	生産終了時期
JJX	なし	製品統廃合	2020年3月末日
JTX			
JTR			

代替推奨製品について必ずしも互換性が保たれている訳ではありません。仕様詳細につきましては、カタログ等でご確認お願いします。





PATLITE®

東京営業所	〒141-0032	東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング17階	TEL:03(6856)7666(代)	FAX:03(6856)7667
仙台営業所	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡3-7-35 損保ジャパン仙台ビル10階	TEL:022(256)5656(代)	FAX:022(256)3737
関東営業所	〒330-0845	さいたま市大宮区仲町3-13-1 住友生命大宮第2ビル2階	TEL:048(640)2020(代)	FAX:048(640)2030
横浜営業所	〒222-0033	横浜市港北区新横浜2-6-13 新横浜ステーションビル9階	TEL:045(473)1118(代)	FAX:045(473)7778
名古屋営業所	〒460-0022	名古屋市中区金山1-14-18 A-PLACE金山6階	TEL:052(856)0001(代)	FAX:052(856)0002
大阪営業所	〒541-0056	大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪御堂筋ビル7階	TEL:06(7711)8980(代)	FAX:06(7711)8981
広島営業所	〒732-0824	広島市南区的場町1-2-16 グリーンタワー7階	TEL:082(535)5656(代)	FAX:082(535)7333
福岡営業所	〒812-0039	福岡市博多区冷泉町5-35 福岡祇園第一生命ビルディング9階	TEL:092(686)7333(代)	FAX:092(686)7337

大阪本社	〒541-0056	大阪市中央区久太郎町4-1-3	TEL:06(7711)8950(代)	FAX:06(7711)8951
東京本社	〒141-0032	東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング17階	TEL:03(6856)7666(代)	FAX:03(6856)7667
三田工場	〒669-1339	兵庫県三田市テクノパーク19-2	TEL:079(568)5656(代)	FAX:079(568)4545
テクノセンター	〒669-1339	兵庫県三田市テクノパーク19-2	TEL:079(568)7707(代)	FAX:079(568)7737
辰野工場	〒399-0428	長野県上伊那郡辰野町大字伊那富2293	TEL:0266(41)1101(代)	FAX:0266(41)1224

ISO14001:2015 認証取得

三田工場、辰野工場は、国際標準化機構が定めるISO14001(環境マネジメントシステムに関する規格)の認証を取得しています。

技術相談窓口：(無料) 0120-497-090
〔受付〕平日 9:00～17:00(平日12:00～13:00及び土・日・祝日・社休日は留守番電話による対応) FAX:06-7711-8967

安全に関するご注意
正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

●カタログに記載の寸法図、配線図、接続例、設置例などは参考資料です。ご購入・ご採用に際しては、機器・装置の機能や安全性についてご確認のうえご使用ください。また、予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書・取扱説明書でご確認ください。●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●価格には消費税は含まれておりません。●本カタログに記載の商品の設置に際しては、関連する法規制をご確認の上、法に基づいた正しい方法でご使用ください。●本カタログに記載の商品写真の一部に、ハメコミ合成を使用しています。●本カタログには、特注品・受注生産品も含まれております。納期については、別途ご確認ください。●PATLITE及びパトライトは株式会社パトライトの登録商標です。 ※記載の会社名および製品名は、各社の登録商標です。

www.patlite.co.jp

カタログ番号 | S-AI12B | 1911 (DK)