


レール式端子台アクセサリ

ターミナルユニットに適合したアクセサリをお選びください。また、端子台をより便利にご利用いただくためのアクセサリ（レール支え、取り外し工具など）も用意しています。アクセサリの詳細、外形寸法については、318～327ページをご参照ください。

適合アクセサリ一覧（TX, TXU, TXW, TFP, TTFP, TTG, TT, TTJ シリーズ）




ターミナルユニット	エンドプレート	カバー	記名シール	レール	ストッパー	ショートバー	組立品	
TX 7	TXA1	TXB2、TXB2L	TXC07	(IECレール) TXDA2、TXDA2M	(IECレール用) TXE1	TJ762、TJ7202	組端子台完成品を用意しています。 246～253ページをご覧ください。	
TX 10 S M3			TRC21					TNDS2R、JXDB
TX 10 S			TRC22					
TX 10			TRC23					
TX 20			TRC23					
TX 30	TXA3	TRB3、TRB3L	TXC2	(C形レール)	(C形用)	TJ162、TJ1204	組端子台完成品を用意しています。 254～262ページをご覧ください。	
TX 50	TXA5		TXC23	TRD2R、TRD2MR	TRE1	TJ162、TJ1202		
TX 60	TXA6	TRB6	TRC21	(IEC・C形兼用) TRDA2、TRDA2M		TJ262		
TX 100	TXA10	TRB10N、TRB10N03	TRC22			JTJ302B		
TX 150	TXA15	TRB10N	TRC23			JTJ802B		
TX 200	不要	TRB20N、TRB20N03	付属 (TRC21、TRC22、 TRC23使用可)			JTJ602B		
TX 300		TRB20N、TRB30N03				JTJ1002B		
TX 400		TRB40N、TRB40N03				—		
TX 600N		TRB40N、TRB60N03				TJ762、TJ7202		
TX 800N		TRB40N、TRB60N03				TJ164、TJ1204		
TX 1000N		TRB100N01				TJ162、TJ1202		
TXU 7	TXUA1	TXB2、TXB2L	TRC21			(IECレール) TXDA2、TXDA2M		(IECレール用) TXE1
TXU 10 S M3			TRC22					
TXU 10 S			TRC23					
TXU 10								
TXU 20								
TXU 30	TXUA3	TRB3、TRB3L		TJ164B、TJ1204B				
TXU 50	TXUA5			TJ264B				
TXU 60	TXUA6	TRB6		JTJ802B				
TXU 100	TXUA10	TRB10N、TRB10N03		TJ164B				
TXW 100R	TXWA10	TRB10N		TJ1204B				
TXW 150	TXA15			—				
TXW 200R	TXWA20	TRB20N						
TXW 400	TXWA40	TRB40N						
TXW 100DR	TXWA10	TRB10N						
TXW 100DFR								
TXW 200DR	TXWA20	TRB20N						
TXW 200DFR								
TFP 15	TFPA20	(TFPB20)	TRC21	(IECレール)	(IECレール用)	TJ7203B	組端子台完成品を用意しています。 277～279ページをご覧ください。	
TFP 20			TRC22	TXDA2、TXDA2M	TXE1	TJ164B、TJ1204B		
TFP 40	TFPA40	(TFPB40)	TRC23	TNDS2R、JXDB	TXE2	TJ264B		
TFP 80	TFPA80	(TFPB80)			JTJ802B			
TTFP 203	TTFPA20	(TTFPB20)		(IEC・C形兼用) TRDA2、TRDA2M	TXE2とTXE2Cの セット使用を推奨	TJ164B		
TTFP 2035						TJ1204B		
TFE 20	—	—	付属 (PE記号シール)	TNDS2R	TXE2、 JTJXE3	—	—	
TFE 40								
TTG 203	TTGA20	TTB3 (上段)	TRC21	(IECレール)	TXE2とTXE2Cの セット使用を推奨	TJ164B	組端子台完成品を用意しています。 282～284ページ をご覧ください。	
TTG 20U3		TTB2 (下段)	TRC22	TXDA2、TXDA2M	TJ1204B			
TTG 2035		TTGB2L (下段)	TRC23	TNDS2R、JXDB				
TTG 20U35								
TTG 40	TTGA40	TXB2 (上段)		(IEC・C形兼用) TRDA2、TRDA2M		JTJ264B		
TTG 40 U		TTB2 (下段)						
		TTGB4L (下段)						
TT 10 SK	TTA1SK	TTB1S	TRC21	(IECレール)	TXE2とTXE2Cの セット使用を推奨	TJ161	組端子台完成品を用意しています。 285～287ページ をご覧ください。	
TT 10 SUK		TTB1SL	TRC22	TXDA2、TXDA2M	TJ1201			
TT 10 SK M35			TRC23	TNDS2R、JXDB				
TT 10 SUK M35				(IEC・C形兼用)				
TT 20 K	TTA2K	TXB2 (上段)		TRDA2、TRDA2M		TJ262		
TT 20 UK		TTB2 (下段)		(C形レール) TRD2R、TRD2MR				

レール式端子台アクセサリ

ターミナルユニット	エンドプレート	カバー	記名シール	レール	ストッパー	ショートバー	組立品
TTJ 8 N	TTJA8N	TXJB8 (上段)	TRC11	TXJD15A 注	TTJE1	TJ161 TJ1201	組端子台完成品を用意しています。 288ページをご覧ください。
TTJ 8 NU		TTB2 (下段)	TRC12 TRC13				

注 TTJ8N、TTJ8NUはTXJD15Aレール以外にTXDA、TNDS2Rレール（ストッパーはTXE2）が使用できます。

適合アクセサリ一覧 (TN, TR, TXJシリーズ)



ターミナルユニット	エンドプレート	カバー	記名シール	レール	ストッパー	ショートバー	組立品
TN 13 SBKM3 TN 13 SBK M35 TN 12 BK TN 13 BK TN 20 BK TN 30 BK TN 60 BK TN 100 K TN 200 K TN 400 K	不要	TXB1 TXB1L TRB3、TRB3L TRB6 TRB10N TRB20N、 TRB20N03 TRB40N、 TRB40N03	付属 (TRC21、TRC22、 TRC23使用可)	(IECレール) TXDA2、TXDA2M TNDS2R (IEC・C形兼用) TRDA2、TRDA2M	(IECレール用) TXE1 TXE2 JTXE3	—	—
TR 10 SK TR 10 K TR 20 K TR 30 K TR 60 K TR 100 K TR 200 K TR 400 K	TRA1K TRA1NK TRA2K TRA2NK TRA3K TRA3NK TRA6K TRA6NK TRA10K TRA10NK	TRB1 TRB1L TRB2 TRB2L TRB3 TRB 3L TRB6 TRB10N TRB10N03 TRB20N TRB20N03 TRB40N TRB40N03	TRC11 TRC12 TRC13 TRC21 TRC22 TRC23	(C形レール) TRD2R、TRD2MR (IEC・C形兼用) TRDA2、TRDA2M	(C形用) TRE1 (IECレール用) TXE1、TXE2	TJ161、TJ1201 TJ162、TJ1202 TJ261 JTJ302B JTJ602B JTJ1002B	—
TXJ 7 TXJ 8	TXJA7 TXJA8	TXJB7 TXJB7L TXJB8 TXJB8L	TXJC51、TXJC52 TXJC53 TRC11、TRC12 TRC13	(IEC15mmレール) TXJD15A	TXJE1	TJ7201 TJ161、TJ1201	—

適合アクセサリ一覧 (TXF, TXSUシリーズ)


特殊用途端子台レール式の適合アクセサリ一覧です。特殊用途端子台については296ページをご覧ください。

ターミナルユニット	エンドプレート	カバー	記名シール	レール	ストッパー	ショートバー	その他
TXF 10 TXF 10 N	TXFA1	—	付属	(IECレール) TXDA2、TXDA2M TNDS2R	(IECレール用) TXE1、TXE2 JTXE3	—	—
TXSU 20	TXSUA20	—	TRC21、TRC22 TRC23	(IEC・C形兼用) TRDA2、TRDA2M	—	TJ262	レバー用連結棒 TXSUJ20 レバーストッパー TXSUL20


レール式端子台アクセサリ

エンドプレート

組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。



片側に1枚使用



両側に2枚使用

型式	適合ユニット	厚さ (mm)	1枚あたり 概略質量	価格 (税抜き)
TXA 1	TX7~TX20	3	2.5g	10枚入 ¥250
TXA 3	TX30	3	4g	10枚入 ¥330
TXA 5	TX50	3	4g	10枚入 ¥410
TXA 6	TX60	3.5	5.5g	5枚入 ¥300
TXA 10	TX100	4	11g	5枚入 ¥460
TXA 15	TX150、TXW150	4	14g	5枚入 ¥600
TXUA 1	TXU7~TXU20	3	2.5g	10枚入 ¥310
TXUA 3	TXU30	3	4.5g	10枚入 ¥460
TXUA 5	TXU50	3	4.5g	10枚入 ¥510
TXUA 6	TXU60	3.5	6g	5枚入 ¥410
TXUA 10	TXU100	4	14g	5枚入 ¥960
TXWA 10	TXW100R、TXW100DR、 TXW100DFR	4	14g	5枚入 ¥500
TXWA 20	TXW200R、TXW200DR、 TXW200DFR	4	17g	5枚入 ¥680
TXWA 40	TXW400	5	30g	3枚入 ¥910
TTA 1 SK	TT10SK、TT10SUK	2枚で8	12.7g	A・B5組入 ¥800
TTA 2 K	TT20K、TT20UK	2枚で10.5	22g	A・B5組入 ¥980
TTJA 8 N	TTJ8N、TTJ8NU	2枚で8	11g	A・B5組入 ¥600
TXJA 7	TXJ7	2.5	1.5g	10枚入 ¥230
TXJA 8	TXJ8	2.5	2g	10枚入 ¥250
TFPA 20	TFP15、TFP20	3	2.5g	10枚入 ¥300
TFPA 40	TFP40	3	5g	10枚入 ¥400
TFPA 80	TFP80	3	7g	10枚入 ¥480
TTFPA 20	TTFP203、TTFP2035	2枚で8	13g	A・B5組入 ¥430
TTGA 20	TTG203、TTG2035、 TTG20U3、TTG20U35	2枚で8	13g	A・B5組入 ¥750
TTGA 40	TTG40、TTG40U	2枚で10.5	22g	A・B5組入 ¥930
TXFA 1	TXF10、TXF10N	3.5	10g	10枚入 ¥600
TXSUA 20	TXSU20	3	5g	10枚入 ¥500

※組入のエンドプレート概略質量は、1組あたりの重さです。

(TRシリーズ用)


組み上げたターミナルユニットの端末に1枚使用します。ただし、TR200、TR400には必要ありません。Nタイプは記名シール通し溝がありませんので、両端に2枚使用して、シールストッパーを兼ねることができます。

型式		適合ユニット	厚さ (mm)	1枚あたり 概略質量	価格 (税抜き)
シール溝あり	シール溝なし				
TRA 1 K	TRA 1 NK	TR10K、TR10SK	2	2g	10枚入 ¥260
TRA 2 K	TRA 2 NK	TR20K	2	2g	10枚入 ¥280
TRA 3 K	TRA 3 NK	TR30K	3	2.5g	10枚入 ¥360
TRA 6 K	TRA 6 NK	TR60K	3	5g	5枚入 ¥310
TRA 10 K	TRA 10 NK	TR100K	3.5	10g	5枚入 ¥480

レール式端子台アクセサリ

カバー


透明ポリカーボネート製で、はめ込み式です。TX100以上の機種には、3P専用も用意しました。TT10SKタイプは上段のみ、TT20K、TTJ8Nタイプは上段、下段のいずれにも取り付けられます。



型式	適合ユニット	幅×長さ (mm)	1本あたり 概略質量	価格 (税抜き)
TXB 1	TN13SBK、TN12BK、TN13BK、TN20BK	37× 500	25g	5本入 ¥1,880
TXB 1 L		37× 1000	50g	5本入 ¥3,760
TXB 2	TX7、TX10S、TX10、TX20、TXU7、TXU10S、	38× 500	19g	5本入 ¥1,880
TXB 2 L	TXU10、TXU20、2段端子台上段用 (TT20K、 TT20UK、TTG40、TTG40U)	38× 1000	38g	5本入 ¥3,760
TRB 1	TR10K	35.5× 500	24g	5本入 ¥1,880
TRB 1 L		35.5× 1000	48g	5本入 ¥3,760
TRB 2	TR20K	40× 500	32g	5本入 ¥1,980
TRB 2 L		40× 1000	64g	5本入 ¥3,960
TRB 3	TX30、TX50、TXU30、TXU50、TN30BK、	49× 500	39.5g	5本入 ¥2,180
TRB 3 L	TR30K	49× 1000	79g	5本入 ¥4,350
TRB 6	TX60、TXU60、TN60BK、TR60K	56× 500	43g	5本入 ¥2,380
TRB 10 N	TX100、TX150、TXU100、TXW100R、 TXW100DR、TXW100DFR、TXW150、 TN100K、TR100K	75× 500	57g	5本入 ¥2,480
TRB 20 N	TX200、TX300、TXW200R、TXW200DR、 TXW200DFR、TN200K、TR200K	87× 500	71g	2本入 ¥1,310
TRB 40 N	TX400、TXW400、TX600N、TX800N、TX1000N、 TN400K、TR400K	124× 500	129g	2本入 ¥1,810
TRB 100 N 01	TX600N (1P)、TX800N (1P)、 TX1000N (1P)	124× 64	14g	3本入 ¥800
TRB 10 N 03	TX100 (3P)、TXU100 (3P)、TR100K (3P)	75× 85	10g	10本入 ¥980
TRB 20 N 03	TX200 (3P)、TR200K (3P)	87× 117	17g	5本入 ¥980
TRB 30 N 03	TX300 (3P)	87× 138	21g	5本入 ¥1,180
TRB 40 N 03	TX400 (3P)、TR400K (3P)	124× 186	46g	5本入 ¥2,080
TRB 60 N 03	TX600N (3P)、TX800N (3P)、 TX1000N (3P)	124× 192	49g	5本入 ¥2,160
TTB 1 S	TT10SK、TT10SUK	31.5× 500	21g	5本入 ¥1,780
TTB 1 S L		31.5× 1000	42g	5本入 ¥3,550
TTB 2	2段端子台下段用 (TT20K、TT20UK、TTG20、 TTG20U、TTG40、TTG40U、TTJ8N、TTJ8NU)	10.4× 500	7g	5本入 ¥500
TTB 2 L		10.4× 1000	14g	5本入 ¥1,010
TTGB 2 L	2段端子台下段用 (TTG203、TTG2035、 TTG20U3、TTG20U35)	15.5× 1000	11g	5本入 ¥2,000
TTGB 4 L	2段端子台下段用 (TTG40、TTG40U)	17× 1000	12g	5本入 ¥2,000
TTB 3	2段端子台上段用 (TTG203、TTG2035、 TTG20U3、TTG20U35)	34× 500	17g	5本入 ¥1,780
TTB 3 L		34× 1000	34g	5本入 ¥3,550
TXJB 8	2段端子台上段用 (TTJ8N、TTJ8NU)、TXJ8	29.5× 500	12g	5本入 ¥1,700
TXJB 8L		29.5× 1000	24g	5本入 ¥3,360
TXJB 7	TXJ7	24.5× 500	16g	5本入 ¥1,700
TXJB 7L		24.5× 1000	32g	5本入 ¥3,360

絶縁バリア

配線時の圧着端子間（極間）の短絡を防止するのに便利です。



t=2

型式	適合ユニット	材質	1枚あたり 概略質量	価格 (税抜き)
TXH 60	TX600N、TX800N、TX1000N	ポリプロピレン	12g	2枚入 ¥360

セレクションマップ
セレクトマップ
TW、TTW
TWM
TWD(M)150L
TWS
TWEU
TWY
インフォメーション

TIFA7-S
TIFA
TIFB
TIFC
TIFZ
TIF(Z)S3
TIF(Z)S5N
TIFY
TIFE
TIFF
インフォメーション

TX
TXU
TXW
TXW-D(F)R
TFP、TFFP
TFE
TTG、TT、TTJ
TN
TXJ
TR
インフォメーション

TEN、TEU
T、TC
TL
TXM、TXUM、
TXWM
TXWM-D(F)R
TQB
TFPM、TFFPM
TTGM、TTM、TTJM
インフォメーション

TNS
TNC
TKS15
TXF
TXSU
TXSUM
TXG
TS-R
TS-CHM
TWP(Y)
TPC
TEV
TSK

JPBF180
JPBS
JPBG
JPBX

スタッド支持台
分岐用銅バー
エンドプレート
カバー
記名シール
レール
ストッパー
レール支え
ショートバー
ツール・他

技術資料
型式の指定方法

レール式端子台アクセサリ

記名シール

端子番号などを押印することができます。TXCタイプは仕切線が印刷されていますので、押印してからターミナルユニットに取り付けることができ、たいへん便利です。


型式	寸法 (mm)		適合ユニット		材質	L (長さ)	概略 質量	価格 (税抜き)															
	幅A	仕切線幅W	TX・TXU・TT シリーズ	その他の シリーズ																			
TXC 07	9.5	表	7.3	TX 7, TXU 7	—	塩化ビニール (厚さ0.5mm)	5m	37g	1本	¥350													
		裏	8								TX 10S, TXU 10S												
TXC 073	9.5	表	7.3	TX 7, TXU 7	—	ポリプロピレン (厚さ0.5mm)	5m	24g	1本	¥350													
		裏	8								TX 10S, TXU 10S												
TXC 1	9.5	表	8	TX 10S, TXU 10S	—	塩化ビニール (厚さ0.5mm)	5m	37g	1本	¥350													
		裏	9.5								TX 10, TXU 10												
TXC 13	9.5	表	8	TX 10S, TXU 10S	—	ポリプロピレン (厚さ0.5mm)	5m	26g	1本	¥350													
		裏	9.5								TX 10, TXU 10												
TXC 2	9.5	表	11.5	TX 20, TXU 20	—	塩化ビニール (厚さ0.5mm)	5m	37g	1本	¥400													
		裏	14.5								TX 30, TXU 30												
TXC 23	9.5	表	11.5	TX 20, TXU 20	—	ポリプロピレン (厚さ0.5mm)	5m	24g	1本	¥400													
		裏	14.5								TX 30, TXU 30												
TRC 21	9.5	無地	TX・TXU・TT シリーズ 全機種 (TTJ8N以外)	TFP TTG TR シリーズ (TR30以上)	ファイバー (厚さ0.5mm)	5m	32g	1本	¥260														
TRC 22										塩化ビニール (厚さ0.5mm)	5m	37g	1本	¥260									
TRC 22 L100															100m	740g	1本	¥5,150					
TRC 23																			ポリプロピレン (厚さ0.5mm)	5m	24g	1本	¥260
TRC 23 L100																							
TRC 11	5m	24g	1本	¥210																			
TRC 12					塩化ビニール (厚さ0.5mm)	5m	26g	1本	¥210														
TRC 12 L100										100m	520g	1本	¥3,960										
TRC 13														ポリプロピレン (厚さ0.5mm)	5m	18g	1本	¥210					
TRC 13 L100																			100m	360g	1本	¥3,960	
TXJC 51	5.5	無地	TXJ7, TXJ7Z	ファイバー (厚さ0.5mm)																			5m
TXJC 52					塩化ビニール (厚さ0.5mm)	5m	24g	1本	¥210														
TXJC 53										ポリプロピレン (厚さ0.5mm)	5m	17g	1本										
TXJC 53 L100														100m	340g	1本	¥3,960						

注意

1. ファイバー製 (TRC21、TRC11) をご使用の場合、自動印字機では印字できません。ゴム印で捺印、テープを貼るなどしてください。
2. TXCタイプは、極数が多くなると、公差が積算されてズレを生じることがありますので、下表を目安にご使用ください。


仕切線付シールの許容最大ユニット数

ターミナルユニット	ユニット数
TX 7, TXU 7	60
TX 10S, TXU 10S	
TX 10, TXU 10	50
TX 20, TXU 20	40
TX 30, TXU 30	30



レール

レール式端子台では、4種類 (IEC 35mm幅アルミ製、スチール製、C形、IEC・C形兼用) のレールに取り付けることができます。




型式	種類	材質	高さ (mm)	長穴 (mm)	長さ (mm)	概略 質量 (1本)	価格 (税抜き)			
TXDA 2	IEC35mm 幅レール	アルミニウム	7.5	5.2×10	1005	175g	1本 ¥600			
TXDA 2M					2010	350g	50本入¥60,000			
TXDA 2AN					1005	350g	1本 ¥600			
JXDA	アルミニウム (アルマイト処理なし)	アルミニウム	7.5	4.5×25	980	171g	1本 ¥600			
JXDA M					1960	342g	50本入¥60,000			
JXDB					アルミニウム	7.5	5.2×10	990	177g	1本 ¥600
JXDB M								1980	354g	50本入¥60,000
JXDC					アルミニウム	7.5	5.5×25	980	175g	1本 ¥600
JXDC M								1960	350g	50本入¥60,000
JXDD	アルミニウム	7.5	5.5×20.5	1000	174g	1本 ¥600				
JXDD M				2000	348g	50本入¥60,000				
TNDS 2R	スチール (三価クロメート処理)	スチール	10	5.2×8	1005	365g	1本 ¥1,030			
TRDA 2	IEC・C形 兼用レール	アルミニウム	10	5.2×10	1005	215g	1本 ¥760			
TRDA 2M					2010	430g	30本入¥45,900			
TRDA 2K					アルミニウム (黒色アルマイト)	10	5.2×10	1005	215g	1本 ¥800
TXJD 15A	IEC15mm 幅レール	アルミニウム	5	4.1×8	1005	64g	1本 ¥480			
TRD 2R	C形レール	スチール (三価クロメート処理)	10	5.2×10	1005	450g	1本 ¥760			
TRD 2MR					2010	900g	20本入¥30,600			

- 備考
1. スチールレールは切断面に錆止め塗料を塗ってご使用ください。
 2. レールを長いまま使用される場合は、両端だけでなく、途中数ヶ所ねじ止めされないと十分な強度が得られません。
 3. C形レールは、当社オリジナルの“C形”形状となります。

レール式端子台アクセサリ

ストッパー

組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。レールの表面からの取り付け・取り外しも行なえます。



型式	摘要	1個あたりの概略質量	価格 (税抜き)	
TWE 1	IEC35mm幅レール	薄型	11g	10個入 ¥500
TWE 2	(TXDA、TNDS、	樹脂製	4g	10個入 ¥500
TXE 1	JXDB、TRDA) 対応	標準	20g	10個入 ¥430
TXE 2		大形	21g	10個入 ¥800
TXE 4		2点止	12g	10個入 ¥430
JTXE3		—	18g	100個入 ¥5,250
JTXE5		大形	20g	100個入 ¥6,410
TXE 2 C	(TXE2用補助板)		8g	10個入 ¥400
TXE 2 H	ストッパー補強板(TXDA対応)		—	10個入 ¥500
TRE 1	C形レール対応 (TRD、TRDA)		12g	10個入 ¥250
TXJE 1	IEC15mm幅レール (TXJD15A) 対応		4g	10個入 ¥310
TTJE1	IEC15mm幅レール (TXJD15A) 対応		12g	10個入 ¥1,080

備考 TXE2は、ユニット押え金具がありますので、端末をしっかりと固定できます。特に、TX30以上の大形端子台に最適です。TTシリーズ（2段形端子台）には、さらにTXE2C（補助板）を取り付けてご使用になるとより確実に固定できます。

レール式端子台アクセサリ

ショートバー

被覆なし



コモン配線に便利な渡り金具です。
いずれもペンチなどで必要な極数に切断することもできます。
材質は、黄銅ニッケルメッキとなります。

被覆付



注意 短絡する全極の合計電流がショートバーの通電電流以下となるようにしてご使用ください。

被覆なし(曲げ)



●材質：黄銅 ●表面処理：ニッケルメッキ ●絶縁被覆：塩化ビニル

適合端子台	端子形状	ピッチ	種類	通電電流	極数	型式	1個あたり概略質量	入数	価格(税抜き)
TXJ7 TEN7		7mm	被覆なし	20A	20	TJ 7201 A	7g	10個入	¥1,980
			被覆付		20	TJ 7201 B	8.5g	10個入	¥2,950
TFP15, TFPM15		7mm	被覆付	20A	2	TJ 723 B	0.8g	10個入	¥680
					3	TJ 733 B	1.3g	10個入	¥780
					4	TJ 743 B	1.8g	10個入	¥880
					5	TJ 753 B	2.3g	10個入	¥980
					6	TJ 763 B	2.8g	10個入	¥1,080
					7	TJ 773 B	3.3g	10個入	¥1,350
					8	TJ 783 B	3.8g	10個入	¥1,450
					9	TJ 793 B	4.3g	10個入	¥1,550
					10	TJ 7103 B	4.8g	10個入	¥1,650
					20	TJ 7203 B	9.8g	10個入	¥2,950
TX7, TXU7, TXM7, TXUM7		7.3mm	被覆なし	20A	6	TJ 762 A	2.5g	10個入	¥700
					20	TJ 7202 A	8.5g	10個入	¥1,980
					2	TJ 722 B	0.9g	10個入	¥680
					3	TJ 732 B	1.4g	10個入	¥780
					4	TJ 742 B	1.9g	10個入	¥880
					5	TJ 752 B	2.4g	10個入	¥980
					6	TJ 762 B	3g	10個入	¥1,080
					7	TJ 772 B	3.4g	10個入	¥1,350
					8	TJ 782 B	3.9g	10個入	¥1,450
					9	TJ 792 B	4.4g	10個入	¥1,550
					10	TJ 7102 B	4.9g	10個入	¥1,650
					20	TJ 7202 B	10g	10個入	¥2,950
					6	TJ 762 C	2.5g	10個入	¥700
					TX10SM3, TXU10SM3, TX10S, TXU10S, TFP20, TTFP203*1, TTFP2035*1, TTG203*1, TTG20U3*1, TTG2035*1, TTG20U35*1, TXM10SM3, TXUM10SM3, TXM10S, TXUM10S, TFPM20, TTFPM203*1, TTFPM2035*1, TTGM203*1, TTGM20U3*1, TTGM2035*1, TTGM20U35*1, TKS15		8mm	被覆なし	20A
20	TJ 1204 A	9.5g	10個入	¥1,980					
2	JTJ 124 B□	1g	10個入	¥660					
3	TJ 134 B	1.6g	10個入	¥780					
4	TJ 144 B	2.2g	10個入	¥880					
5	TJ 154 B	2.8g	10個入	¥980					
6	TJ 164 B	3.5g	10個入	¥1,080					
7	TJ 174 B	4g	10個入	¥1,350					
8	TJ 184 B	4.6g	10個入	¥1,450					
9	TJ 194 B	5.2g	10個入	¥1,550					
10	TJ 1104 B	5.8g	10個入	¥1,650					
20	TJ 1204 B	11.5g	10個入	¥2,950					
6	TJ 164 C	3g	10個入	¥700					
	16mm (1極飛び)	被覆付 (曲げ)	20A	2		JTJ 024 B□	1.5g	10個入	¥800
				8		JTJ 084 B□	3.5g	10個入	¥1,480
				2		JTJ 124 RB□	1.5g	10個入	¥830
				6		JTJ 164 RB□	3.5g	10個入	¥1,100
				2		JTJ 024 RB□	1.5g	10個入	¥960
				4		JTJ 044 RB□	3.5g	10個入	¥1,310
				8		JTJ 084 RB□	7.5g	10個入	¥1,650
				2	JTJ 024 RSB□	1.5g	10個入	¥960	
				4	JTJ 044 RSB□	3.5g	10個入	¥1,310	
				8	JTJ 084 RSB□	7.5g	10個入	¥1,650	
注 FFP, TTFP, TFPM, TTFPMシリーズは 被覆付をご使用ください。		8mm	被覆付	20A	2	JTJ 124 RB□	1.5g	10個入	¥830
					6	JTJ 164 RB□	3.5g	10個入	¥1,100
					2	JTJ 024 RB□	1.5g	10個入	¥960
					4	JTJ 044 RB□	3.5g	10個入	¥1,310
	16mm (1極飛び)	被覆付 (曲げ)	20A	2	JTJ 024 RSB□	1.5g	10個入	¥960	
				4	JTJ 044 RSB□	3.5g	10個入	¥1,310	
				8	JTJ 084 RSB□	7.5g	10個入	¥1,650	
				2	JTJ 024 RSB□	1.5g	10個入	¥960	
	16mm (1極飛び)	被覆付	20A	4	JTJ 044 RSB□	3.5g	10個入	¥1,310	
				8	JTJ 084 RSB□	7.5g	10個入	¥1,650	
				2	JTJ 024 RSB□	1.5g	10個入	¥960	
				4	JTJ 044 RSB□	3.5g	10個入	¥1,310	

備考 1. 型式の□内には、被覆色の指定記号が入ります。B(黒)、R(赤)、S(青)、Y(黄)
2. 指定記号の入らない被覆色は黒となります。
3. プッシュイン端子台用ショートバーについては、59ページを参照して下さい。

※1 下段端子用としてご使用ください。上段端子でご使用されますと下段端子ねじを締める(緩める)際にショートバーを外す必要があります。

レール式端子台アクセサリ

ショートバー

●材質：黄銅 (JTJ2□4 B：銅) ●表面处理：ニッケルメッキ ●絶縁被覆：塩化ビニル

適合端子台	端子形状	ピッチ	種類	通電電流	極数	型式	1個あたり概略質量	入数	価格(税抜き)				
TT10SK ^{*1} , TT10SUK ^{*1} , TT10SKM35 ^{*1} , TT10SUKM35 ^{*1} , TTJ8N ^{*1,2} , TTJ8NU ^{*1,2} , TR10SK ^{*2} , TXJ8 ^{*2} , TC10S ^{*2} , TC10SU ^{*2} , TEN8 ^{*2} , TEU8 ^{*2}		8mm	被覆なし	20A	6	TJ 161 A	2.5g	10個入	¥700				
			被覆付		20	TJ 1201 A	9g	10個入	¥1,980				
					2	TJ 121 B	0.9g	10個入	¥680				
					3	TJ 131 B	1.4g	10個入	¥780				
					4	TJ 141 B	1.9g	10個入	¥880				
					5	TJ 151 B	2.4g	10個入	¥980				
					6	TJ 161 B	3g	10個入	¥1,080				
					20	TJ 1201 B	10g	10個入	¥2,950				
					被覆なし(曲げ)	6	TJ 161 C	2.5g	10個入	¥700			
			TX10, TXU10, TXM10, TXUM10, TR10K			9.5mm	被覆なし	20A	6	TJ 162 A	3.5g	10個入	¥700
被覆付	20	TJ 1202 A		10.5g			10個入		¥1,980				
	2	JTJ 122 B□		1g			10個入		¥660				
	6	TJ 162 B		4g			10個入		¥1,080				
	20	TJ 1202 B		12g			10個入		¥2,950				
	6	TJ 162 C		3.5g			10個入		¥700				
	被覆なし(曲げ)	2		JTJ 022 B□			1.5g		10個入	¥800			
	8	JTJ 082 B□		3.5g			10個入		¥1,600				
T10, TL15		10mm	被覆なし	20A	6	TJ 163 A	3.5g	10個入	¥700				
			被覆付			TJ 163 B	4g	10個入	¥1,080				
			被覆なし(曲げ)			TJ 163 C	3.5g	10個入	¥700				
TR20K, TEN11, TEU11		11mm	被覆なし	30A	6	TJ 261 A	5g	10個入	¥800				
			被覆付			TJ 261 B	6g	10個入	¥1,180				
			被覆なし(曲げ)			TJ 261 C	5g	10個入	¥800				
TFP40, TTG40 ^{*1} , TTG40U ^{*1} , TFPM40, TTGM40 ^{*1} , TTGM40U ^{*1}		11mm	被覆付	40A	2	JTJ 224 B	2g	10個入	¥800				
					3	JTJ 234 B	3g	10個入	¥1,000				
					4	JTJ 244 B	4g	10個入	¥1,250				
					5	JTJ 254 B	5g	10個入	¥1,500				
TX20, TXU20, TXM20, TXUM20, TT20K ^{*1} , TT20UK ^{*1} , TXSU20, TXSUM20		11.5mm	被覆なし	30A	6	TJ 262 A	5g	10個入	¥800				
			被覆付		2	TJ 222 B	2g	10個入	¥750				
					3	TJ 232 B	3g	10個入	¥880				
					4	TJ 242 B	4g	10個入	¥1,050				
					5	TJ 252 B	5g	10個入	¥1,150				
					6	TJ 262 B	6g	10個入	¥1,180				
					被覆なし(曲げ)	6	TJ 262 C	5g	10個入	¥800			
T20, TL25		12mm	被覆なし	30A	6	TJ 263 A	5g	10個入	¥800				
			被覆付			TJ 263 B	6g	10個入	¥1,180				
			被覆なし(曲げ)			TJ 263 C	5g	10個入	¥800				
TX30, TXU30, TXM30, TXUM30 TR30K		15mm	被覆付(曲げ)	50A	2	JTJ 302 B	7g	10個入	¥1,850				
					3	JTJ 303 B	11g	10個入	¥2,830				
					4	JTJ 304 B	15g	10個入	¥3,830				
					7	JTJ 307 B	27g	10個入	¥6,830				
					10	JTJ 310 B	39g	10個入	¥9,830				
					2	JTJ 302 B	7g	10個入	¥1,850				
					2	JTJ 302 B	7g	10個入	¥1,850				
					3	JTJ 303 B	11g	10個入	¥2,830				
			T30 TL35, TEU14			15mm	被覆付(曲げ)	80A	2	JTJ 802 B	10g	10個入	¥3,230
									90A	2	JTJ 602 B	15g	10個入
TX50, TXU50, TFP80, TXM50, TXUM50, TFPM80		15mm	被覆付(曲げ)	80A	2	JTJ 802 B	10g	10個入	¥3,230				
					90A	2	JTJ 602 B	15g	10個入	¥2,210			
					130A	2	JTJ 1002 B	34g	10個入	¥3,430			
TX60, TXU60, TXM60, TXUM60, TR60K, TC60		19mm	被覆付(曲げ)	90A	2	JTJ 602 B	15g	10個入	¥2,210				
					130A	2	JTJ 1002 B	34g	10個入	¥3,430			
TX100, TXU100, TXM100, TXUM100, TR100K, TC100		26mm	被覆付(曲げ)	130A	2	JTJ 1002 B	34g	10個入	¥3,430				
					130A	2	JTJ 1002 B	34g	10個入	¥3,430			

備考 1. 型式の□内には、被覆色の指定記号が入ります。B (黒)、R (赤)、S (青)、Y (黄)
2. 指定記号の入らない被覆色は黒となります。
3. ブッシュイン端子台用ショートバーについては、59ページを参照して下さい。

※1 下段端子用としてご使用ください。上段端子でご使用されますと下段端子ねじを締める(緩める)際にショートバーを外す必要があります。

※2 前ページの1極飛びショートバーもご使用できます。

(JTJ024B□、JTJ084B□、JTJ024RB□、JTJ044RB□、JTJ084RB□、JTJ024RSB□、JTJ044RSB□、JTJ084RSB□)

レール式端子台アクセサリ

ユニット取外工具



IECレール (TXDA2、TNDS2R) に取り付けられたユニットを取り外す工具です。TX7~TX20、TXU7~TXU20に使用できます。

品名	型式	適合ユニット	概略質量	価格(税抜き)
ユニット取外工具	TXK	TX7~20、TXU7~20	12g	1個 ¥200

レール支え



TRGA



TRGB



TRGC1



TRGC1A

レールを浮かせたり、取り付け角度を変えて、配線を容易にします。盤のコーナーや狭い取り付けスペースにも端子台が取り付けられるようになります。

摘要		型式	1個あたり 概略質量	価格 (税抜き)
└形45°	高さ25mm	TRGA	30g	10個入 ¥480
台形	高さ17mm	TRGB	25g	10個入 ¥530
└形	高さ50mm	TRGC 1	60g	10個入 ¥1,150
	高さ90mm	TRGC 2	90g	10個入 ¥1,500
	高さ130mm	TRGC 3	120g	10個入 ¥1,810
└形30°	高さ50mm	TRGC 1 A	60g	10個入 ¥1,150
	高さ90mm	TRGC 2 A	90g	10個入 ¥1,500
	高さ130mm	TRGC 3 A	120g	10個入 ¥1,810

備考

- TRGC1A、TRGC2A、TRGC3Aは、TRGC1、TRGC2、TRGC3のレール取付部を30°曲げたものです。
- TRGC3、TRGC3Aの首の部分にはφ4.3の穴 (M5の下穴)、φ8の穴を設けてありますので、レールや他の機器の取り付けに利用できます。

関連製品

便利なツールも取り揃えております。詳細は、盤用パーツのカタログを参照してください。



手動式レールカッター
JARC500TX