ねじ端子台(組式)選定早見表 全機種RoHS10対応 ●標準在庫製品

TEU8 ±ねじアップ TEN · TEU c-UL-us規格適合。(フィールドとファクトリーワイヤリングの両方に対応) EN/IEC規格に基づいてTUV認証を取得。 TEUシリーズは、ねじアップ構造により配線作業が容易なため、能率アップに貢献します。 本体の材質:変成PPO(黒) T · TC あらかじめ決められた極数で組み立てられた端子台です。きめ細かいフレームで、 TC100C + 六角ボルト **T10** ±セルフアップ 豊富な標準極数をラインアップしていますので、経済的な選定がおこなえます。 1 2777 全機種にカバーと記名シールが付属しています。 (TC300B、TC450B、TC600Bはカバー別売 ※1) 本体の材質:フェノール(黒)/ポリカーボネート(黒) 絶縁電圧が600Vの汎用的な組端子台です。取付穴が中心線上に揃っており、 TL 穴あけ作業が容易となっています。標準極数が豊富で、経済的な選定ができます。 全機種にカバーと記名シールが付属しています。UL・CSA規格適合品です。 本体の材質:フェノール(黒) TXM セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームを TXM7 ±セルフアップ TXM100 + 六角ポルト (標準形) ラインアップしています。UL、CSA規格適合品です。 また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。 400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。 本体の材質:ポリカーボネート(黒) TXM ジャンプアップ構造の端子台です。仮止めが可能なタッチロック機能と、ねじを緩めると TXUM7 ±ジャンプアップ TXUM100 + 六角ポルトジャンプアップ (ジャンプアップ形) ねじが上がって保持されるジャンプアップ機能を兼ね備えていますので、配線作業を効率 的に行いたい場合に最適です。UL、CSA規格適合品です。 また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です。 本体の材質:ポリカーボネート(黒) 100Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。 TQB 分岐用大容量タイプの端子台です。省スペースでの多数分岐が可能です。 分岐配線の工数低減が可能です。 (分岐用) 本体の材質:変性PPO(黒) 耐熱電線使用を考慮した定格電流を設定しています。カバー別売 ※2 フィンガープロテクト端子台をシャフトで組み込んだパネル取り付け用の端子台です。 TFP TFPM15 ±ジャンプアップ 端子充電部の露出をなくしたフィンガープロテクト構造となっていますので、安全性を iiiiii 高めたい場合に最適です。標準極数を豊富に用意していますので、経済的な選定ができ ます。c-UL-us、TUV適合のグローバル対応品です。ULでは、ULフィールドワイヤリング

TC300B・TC450B・TC600B専用カバー

材質:透明ポリカードネート

:				
	適合端子台	摘要	型式	入数
TCB3B	TC300B	穴なし	●TCB3B	1個
		メガーテスト用穴あり(2-φ5)	●TCB3C	
	TC450B	穴なし	●TCB4B	
8 8		メガーテスト用穴あり(2-φ5)	●TCB4C	
4.	TC600B	穴なし	●TCB6B	
		メガーテスト用穴あり(2-φ5)	●TCB6C	
	•			

適合、TUVではIP20適合品となっています。本体色はグレーです。

€2			
~ n			

TORシリーブ 一般カバー 材質·透明ポリカードネート

TQBシリース 一般カハー		们具.妈奶小	リカートホート
適合端子台	極数	型式	入数
TQB60D01	1	●TRB10N60D01	1枚
TQB60D02	2	●TRB10N60D02	
TQB60D03	3	●TRB10N60D03	
TQB60D04	4	●TRB10N60D04	
TQB100D01	1	●TRB20N100D01	
TQB100D02	2	●TRB20N100D02	
TQB100D03	3	●TRB20N100D03	
TQB100D01	4	●TRB20N100D04	
TQB200D01	1	●TRB40N200D01	
TQB200D02	2	●TRB40N200D02	
TQB200D03	3	●TRB40N200D03	
TQB200D04	4	●TRB40N200D04	
TQB400D01	1	●TRB40N400D01	
TQB400D02	2	●TRB40N400D02	
TQB400D03	3	●TRB40N400D03	
TQB400D04	4	●TRB40N400D04	


※2

被覆付

nonnon.

被覆なし(曲げ) AAAAAA

安全カバー	材質:透明ポリカードネ	
適合端子台	型式	入数
(基本型式)		
TQB60D	●TQBB6D	2個
TQB100D	●TQBB10D	
TQB200D	●TQBB20D	
TQB400D	●TQBB40D	



本体の材質:ポリカーボネート(グレー)









記名シール

			定格							+			適合シ			付属品
	絶縁電圧	定格	端子ねじ	海外規格 定格適合電線AWG (*印圧着端子接続のみ)	海外規格 定格通電電流	海外規格	極数	型式	入数	極数	型式	入数	型式	極数	入数	
	250V	1.25mm ² [10A]	M3×6±セルフアップ	-	_	-	3 4	TEN702TEN703TEN704	1個	12 13 14	TEN712TEN713TEN714	1個	TJ7201A TJ7201B	20	10個	・カバー ・記名シール
							5 6 7	TEN705TEN706TEN707		15 16 17						
							8 9 10	TEN708TEN709TEN710		18 19 20						
	600V	2mm ² [20A]	M3.5×7±セルフアップ	UL(単線)20~14 UL(より線)20~14	UL(単線)15A UL(より線)15A	>> <u>\@</u>	3	_	1個	13	• TEN812 • TEN813	1個	TJ161A TJ161B	6	10個	・カバー ・記名シール
				EN/IEC(単線)20~14 EN/IEC(より線)20~14	EN/IEC(単線)20A EN/IEC(より線)20A		4 5 6	TEN805TEN806		16	• TEN814 • TEN815 • TEN816		TJ161C TJ1201A TJ1201B	20		
							7 8 9	TEN807TEN808TEN809TEN810		17 18 19						
	600V	3.5mm ² [30A]	M4×8±セルフアップ	U L (単線) 18~12	UL(単線)30A	€ > 2 €	11	TEN811 • TEN1103		13	TEN1113		TJ261B	6		・カバー
				UL (より線) 18~12 EN/IEC (単線) 18~12 EN/IEC (より線) 18~12	UL(より線)30A EN/IEC(単線)30A EN/IEC(より線)30A		4 5 6 7	TEN1104TEN1105TEN1106TEN1107		14 15 16 17	TEN1114 TEN1115 TEN1116 TEN1117		TJ261C			・記名シール
							8	● TEN1108		18 19 20	TEN1118 TEN1119					
TEN · TEU	600V	2mm ² [20A]	M3.5×7±ねじアップ	UL(単線)20~14 UL(より線)20~14	UL(単線)20A UL(より線)20A	. PL <u>△</u> C €	11 2 3	TEN1111 TEU802 TEU803	1個		• TEU812	1個	TJ161A TJ161B	6	10個	・カバー ・記名シール
C				EN/IEC(単線)20~14 EN/IEC(より線)20~14	EN/IEC(単線)20A EN/IEC(より線)20A		4 5 6	TEU804TEU805TEU806		14 15 16			TJ161C TJ1201A TJ1201B	20		
							7 8 9	TEU807 TEU808 TEU809 TEU810		17 18 19 20	TEU817 TEU818 TEU819 TEU820					
	600V	3.5mm ² [30A]	M4×8±ねじアップ	ップ UL(単線)18~10 UL(より線)18~10	UL(単線)30A UL(より線)30A	> > △∠P .	11	TEU811 • TEU1102	1個		TEU1112	1個	TJ261A TJ261B	6	10個	・カバー ・記名シール
				EN/IEC(単線)18~12 EN/IEC(より線)18~12※10 ※圧着端子接続専用	EN/IEC(単線)30A EN/IEC(より線)30A ※10:40A		4 5 6	• TEU1104		14 15 16	TEU1114		TJ261C			
					※圧着端子接続専用		7 8 9	TEU1107 ● TEU1108 TEU1109		17 18 19						
	600V	8mm ² [50A]	M5×10±ねじアップ	UL(単線)16~10	UL(単線)35A	> \alpha ,, ZF ,	10 11 2	TEU1110 TEU1111 • TEU1402	1個	12	TEU1120	1個	JTJ302B	2	10個	
				UL(より線)16~10 EN/IEC(単線)16~10 EN/IEC(より線)16~10※8	UL(より線)35A EN/IEC(単線)45A EN/IEC(より線)45A		3 4 5	• TEU1403 • TEU1404 TEU1405		13 14 15	TEU1414					
				※圧着端子接続専用	※8:60A ※圧着端子接続専用		6 7 8	TEU1406 TEU1407 TEU1408		16 17 18						
		2-					9 10 11	TEU1409 TEU1410 TEU1411 • T1002	1/⊞	19 20	TEU1419 TEU1420 T1015	1/田	T1162A	6	10/H	
	250V	2mm ² [20A]	M3.5×8±セルフアップ	_	_	_	2 3 4 5		110	16 18	T1015 T1016 T1018 T1020		TJ163A TJ163B TJ163C	6	1010	・カバー ・記名シール
							6 8	● T1006		22 24 25	● T1022					
	250V	3.5mm ² [30A]	M4×10±セルフアップ	_	_	_		T1014T20C02	1個		• T20C15	1個	TJ263A	6	10個	・カバー
T·TC							3 4 6 8	T20C04T20C06		_	T20C16T20C18T20C20T20C22		TJ263B TJ263C			・記名シール
							10 12	T20C10T20C12T20C14		24 25 30	T20C24T20C25T20C30					
	600V	8mm ² [50A]	M5×12±セルフアップ	-	-	_	2 3 4 6	T30C02T30C03T30C04T30C06	1個	10 12 15 18	● T30C10 ● T30C12 ● T30C15 ● T30C18	1個	JTJ302B	2	10個	・カバー ・記名シール

L			定格										適合シ	ョートノ	-	付属品	
	絶縁電圧	定格	端子ねじ	海外規格 定格適合電線AWG (*印圧着端子接続のみ)	海外規格 定格通電電流	海外規格	極数	型式	入数	極数	型式	入数	型式	極数	入数		
	600V	14mm ² [70A]	M5×10±丸座金付	-	-	_	2	• TC60C02	1個		TC60C06	1個	JTJ602B	2	10個	・カバー	
							3	TC60C03TC60C04	-		TC60C08 TC60C09					・記名シール	
							5	• TC60C04	1		TC60C09	1					
		38mm ² [130A]	M8×14+六角ボルト	_	_	_	2	• TC100C02	1個		TC100C08	1個	JTJ1002B	2	10個	・カバー	
							3	TC100C03			TC100C09					・記名シール	
							4	• TC100C04	_	10	TC100C10						
1		100mm ² [240A]	M10×20+六角ボルト	_	_	_	6	TC100C06TC200C02	1個	6	TC200C06	1個	_			・カバー	
1		100mm [240A]	WIIO ~ 20 1 7 (753.72)				3	• TC200C03	- 112		TC200C09	11121				・記名シール	
							4	TC200C04		10	TC200C10						
		150mm ² [310A] 80mm ² ×2[400A]	M10×25スタッド	_	_	_	1	● TC300B	1P							_	
		200mm ² [400A] 150mm ² ×2[500A]	M12×35スタッド	_	_	_	1	● TC450B	1P								
		325mm ² [520A] 200mm ² ×2[650A]	M16×40スタッド	-	_	_	1	• TC600B	1P	•							
	600V	2mm ² [20A]	M3.5×8±セルフアップ	UL(単線)20~14	UL(単線)20A	%X ⊕ < €	2	• TL1502	1個	15 •	TL1515	1個	TJ163A	6	10個	・カバー	
				UL(より線)20~14	UL(より線)20A		3	TL1503		16	TL1516		TJ163B			・記名シール	
				CSA(-)20~14	CSA(-)20A		4	• TL1504			TL1518		TJ163C				
							5 6	TL1505TL1506	-		TL1520 TL1522						
							8	• TL1508	1		TL1524						
								• TL1510		25 TL1525							
								TL1512		30	TL1530						
	2221	0		111 ())////	1 11 (2)((dt) 0 0 1		-	• TL1514	1 /53	15	TI 0545	4 /57	T.0000		10/0		
	600V	5.5mm ² [40A]	M4×10±セルフアップ	UL(単線)18~10 UL(より線)18~10	UL(単線)30A UL(より線)30A	<i>87</i> ⊕ C €	3	TL2502TL2503	11回		TL2515 TL2516	11回	TJ263A TJ263B	6	101回	・カバー ・記名シール	
				CSA(-)18~10	CSA(-)30A		4	• TL2504			TL2518		TJ263C			記石ノル	
				, ,	, ,		6	TL2506		20 •	TL2520						
							8	● TL2508			TL2522						
							_	• TL2510	_		4 • TL2524 5 • TL2525						
								TL2512TL2514									
	600V	8mm ² [50A]	M5×12±セルフアップ	UL(単線)16~12	UL(単線)50A	97. @ < €	2	• TL3502	1個			1個	JTJ302B	2	10個	・カバー	
		S [8071]		UL(より線)16~10	UL(より線)50A			TL3503		10 • TL3510 12 • TL3512 15 • TL3515					・記名シール		
				CSA(-)16~10	CSA(-)45A		4	● TL3504									
							8	• TL3506	_		TL3518 TL3520						
	800V	1.25mm ² [15A]	M3×6±セルフアップ	UL(単線)20~16	UL(単線)10A	71	-	TL3508TXM702	1個		TXM715	1個	TJ762A	6	10個	・カバー	
	0001	1.25mm [15A]	M3×8±ジャンプアップ	UL(より線)20~16	UL(より線)10A	74 6 22 6 6	_	• TXUM702	Tipal		TXUM715	1 100	TJ762B		10 [2]	・記名シール	
				CSA(-)20~16	CSA(-)10A		3	TXM703		16	TXM716		TJ762C				
				EN/IEC(単線)20~16	EN/IEC(単線)15A			TXUM703			TXUM716		TJ7202A	20			
				EN/IEC(より線)20~16	EN/IEC(より線)15A		4	TXM704TXUM704		18	TXM718 TXUM718		TJ7202B				
							5	TXM705	-	20	TXM720						
								TXUM705			TXUM720						
							6	TXM706		22	TXM722						
							_	• TXUM706			TXUM722						
Į							8	TXM708TXUM708		24	TXM724 TXUM724						
							10	• TXM710		25	TXM725						
								TXUM710			TXUM725						
!							12	TXM712			TXM730						
							1.4	• TXUM712	_	•	TXUM730						
 -							14	TXM714TXUM714									
	800V	2mm ² [20A]	M3×8±セルフアップ	UL(単線)20~14	UL(単線)15A	71 @ △ C €	2	TXM10SM302	1個	15	TXM10SM315	1個	TJ164A	6	10個	・カバー	
			M3×8±ジャンプアップ	UL(より線)20~14	UL(より線)15A			TXUM10SM30			TXUM10SM315		TJ164B			・記名シール	
				CSA(-)20~14	CSA(-)15A		3	TXM10SM303		16	TXM10SM316		TJ164C	20			
,				EN/IEC(単線)20~14 EN/IEC(より線)20~14	EN/IEC(単線)20A EN/IEC(より線)20A		4	TXUM10SM30 TXM10SM304	_		TXUM10SM316 TXM10SM318	-	TJ1204A TJ1204B				
i				LIV/ ILO(& 7/10K/ZU/~14	ニマ/ユン(チツ豚/2014		4	TXM10SM304 TXUM10SM30		10	TXUM10SM318		1712U4D				
,							5	• TXM10SM305	-	20	TXM10SM320	1					
								TXUM10SM30			TXUM10SM320						
}							6	TXM10SM306		22	TXM10SM322						
!				it is a second of the second o	1			TXUM10SM30	Ц		TXUM10SM322]					
}							0	TV8410084000		24	TV8//1008/2004						
							8	TXM10SM308 TXUM10SM30		24	TXM10SM324 TXUM10SM324						
							10	TXUM10SM30			TXM10SM324 TXUM10SM324 TXM10SM325	-					
								TXUM10SM30		25	TXUM10SM324						
								TXUM10SM30 TXM10SM310 TXUM10SM31 TXM10SM312		25	TXUM10SM324 TXM10SM325 TXUM10SM325 TXM10SM330	-					
							10	TXUM10SM30 TXM10SM310 TXUM10SM31		25	TXUM10SM324 TXM10SM325 TXUM10SM325	-					

シリーズ			定格										適合シ	ョートノ		付属品
	絶縁電圧	定格	端子ねじ	海外規格 定格適合電線AWG (*印圧着端子接続のみ)	海外規格 定格通電電流	海外規格 極	数	型式	入数	極数	型式	入数	型式	極数	入数	
	800V	2mm ² [20A]	M3.5×8±セルフアップ M3.5×8±ジャンプアップ	UL(単線)20〜14 UL(より線)20〜14 CSA(一)20〜14 EN/IEC(単線)20〜14 EN/IEC(より線)20〜14	UL(単線)15A UL(より線)15A CSA(一)15A EN/IEC(単線)20A EN/IEC(より線)20A	\$ 6 E	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TXM10S02 TXUM10S02 TXUM10S03 TXUM10S03 TXUM10S04 TXUM10S04 TXUM10S05 TXUM10S05 TXUM10S06 TXUM10S06 TXUM10S08 TXUM10S08 TXUM10S08 TXUM10S10 TXM10S10 TXM10S12 TXUM10S12	1個	16 18 20 22 24 25	TXUM10S16 TXM10S18 TXUM10S18 TXUM10S20 TXUM10S20 TXM10S22 TXUM10S22 TXUM10S24 TXUM10S24	1個	TJ164A TJ164B TJ164C TJ1204A TJ1204B	6 20	10個	・カバー ・記名シール
TXM(標準形)	800V	2mm ² [20A]	M3.5×8±セルフアップ M3.5×8±ジャンプアップ	UL(単線)20~14 UL(より線)20~14 CSA(一)20~14 EN/IEC(単線)20~14 EN/IEC(より線)20~14	UL(単線)20A UL(より線)20A CSA(一)20A EN/IEC(単線)25A EN/IEC(より線)25A	73. € ♣ C € 2	33	TXUM10014 TXUM1002 TXUM1002 TXUM1003 TXUM1003 TXUM1004 TXM1004 TXM1005 TXUM1005 TXUM1006 TXUM1006 TXUM1008 TXUM1008 TXUM1008 TXUM1008 TXUM1008 TXUM1010 TXUM1010 TXUM1010 TXUM1010 TXUM1012	1個	16	TXUM1016 TXM1018 TXUM1018 TXUM1020 TXM1020 TXM1022 TXM1022 TXUM1022 TXM1024 TXUM1025 TXUM1025		TJ162A TJ162B TJ162C TJ1202A TJ1202B	6 20	10個	・カバー ・記名シール
TXUM(ジャンプアップ形)	800V	5.5mm ² [40A]	M4×10±セルフアップ M4×8.5±ジャンプアップ	UL(単線)18~10 UL(より線)18~10 CSA(一)18~10 EN/IEC(単線)18~10 EN/IEC(より線)18~10	UL(単線)30A UL(より線)30A CSA(一)30A EN/IEC(単線)40A EN/IEC(より線)40A	\$ 1 1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TXUM1014 TXM2002 TXM2002 TXM2003 TXM2003 TXM2004 TXUM2004 TXUM2006 TXM2006 TXM2006 TXM2008 TXM2008 TXM2010 TXM2010 TXM2012 TXM2012 TXM2014	1個	15 16 18 20 22 24 25 30	TXUM2015 TXM2016 TXUM2016 TXUM2018 TXUM2018 TXUM2020 TXM2020 TXUM2020 TXM2022 TXUM2022 TXUM2022 TXUM2024 TXUM2025 TXUM2025	1個	TJ262A TJ262B TJ262C	6	10個	・カバー ・記名シール
	800V	8mm ² [50A]	M5×12±セルフアップ M5×10±ジャンプアップ	UL(単線)16~12 UL(より線)16~10 CSA(一)16~8 EN/IEC(単線)16~10 EN/IEC(より線)16~8	UL(単線)50A UL(より線)50A CSA(一)45A EN/IEC(単線)60A EN/IEC(より線)60A	£	33 • 44 • 66 • 6	TXUM2014 TXM3002 TXUM3002 TXUM3003 TXUM3003 TXUM3004 TXUM3004 TXUM3006 TXUM3006 TXUM3006 TXUM3008 TXUM3008	1個	12	 TXM3010 TXUM3010 TXM3012 TXUM3012 TXM3015 TXUM3015 TXM3018 TXUM3018 TXM3020 TXUM3020 	1個	JTJ302B	2	10個	・カバー ・記名シール
	800V	14mm ² [80A]	M5×12±セルフアップ M5×10±ジャンプアップ	UL(単線)16〜10 UL(より線)16〜10 EN/IEC(単線)16〜8 EN/IEC(より線)*6	UL(単線)30A UL(より線)30A EN/IEC(単線)60A EN/IEC(より線)80A		33 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TXM5002 TXUM5002 TXUM5003 TXUM5003 TXUM5004 TXUM5004 TXUM5005 TXUM5005 TXUM5006	1個	9	TXM5008 TXUM5008 TXUM5009 TXUM5009 TXM5010 TXUM5010 TXUM5012 TXUM5012	1個	JTJ802B	2	10個	・カバー ・記名シール

リーズ			定格										適合シ	ョートノ	-	付属品
	絶縁電圧	定格	端子ねじ	海外規格 定格適合電線AWG (*印圧着端子接続のみ)	海外規格 定格通電電流	海外規格	極数	型式	入数	亟数	型式	入数	型式	極数	入数	
	800V	22mm ² [90A]	M6×12±丸座金付 M6×12±ジャンプアップ	UL(単線)*14~10 UL(より線)*14~4 CSA(-)*14~4 EN/IEC(単線)*14~10	UL(単線)80A UL(より線)80A CSA(一)80A EN/IEC(単線)110A	RL @ △ C €	3	• TXM6002 TXUM6002 • TXM6003 • TXUM6003		12	TXM6010 TXUM6010 TXM6012 TXUM6012	1個	JTJ602B	2	10個	・カバー ・記名シール
				EN/IEC(より線)*14~4	EN/IEC(より)110A		5	TXM6004 TXUM6004 TXM6005 TXUM6005 TXM6006		16	TXM6015 TXUM6015 TXM6016					
							8	TXUM6006 TXM6008 TXUM6008 TXM6009		18	TXM6018					
_	1000V	38mm ² [130A]	M8×14+六角ボルト M8×15+六角ボルト ジャンプアップ	UL(単線)- UL(より線)*8~2 CSA(-)*8~2 EN/IEC(単線)-	UL(単線)115A UL(より線)115A CSA(一)115A EN/IEC(単線)140A	71	3	TXUM6009 TXM10002 TXUM10002 TXM10003 TXUM10003	1個	9 10	TXM10009 TXUM10009 TXM10010 TXUM10010	1個	JTJ1002B	2	10個	・カバー ・記名シール
(如 斯斯/WAL				EN/IEC(より線)*8~2	EN/IEC(より)140A		6 8	TXM10004 TXUM10004 TXM10006 TXUM10006 TXM10008		15	TXM10012 TXUM10012 TXM10015 TXUM10015					
TVIIN	1000V	60mm ² [175A]	M8×16+六角ボルト	UL(単線)- UL(より線)*6~2/0 CSA(-)*6~2/0 EN/IEC(単線)-	UL(単線)175A UL(より線)175A CSA(一)175A EN/IEC(単線)190A	71 ⊕ ♠ C €		TXUM10008 TXM15002 TXM15003 TXM15004 TXM15006			TXM15009 TXM15010 TXM15012 TXM15015	1個	_	_	_	・カバー ・記名シール
(ジャンプラッ:	1000V	100mm ² [240A]	M10×20+六角ボルト	EN/IEC(より線)*4~(60mm²) UL(単線)- UL(より線)*4~4/0 CSA(-)*4~4/0	EN/IEC(より)190A UL(単線)230A UL(より線)230A CSA(一)230A	713 ∰ △ C €	8	TXM15008 TXM20002 TXM20003 TXM20004 TXM20006	1個		TXM20010 TXM20012	1個	_	_	_	・カバー ・記名シール
プル	1000V	150mm ² [310A]	M10×20+六角ポルト	EN/IEC(単線) — EN/IEC(より線)*2~(100mm²) UL(単線) — UL(より線)*4~(300) CSA(-)*4~(300)	EN/IEC(単線)300A EN/IEC(より)300A UL(単線)285A UL(より線)285A CSA(一)310A	₹1.00 △ (6	9 2 3 4	TXM20009 TXM30002 TXM30003 TXM30004	1個	10	TXM30010	1個	_	_	_	・カバー ・記名シール
	1000V	200mm ² [400A] 150mm ² ×2[500A]	M12×25六角ボルト	EN/IEC(単線) — EN/IEC(より線)*2~(150mm²) UL(単線) — UL(より線)*1/0~(500) CSA(-)*1/0~(500) EN/IEC(単線) —	EN/IEC(単線)350A EN/IEC(より)350A UL(単線)380A UL(より線)380A CSA(一)380A EN/IEC(単線)540A	71. ⊕ <u>A</u> . C €	6 9 2 3 4 6	TXM30006 TXM30009 TXM40002 TXM40003 TXM40004 TXM40006	1個				_	_	_	・カバー ・記名シール
	1000V	325mm ² [600A]	M16×40スタッド	EN/IEC(より線)*(100~250mm²) -	EN/IEC(より)540A —	C€	3	TXM60002NTXM60003NTXM60004N		5	TXM60005N TXM60006N	1個	_	_	TXH60 絶縁 バリア	・カバー ・記名シール
_	1000V	325mm ² [600A] 200mm ² ×2[800A]	M16×46スタッド (ガイド付)	_	-	CE	1 2 3	TXM80001N TXM80002N TXM80003N		4 5 6	TXM80004N TXM80005N TXM80006N	1個	_	_	※別売	・カバー ・記名シール
	1000V	325mm ² [600A] 325mm ² ×2[1000A]	M16×48スタッド (ガイド付)	_	_	C€	2 3	TXM100001N TXM100002N TXM100003N		456	TXM100004N TXM100005N TXM100006N	1個	_	_		
	600V	22mm ² [90A] 5.5mm ² ×10[40A] 合計:90A以下	1次側M6×2本 2次側M4×5本	UL(1次側:AWG)10~4 UL(2次側:AWG)16~10	85A	247 €	1 2 3 4	TQB60D01TQB60D02TQB60D03TQB60D04	1個				_	_	_	・記名シール ・直取付用取付 (M4×35セムス 2本,木ねじ2本)
		60mm ² [175A] 上段8mm ² ×6[50A] 下段14mm ² ×8[80A] 合計:175A以下	1次側 M8×2本 2次側 M5×7本	UL(1次側:AWG)8~1 UL(2次側:AWG)12~6	130A	97. €	1 2 3 4	TQB100D01TQB100D02TQB100D03TQB100D04	1個				_	_	_	・記名シール ・直取付用取付 (M4×35セムス 2本,木ねじ2本)
100		1次側 100mm ² [250A] 150mm ² [310A]	1次側 M10×2本	UL(1次側:AWG)1/0~4/0	230A	997. C €	2	TQB200D01TQB200D02	1個				_	-	_	・記名シール・直取付用取付(M5×35セムス)3本,木ねじ3本)
		2次側 22mm ² ×8[90A] 14mm ² ×6[80A] 合計:310A以下	2次側 M6×4本、M5×3本	UL(2次側:M5:AWG)10~4 UL(2次側:M5:AWG)12~6			3	TQB200D03TQB200D04								
		1次側 200mm ² [440A] 2次側 100mm ² ×4[240A]	1次側 M12×2本 2次側 M10×2本、M8×1本、M6 ×2本、M4×1本	UL(1次側)350~400kcmil UL(2次側:M10:AWG)1/0~4/0 UL(2次側:M8:AWG)4~1 UL(2次側:M6:AWG)10~4	335A	9/3 € €	1 2 3	TQB400D01TQB400D02TQB400D03	1個				_	_	_	・記名シール ・直取付用取付 (M5×55セムン 3本,木ねじ3本)
		60mm ² ×2[175A] 22mm ² ×4[90A] 合計:440A以下	×Z本、M4×I本 (電圧計用)	UL(2次側:M4:AWG)14~10			4	• TQB400D04								

シリーズ			定格										適合シ	ョートノ	イン イス
	絶縁電圧	定格	端子ねじ	海外規格 定格適合電線AWG (*印圧着端子接続のみ)	海外規格 定格通電電流	海外規格	極数	型式	入数	極数	型式	入数	型式	極数	入数
	800V	1.25mm ² [15A]	M3×8±ジャンプアップ	UL(単線)20~16	UL(単線)10A	.91 △ (€	2	TFPM1502	1個	15	TFPM1515	1個	TJ7203B	20	10個 記名シール
				UL(より線)20~16	UL(より線)10A		3	TFPM1503		16	TFPM1516				
				EN/IEC(単線)20~16	EN/IEC(単線)15A		4	TFPM1504		18	TFPM1518				
				EN/IEC(より線)20~16	EN/IEC(より線)15A		6	TFPM1506		20	TFPM1520				
							8	TFPM1508		22	TFPM1522				
							10	TFPM1510		24	TFPM1524				
							12	TFPM1512		25	TFPM1525				
							14	TFPM1514		30	TFPM1530				
Ŧ₽		2mm ² [20A]	M3.5×8±ジャンプアップ	UL(単線)20~14	UL(単線)20A	.91 △ (€	2	TFPM2002	1個	15	TFPM2015	1個	T164B	6	10個 記名シール
				UL(より線)20~14	UL(より線)20A		3	TFPM2003		16	● TFPM2016		TJ1204B	20	
$\widehat{\mathbf{v}}$				EN/IEC(単線)20~14	EN/IEC(単線)20A		4	TFPM2004		18	TFPM2018				
7				EN/IEC(より線)20~14	EN/IEC(より線)20A		6	TFPM2006		20	TFPM2020				
ガ							8	● TFPM2008		22	TFPM2022				
ا ر								TFPM2010		24	TFPM2024				
J _o							12	TFPM2012		25	TFPM2025				
ㅁァ							14	● TFPM2014		30	TFPM2030				
7		5.5mm ² [40A]	M4×8.5±ジャンプアップ	UL(単線)18~10	UL(単線)30A	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2	TFPM4002	1個	12	TFPM4012	1個	JTJ264B	6	10個 記名シール
$\overline{\mathcal{L}}$				UL(より線)18~10	UL(より線)30A		3	TFPM4003		14	TFPM4014				
				EN/IEC(単線)18~10	EN/IEC(単線)40A		4	TFPM4004		15	TFPM4015				
				EN/IEC(より線)18~10	EN/IEC(より線)40A		6	TFPM4006			● TFPM4016				
							8	TFPM4008		18	TFPM4018				
							10	TFPM4010		20	TFPM4020				
		14mm ² [80A]	M5×10±ジャンプアップ	UL(単線)16~6	UL(単線)65A	.91 △ < €	2	TFPM8002	1個	10	TFPM8010	1個	JTJ802B	2	10個 記名シール
				UL(より線)*16~*6	UL(より線)65A		3	TFPM8003		12	TFPM8012				
				EN/IEC(単線)16~10	EN/IEC(単線)60A		4	TFPM8004		14	TFPM8014				
				EN/IEC(より線)16~10	EN/IEC(より線)60A		6	TFPM8006		15	TFPM8015		1		
							8	TFPM8008							

株式会社パトライト 作成日 2021/1/15