


6インチブルーモード液晶表示器

GSL-600

高輝度 6インチ STNブルーモードモジュール搭載



ブルーモード	6インチ	320x240	1M	IP65f	Windows 95	ウインドウ画面
表示	ディスプレイ	表示能力	画面データメモリ	保護構造	作画ソフト	

- GSL-602 メモリリンク方式(メモリ to メモリ)
- GSL-603 リンクターミナル、プログラムレス対応
- GSL-604 直結対応
- GSL-605
- GSL-606 } プログラムレス対応
- GSL-607 }

※PLC対応機種の詳細は、弊社にお問い合わせください。

6インチ STNブルーモード液晶表示器 GSL-600

機種名	標準価格
GSL-600	118,000円

6インチ高輝度ブルーモード モジュール採用

- 輝度が約5倍 (TYP240cd/m²) と明るく見やすくなり、操作性が大幅に向上しました。(当社5インチブルーモードモジュール搭載従来機種と比較)
- 画面上で-32~+31段階のコントラスト調整ができます。

新製品 オプション



データ転送ユニット
UT-01
標準価格:27,000円

パソコンを使わず、データ転送が簡単にできます。



■ 作画効率を大幅にアップした新作画ソフトGF-Win対応

**Windows® 95 / Windows® NT4.0上で動作する新作画ソフトGF-Win対応。
容易な操作性と抜群な編集機能により画面作成の時間を大幅に短縮。**

- 複数の画面を同時に編集対象とし、画面間のカット&ペーストなどが簡単にできるため、編集時間を大幅に短縮できます。
- 充実した850種類の標準パーツと4000種類のユーザライブラリを使用することで、美しい3次元図形を使用した画面が簡単に作成できます。
- デジタルカメラやイメージスキャナから取り込んだ画像や、ペイントブラシ、Microsoft® Photo Editorなどで作成したBMPデータを作画データ上に取り込みます。(ディスプレイに表示するデータは8色(GSC-600)又はモノクロ(GSL-600)に変換されて表示されます。)
- 作画ソフトGF-Winは55ページを参照ください。

■ 多彩なオペレーション機能が満載


- スイッチランプ、テンキー入力、文字入力、数値表示、文字表示、棒グラフ、折れ線グラフ表示、アナログメータ表示、アラーム表示、故障一覧表示、日付・時刻表示など、基本機能が充実。あらゆるオペレーションに対応できます。
- 機能の説明は45ページを参照ください。



■ IP65f準拠

- 本体は、IP65fに準拠した耐塵、防噴流、防油形の保護構造の為、粉塵、水流、油滴の侵入を防ぎます。(パネル取付け時のフロント部のみ)

この規格は、日本電機工業会が国際規格IEC529に基づいて規定した規格JEM1030であり、各種の制御機器の使用場所の環境に適した保護構造で、その機能を十分に発揮し、故障や人的災害を未然に防止するために定められています。



■ バックライトの交換メンテナンスが可能

- 現場でバックライトの交換ができます。(GSL-600)
※バックライトの交換時には、必ず手袋を着用し、電源を切って作業してください。



- GSC-600は、バックライトとTFTカラーモジュールが一体構造のため、交換要望時は、リンク品貸出の上、当社にて即刻対応いたします。

■ 高分解能タッチパネルを搭載

- 最小サイズ20×20ドットの高分解能タッチスイッチが自由度の高いスイッチレイアウトを可能にしました。


■ マルチ言語対応 (別途対応)

- 英語、韓国語、台湾語、中国語をはじめ、海外言語で文字表示できます。

生産終了
Production end

各部名称・外観(mm)


上面



側面



正面



背面



有効表示範囲
GSC-600 : W115×H84
GSL-600 : W115×H86

オプション パーツ

■画面作成ソフト



型式	形態	対応機種	標準価格
GF-Win	CD-ROM	GSC-600・GSL-600	32,000円
GF-100	3.5 インチFD 4枚セット	GSC-600・GSL-600	50,000円

■画面保護シート



型式	対応機種	標準価格
GSH-006	GSC-600・GSL-600	2,000円

■リンクターミナル



型式	対応機種	標準価格
LT-01N	GSC-603・GSL-603	68,000円
LT-02N		84,000円

■ダブルリンクユニット



型式	対応機種	標準価格
WS-01	GSC-604・GSL-604 GSC-605・GSL-605	48,000円

■交換用バックライト



型式	対応機種	標準価格
GS-BKL1	GSL-600	4,000円

■ケーブル 画面転送用



型式	対応機種	標準価格
GSK-001	GSC-600・GSL-600	5,500円

■RS-232C 通信用



型式	対応PLC	標準価格
GSK-P01	三菱A・OnAシリーズ・オムロンCシリーズ	5,500円
GSK-P02	三菱A1Sシリーズ	