

生産終了
Production end

流線型回転灯

HKFM-101G/102G, HKY series

※下記の型式は、生産終了品と現行品が混在している場合があります。
現行品については、各製品情報のページでご確認ください。

HKFM-101G/102G

車体に傷をつけない大型ゴムマグネット板を使用

外観図
P.117

光源
ハロゲン灯



HKFM-101G-R



HKFM-102G-R

電球形状=ハロゲン球T10(口金BA15S)

オプション:収納袋



SKF-001収納袋
価格5,300円(税抜き)

| 型式 | 定格電圧 | 電流 | 閃光数(回/分) | 電球 | | 質量 | 配線 | 価格(税抜き) |
|-----------------------|-------|------|----------|-----------|-----|---------|-------------|---------|
| | | | | | No. | | | |
| HKFM-101G-R | DC12V | 2.9A | 約230 | JA12V 35W | 56 | 0.9kg以下 | シガーライタープラグ | 24,500円 |
| HKFM-102G-R | DC24V | 1.9A | | JA24V 55W | 57 | | | |
| ● HKFM-101GFT-R+A0443 | DC12V | 2.9A | | JA12V 35W | 56 | | メタルコンセントプラグ | オープン価格 |

※HKFM-101GFT-R+A0443:脱落防止用ピン、キャリングバック、固定ボルト付き

HKY ハロゲン電球式流線型回転灯昇降装置

外観図
P.117

光源
ハロゲン灯



電球形状=ハロゲン球T10(口金BA9S)



PB-M
タイプ

| 型式 | 定格電圧 | 電流 | 閃光数(回/分) | 電球 | | 質量 | 価格(税抜き) |
|---------------------|-------|-----------------------|----------|---------|-----|-------|---------|
| | | | | | No. | | |
| HKY-101LNPS-R+A0173 | DC12V | 昇降装置:1.1A 回転灯:1.6A | 約200 | 12V 20W | 62 | 5kg以下 | オープン価格 |

※覆面パトカーや護衛車・警護車の場合、球切れ検知器SG-12Fを併用してください。

※下記の型式は、生産終了品と現行品が混在している場合があります。
現行品については、各製品情報のページでご確認ください。

地域防犯活動の強力な味方!

「地域住民の安全と安心を自ら守る」という地域防犯活動で、
自主防犯パトロール車両に青色回転灯等が使用されています。
当社青色防犯パトロール製品をより安心して安全なまちづくりにご活用ください。

※2022年6月22日の法改正により「回転式に限らず、光源が点滅する構造の青色防犯灯の装着を認める」とこととなりました。
※使用に際しては、警察署および管轄する地方運輸局への届け出が必要になります。詳しくは各省庁のホームページ等でご確認ください。

自主防犯パトロールで使用できる
青色回転灯等とは、「回転式の構造
又は光源が点滅する構造のもの」と
法律で定められています。
正式に認可を受けて
正しくご使用ください。



青色防犯パトロール車両が地域の防犯意識を高めます!

車によるパトロールの効果

安心、安全、広範囲の防犯活動が可能
利便性が高いので寒暖に関係なく
防犯活動ができ継続性も向上
女性でも安全に防犯活動に参加できる

青色回転灯等の光の効果

不審者への心理的な犯罪抑止効果
光が住宅内にまで映り込み
パトロール中が認識でき安心
遠くからでもよく見え広範囲の抑止効果

その他の効果

青色防犯パトロール車両の
保有と運用による
地域住民の連帯感、
責任感、防犯意識の向上

AZS 散光式警光灯

スピーカ搭載タイプ

| | | |
|----------------|-------|----------|
| サイズ(mm) | 外観図 | スピーカ |
| 全長 1100 高さ 191 | P.113 | 1個 搭載 |

| | | |
|------|-----|-----|
| 減光機能 | 光源 | LED |
| LED | LED | 8灯 |



詳細は、104ページをご覧ください

AZS-M1LNFW-BB-51N
(ドライバユニット50W内蔵)
価格:318,000円(税抜き)

AZF 散光式警光灯

スピーカレスタイプ

| | |
|---------------|-------|
| サイズ(mm) | 外観図 |
| 全長 550 高さ 101 | P.112 |

| | | |
|------|-----|-----|
| 減光機能 | 光源 | LED |
| LED | LED | 6灯 |



詳細は、104ページをご覧ください

●AZF-M1LB-B
価格:76,000円(税抜き)

AXS 散光式警光灯

スピーカ搭載タイプ

| | |
|----------------|-------|
| サイズ(mm) | 外観図 |
| 全長 1107 高さ 221 | P.112 |

| | | |
|----------|-------|-----|
| ドライバ | 光源 | 回転灯 |
| 1個 搭載 | ハロゲン灯 | 4灯 |



詳細は、103ページをご覧ください

AXS-12HMF-BB-D5SL0(ドライバユニット50W内蔵)
価格:276,000円(税抜き)

AJM 散光式警光灯

スピーカ搭載タイプ

| | |
|---------------|-------|
| サイズ(mm) | 外観図 |
| 全長 890 高さ 208 | P.111 |

| | | |
|----------|-------|-----|
| スピーカ | 光源 | 回転灯 |
| 2個 搭載 | ハロゲン灯 | 2灯 |



詳細は、101ページをご覧ください

AJM-12HDF-BB-A5A53(スピーカ50W×2内蔵)
価格:261,000円(税抜き)

HKFM-M1/101(G) 流線型回転灯 マグネット取付タイプ

詳細は、85~87ページをご覧ください

| |
|-------|
| 外観図 |
| P.118 |

| | |
|------|-----|
| 減光機能 | 光源 |
| LED | LED |



●HKFM-M1GRD-B **NEW**
価格:46,000円(税抜き)

| |
|-------|
| 外観図 |
| P.117 |

| |
|-------|
| 光源 |
| ハロゲン灯 |



HKFM-101-B
価格:19,800円(税抜き)



●HKFM-101G-B
価格:24,500円(税抜き)

生産終了
Production end


※電球は、補修パーツをご用意しています。P.146をご参照ください。

●…標準在庫製品(2023年4月時点) 標準在庫製品以外は、受注生産になります。

トレーラー・トラクタ用緑色灯

※下記の型式は、生産終了品と現行品が混在している場合があります。
現行品については、各製品情報のページでご確認ください。

道路運送車両の
保安基準緩和対象品





(注) 緑色灯装備にあたっては、使用者が緩和申請の認定を受ける必要があります。
装備できる車両や数量など詳細については、各省庁のホームページなどで最新情報をご確認ください。

車長、車幅のある大型トレーラー・トラクタを追突・接触事故から守ります。

AZS-LN 散光式警光灯

スピーカ搭載タイプ

| | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| サイズ(mm) | 外観図 | スピーカ |
| 全長 1100 高さ 191 | P.113 | 1個 搭載 |
| 減光機能 | 光源 LED | LED 8灯 |




| 型式 | 定格電圧 | 標準電流 | 光源 | ドライバユニット搭載数 | 取付方法 | 質量 | 価格(税抜き) (ドライバユニット込み) |
|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|-------------------|----------|-------------------------|
| ● AZS-M1LNFV-GG-51N | DC12V DC24V [M1] | DC12V/2.9A DC24V/1.2A | LED点滅ユニット×8灯 | 50W×1 (前向き) [51N] | 自在取付 (白色) [FW] | 14.2kg以下 | 318,000円 |

AZF 散光式警光灯

スピーカレスタイプ

| | |
|------------------|-----------|
| サイズ(mm) | 外観図 |
| 全長 550 高さ 101 | P.112 |
| 減光機能 | 光源 LED |
| | LED 6灯 |



| 型式 | 定格電圧 | 標準電流 | 光源 | スピーカ搭載数 | 取付方法 | 質量 | 価格(税抜き) |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| ● AZF-M1LB-G | DC12V DC24V [M1] | DC12V/2.0A DC24V/1.0A | LED点滅ユニット×6 | なし | M8ボルト取付 | 3.5kg以下 | 81,000円 |

SLFM-M1

流線型表示灯 マグネット取付タイプ

| | | |
|-------|------|-----|
| 外観図 | 減光機能 | 光源 |
| P.118 | | LED |



詳細は、85～86ページをご覧ください

● SLFM-M1 GBD-G (12V/24V仕様) **NEW**
価格:41,000円(税抜き)

HKFM-101(G)/102(G)

流線型回転灯 マグネット取付タイプ

| | |
|-------|-------|
| 外観図 | 光源 |
| P.117 | ハロゲン灯 |



詳細は、87ページをご覧ください

HKFM-101-G (12V仕様)
HKFM-102-G (24V仕様)
価格:19,800円(税抜き)

HKFM-101G-G (12V仕様)
● HKFM-102G-G (24V仕様)
価格:24,500円(税抜き)

生産終了
Production end

RLR 大型回転灯

| | |
|-------|-----|
| 外観図 | 光源 |
| P.119 | LED |



詳細は、89ページをご覧ください

RLR-M1-P-G
RLR-M1-G (12V/24V仕様)
価格:36,800円(税抜き)

※下記の型式は、生産終了品と現行品が混在している場合があります。
現行品については、各製品情報のページでご確認ください。

HKFM-101/102 車のシガーライターに接続、マグネット着脱式ハロゲン電球仕様の流線型回転灯。

カラー:赤・黄・緑・青



HKFM-101型

HKFM-102型

外觀図
P.117

光源
ハロゲン灯

電球形状=ハロゲン球T10(口金BA15S)

オプション:収納袋



型式 SKF-001
価格5,300円(税抜き)

| 型式 | 定格電圧 | 電流 | 閃光数 | 電球* | | 質量 | 価格(税抜き) |
|--------------|-------|------|--------|-----------|----|-------|---------|
| | | | | No. | | | |
| ● HKFM-101-Y | DC12V | 2.9A | 230回/分 | JA12V 35W | 56 | 0.8kg | 19,800円 |
| ● HKFM-102-Y | DC24V | 1.9A | | JA24V 55W | 57 | | |

HKFM-101G/102G 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用。

カラー:赤・黄・緑・青



HKFM-101G型

HKFM-102G型

外觀図
P.117

光源
ハロゲン灯

電球形状=ハロゲン球T10(口金BA15S)

オプション:収納袋



型式 SKF-001
価格5,300円(税抜き)

| 型式 | 定格電圧 | 電流 | 閃光数 | 電球* | | 質量 | 価格(税抜き) |
|-----------------|-------|------|--------|-----------|----|-------|---------|
| | | | | No. | | | |
| ● HKFM-101G-Y/B | DC12V | 2.9A | 230回/分 | JA12V 35W | 56 | 0.9kg | 24,500円 |
| ● HKFM-102G-Y/G | DC24V | 1.9A | | JA24V 55W | 57 | | |

脱落防止用ピン、収納袋、固定ボルト付きメタルコンセント仕様(型式 HKFM-101GFT-R+A0443:オープン価格)もあります。

HKF-N/T/TS 車両側面に取付、ハロゲン電球仕様流線型回転

カラー:赤

外觀図
P.117

光源
ハロゲン灯

電球形状=ハロゲン球T10(口金BA15S)

HKF-NL(左側用)/NR(右側用)型

HKF-TL(左側用)/TR(右側用)型



| 型式 | 定格電圧 | 電流 | 閃光数 | 電球* | | 質量 | 価格(税抜き) |
|-----------------|-------|------|--------|-----------|----|-------|---------|
| | | | | No. | | | |
| HKF-101NL(NR) | DC12V | 2.9A | 150回/分 | JA12V 35W | 56 | 1.0kg | 25,000円 |
| HKF-102NL(NR) | DC24V | 1.9A | | JA24V 55W | 57 | | |
| HKF-101TL(TR) | DC12V | 2.9A | | JA12V 35W | 56 | | |
| HKF-102TL(TR) | DC24V | 1.9A | | JA24V 55W | 57 | | |
| HKF-101TSL(TSR) | DC12V | 2.9A | | JA12V 35W | 56 | | |
| HKF-102TSL(TSR) | DC24V | 1.9A | | JA24V 55W | 57 | | |

※電球は、補修パーツをご用意しています。P.146をご参照ください。

●…標準在庫製品(2023年4月時点) 標準在庫製品以外は、受注生産になります。