


補修パーツリスト


2020年08月01日 更新

RES	生産終了
RES-A	生産終了


注)品名、適用機種、備考、の□□は任意の文字を表します。

- ※ 「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。
- ※ 各種補修パーツは“1”単位からご購入いただけます。(一部を除く)
- ※ 各「白熱電球」は発注単位が“10”となります。備考項目をご覧ください。
- ※ 写真と実物は、見た目の色に多少違いがありますので、ご了承ください。
- ※ 電球のガラス色は「透明」です。
- ※ フィラメント形状は電球により図と異なる場合があります。


	品 名	白熱電球 12V5W 1箱 10個入
	品 番	D01200503A-F1
	発 注 数	10
	所 要 数	10
	適 用 機 種	定格電圧100V～240V仕様
	備 考	12V5W 電球形状:G18/BA15S 10個単位(1箱)での販売となります。10個もしくは1箱とご依頼ください。


	品 名	白熱電球 12V10W 1箱 10個入
	品 番	D01201003A-F1
	発 注 数	10
	所 要 数	10
	適 用 機 種	定格電圧12V仕様
	備 考	12V10W 電球形状:G18/BA15S 10個単位(1箱)での販売となります。10個もしくは1箱とご依頼ください。


	品 名	白熱電球 24V10W 1箱 10個入
	品 番	D02401003A-F1
	発 注 数	10
	所 要 数	10
	適 用 機 種	定格電圧24V仕様
	備 考	24V10W 電球形状:G18/BA15S 10個単位(1箱)での販売となります。10個もしくは1箱とご依頼ください。

	品 名	白熱電球 48V10W 1箱 10個入
	品 番	D04801003-F1
	発 注 数	10
	所 要 数	10
	適 用 機 種	定格電圧48V仕様
	備 考	48V10W 電球形状:G18/BA15S 10個単位(1箱)での販売となります。10個もしくは1箱とご依頼ください。


	品 名	グローブ 赤 銘板なし
	品 番	A31110002-1F17
	所 要 数	1
	適 用 機 種	RES RES-A
	備 考	

	品 名	グローブ 黄 銘板なし
	品 番	A31110002-2F16
	所 要 数	1
	適用機種	RES RES-A
	備 考	


	品 名	グローブ 緑 銘板なし
	品 番	A31110002-3F15
	所 要 数	1
	適用機種	RES RES-A
	備 考	


	品 名	グローブ 青 銘板なし
	品 番	A31110002-4F15
	所 要 数	1
	適用機種	RES RES-A
	備 考	



販売終了

	品 名	モータ組立 10AB4Kプーリ
	品 番	M02201024-112F1
	所 要 数	1
	適用機種	RES-12、24、48、100、220、240
	備 考	


販売終了

	品 名	モータ組立 10JB4Kプーリ
	品 番	M02210024-112F1
	所 要 数	1
	適用機種	RES-115
	備 考	

	品 名	モータ組立 A55200021プーリ
	品 番	A55200021-F2
	所 要 数	1
	適用機種	RES-A
	備 考	モータ銘板の印字は『A55200021』です。 モータ交換は半田付け作業が必要となります。

	品名	ロータゴム	
	品番	A51120006-F1	
	所要数	1	
	適用機種	RES	
備考	外径Φ62mm 高さ5.4mm		【断面図】 

	品名	ロータゴム	
	品番	A51120010-F1	
	所要数	1	
	適用機種	RES-A	
備考	外径Φ55.5mm 高さ3.9mm		【断面図】 

	品名	反射鏡	
	品番	A41110004-F1	
	所要数	1	
	適用機種	RES RES-A	
備考	取付用小ねじ付き。		