

補修パーツリスト



2020年8月1日 更新



SKLS	生産終了
SKLS-A	


注)品名、適用機種、備考、の□□は任意の文字を表します。


- ※ 「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。
- ※ 各種補修パーツは“1”単位からご購入いただけます。(一部を除く)
- ※ 各「白熱電球」は発注単位が“10”となります。備考項目をご覧ください。
- ※ 写真と実物は、見た目の色に多少違いがありますので、ご了承ください。
- ※ 電球のガラス色は「透明」です。
- ※ フィラメント形状は電球により図と異なる場合があります。


 	品名	白熱電球 24V35W 1箱 10個入	
	品番	D02403501-F1	
	発注単位	10	
	所要数	1	
	適用機種	定格電圧24V仕様	
	備考	24V35W 電球形状:RP35/BA15S 10個単位(1箱)での販売となります。10個もしくは1箱とご依頼ください。	


 	品名	白熱電球 120V40W(耐震用) 1箱 10個入	
	品番	D12004024-F1	
	発注単位	10	
	所要数	1	
	適用機種	定格電圧100V仕様	
	備考	120V40W(耐震用) 電球形状:RP35/BA15D 10個単位(1箱)での販売となります。10個もしくは1箱とご依頼ください。	


 	品名	白熱電球 220V30W 1箱 10個入	
	品番	D22003024-F1	
	発注単位	10	
	所要数	1	
	適用機種	定格電圧200V仕様	
	備考	220V30W 電球形状:RP35/BA15D 10個単位(1箱)での販売となります。10個もしくは1箱とご依頼ください。	


	品名	グローブ 赤	
	品番	A31110003-1F1	
	所要数	1	
	適用機種	SKLS SKLS-A	
	備考		



	品名	グローブ 黄	
	品番	A31110003-2F1	
	所要数	1	
	適用機種	SKLS SKLS-A	
	備考		


	品名	グローブ 緑	
	品番	A31110003-3F1	
	所要数	1	
	適用機種	SKLS SKLS-A	
	備考		


	品名	グローブ 青	
	品番	A31110003-4F1	
	所要数	1	
	適用機種	SKLS SKLS-A	
	備考		

	品名	グローブパッキン	
	品番	A33410013-F1	
	所要数	1	
	適用機種	SKLS SKLS-A	
	備考		

	品名	モータ組立A55200019プーリ	
	品番	A55200019-F1	
	所要数	1	
	適用機種	SKLS-A	
	備考	モータ銘板の印字は『A55200019』です。 モータ交換は半田付け作業が必要となります。	


	品名	ロータゴム	
	品番	A51120009-F1	
	所要数	1	
	適用機種	SKLS-A	
	備考	外径Φ86mm 高さ 4mm	【断面図】 

	品名	ゴム足組立ステンレス	
	品番	A81110008-F2	
	所要数	3	
	適用機種	SKLS SKLS-A	
	備考	1台に3セット必要です。 ボルト、ワッシャの材質はステンレスです。	

	品名	ゴム足組立ステンレス 3個入	
	品番	A81110008-F7	
	所要数	3	
	適用機種	SKLS SKLS-A	
	備考	製品本体1台分の部品をセット。 ボルト、ワッシャの材質はステンレスです。	

	品名	反射鏡 DC仕様	
	品番	A41110010-F1	
	所要数	1	
	適用機種	SKLS SKLS-A 直流 24V DC仕様	
	備考	取付用小ねじ付き。	

	品名	反射鏡 AC仕様	
	品番	A41110011-F1	
	所要数	1	
	適用機種	SKLS SKLS-A 交流 100~220V AC仕様	
	備考	取付用小ねじ付き。	

	品名	フランジ ステンレス	
	品番	A21400008-F1	
	所要数	1	
	適用機種	SKLS SKLS-A	
	備考		